

# TOSHIBA



2024 TOSHIBA CATALOGUE

**TOSHIBA**



**55 ปี ของความใส่ใจ**

**ไม่มีเรื่องไหน... เลิกเกินไปสำหรับเรา**






**“ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดี กับสิ่งที่ยอดเยี่ยม คือรายละเอียด และความใส่ใจ ”**  
นั่นคือสิ่งที่เรายึดถือเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะ  
คัดค้านนวัตกรรมสินค้าที่ดีที่สุด ที่ไม่ใช่เพียงคุณภาพ ความทนทาน ฟังก์ชัน ซึ่งเป็น  
หัวใจหลักของโตชิบา แต่รวมถึงการออกแบบให้เสมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นเอก  
ในการตกแต่งบ้านอีกด้วย **#DetailsMatter**





# สารบัญ



ตู้เย็น / REFRIGERATOR

6 - 33




ตู้แช่ / CHEST FREEZER

34 - 35



เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า / WASHER & DRYER

36 - 53




เตาอบ และ เตาอบไมโครเวฟ / OVEN & MICROWAVE

58 - 63



หม้อหุงข้าว / RICE COOKER

64 - 67



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า / INDUCTION  
หม้ออเนกประสงค์ / MULTI COOKER

68 - 69



กระทกน้ำร้อน และ กาต้มน้ำร้อน / HOT POR & KETTLE


70 - 71





เครื่องปั่นอเนกประสงค์ / BLENDER

72 - 73



เครื่องกรองน้ำ / WATER PURIFIER

74 - 75



เครื่องล้างจาน / DISH WASHER

76 - 77



เครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITIONER

82 - 83




พัดลม / FAN

84 - 85



เครื่องฟอกอากาศ / AIR PURIFIER

86 - 87



เครื่องกดน้ำ / WATER DISPENSER

88 - 89



เครื่องทำน้ำอุ่น / WATER HEATER

90 - 91

**TOSHIBA**



# REFRIGERATOR

เพราะเราใส่ใจ...เรื่องความสด





“ ตู๋เย็น.. ไม่ใช่แค่เรื่องความสด แต่เรื่องกลิ่นก็สำคัญ  
เพราะเราใส่ใจคิดมาให้แล้ว... ทุกเรื่อง ”



**TOSHIBA**



# REFRIGERATOR / FREEZER



MULTI DOOR



SIDE BY SIDE



2 DOORS

ตู้เย็นโตชิบา ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ครอบครัวที่มีความต้องการแตกต่างกัน มาพร้อมกับดีไซน์หรูหรา ฟังก์ชันที่ครบครัน



1 DOOR



MINI BAR



FREEZER

**TOSHIBA**





**GR-RF665WIA-PGTH(22) 17.8 คิว**  
W833 x D653 x H1,898 mm.

- ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure Air
- ดีไซน์สวย ด้วยหน้าบานกระจก
- Moisture zone ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความชื้น ทำให้ผักและผลไม้สดได้นานขึ้น
- Flexible zone สามารถปรับแต่งอุณหภูมิได้ตามอาหารที่จัดเก็บ

**2**  
**10**

YEARS  
ELECTRONICS WARRANTY  
**WARRANTY**  
YEARS  
COMPRESSOR



### ■ AUTO ICE MAKER

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สะดวก  
มั่นใจว่าคุณจะมีน้ำแข็งเพียงพอ



### ■ PURE AIR

ระบบกำจัดกลิ่น ซึ่งจะปล่อยประจุผ่านช่องส่งลมเย็น  
เพื่อดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ




### ■ MOISTURE ZONE & FLEXIBLE ZONE

ช่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับผัก ผลไม้ ที่แช่  
เก็บรักษาความสดได้ยาวนานขึ้น



### ■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่  
ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



### ■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง  
อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

**TOSHIBA**





**GR-RF610WE-PMT(37) 17.8 คิว**  
W833 x D648 x H1,898 mm.

- Dual Cooling ระบบทำความเย็น แยกอิสระ 2 ชุด
- ระบบส่งลมเย็น Multi Air Flow
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องควบคุมความชื้นเอนกประสงค์ ปรับได้ตามการใช้งาน
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife








**DUAL COOLING**

ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 2 โซน บน-ล่าง ช่วยกระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง ป้องกันการปนของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว



**MULTI AIR FLOW**

กระจายความเย็นโดยไม่สัมผัสอาหารโดยตรงช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้นและคงความสดได้นานขึ้น  
\*เฉพาะรุ่น GR-RF610WE-PMT(37)



**PURE BIO**

เซรามิกริงฝัง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



**ORIGIN INVERTER**

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



**GR-RF610WE-PGT(22) 17.8 คิว**

W833 x D648 x H1,898 mm.

- Dual Cooling ระบบทำความเย็น แยกอิสระ 2 ชุด
- ระบบส่งลมเย็น Alloy Cooling
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องควบคุมความชื้นอนกประสงค์ ปรับได้ตามการใช้งาน
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter



**TOSHIBA**



**GR-RF605WI-PMT(06) 18 คิว**  
W833 x D648 x H1,898 mm.


- Dual Cooling ระบบทำความเย็น แยกอิสระ 2 ชุด
- ระบบส่งลมเย็น Multi Air Flow
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องควบคุมความชื้นอนกประสงค์ ปรับได้ตามการใช้งาน
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife





### ■ DUAL COOLING

ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 2 โซน บน-ล่าง กระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง ป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว



### ■ PURE BIO

เซรามิกริงฝัง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคงความสดได้นานขึ้น และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย




### ■ ช่องกวดน้ำหน้าตู้เย็น

เติมน้ำเย็นง่ายๆ ด้วยช่องกวดน้ำหน้าตู้เย็น ไม่ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยๆ ช่วยประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟมากขึ้น



### ■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



### ■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

# TOSHIBA





**GR-RS755WIA-PGTH(22) 20 คิว**  
W910 x D698 x H1,775 mm.

- ทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้ทั้งน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งเกล็ด และกดน้ำดื่มได้ที่หน้าตู้เย็น
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure Air ทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife





### ■ PURE AIR

ระบบกำจัดกลิ่น ซึ่งจะปล่อยประจุผ่านช่องส่งลมเย็น เพื่อดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### ■ 3 IN 1 AUTO ICE MAKER

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถกดง่ายๆ ได้ที่หน้าตู้เย็น ทั้งน้ำดื่ม น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งเกล็ด




### ■ DIGITAL PANEL

จอแสดงผลและปุ่มควบคุมแบบดิจิทัล สามารถปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็น ได้อย่างแม่นยำ



### ■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ




### ■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

**TOSHIBA**





**GR-RS780WI-PGT(22) 20.6 คิว**  
W910 x D698 x H1,793 mm.

- เทคโนโลยี Max Humid Fresh รักษาอัตราความชื้น ช่วยคงความสดของผักและผลไม้ได้ยาวนาน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife









### ■ DUAL ALLOY COOLING

แผงทำความเย็นที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง  
ให้ความเย็นเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพการรักษารสชาติของอาหาร




### ■ MAX-HUMID FRESH

แผ่นฟิล์มกันความชื้น Mist Charge Unit ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ  
Toshiba ช่วยรักษาอัตราความชื้นไว้ในช่องเก็บผักและผลไม้ได้อย่างแม่นยำ




### ■ PURE BIO

เซรามิกฝังฝัง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคงความสดได้นานขึ้น  
และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



### ■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษารสชาติของอาหารให้คงที่  
ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าสมอบ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



### ■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง  
อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

**TOSHIBA**



**GR-RS780WI-PMT(06) 20.6 คิว**  
W910 x D698 x H1,775 mm.

- สี Morandi gray บานประตู 10 ชั้น ป้องกันรอยขีดข่วน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure Air
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife







### ■ PURE AIR

ระบบกำจัดกลิ่น ซึ่งจะปล่อยประจุผ่านช่องส่งลมเย็น เพื่อดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

\*เฉพาะรุ่น GR-RS780WI-PMT(06)



### ■ MORANDI GREY


บานประตู 10 ชั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ต่างกััน ซึ่งนำไปสู่การป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันรอยนิ้วมือ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

\*เฉพาะรุ่น GR-RS780WI-PMT(06)



**GR-RS600WI-PMT(37) 16.2 คิว**  
W835 x D635 x H1,775 mm.

- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องปล่อยลมเย็น 7 ช่อง
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife



### ■ PURE BIO


เซรามิกจริงฝังดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย

\*เฉพาะรุ่น GR-RS600WI-PMT(37)



### ■ ORIGIN INVERTER


ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่าเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



### ■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

**TOSHIBA**



**GR-AG66KA(GG) 21.5 คิว**

**GR-AG66KA(XK) 21.5 คิว**

W803 x D739 x H1,845 mm.

- Auto Ice Maker
- ตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์
- ช่องเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่
- ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน








### ■ TEMPERED GLASS SHELF

ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน และสามารถปรับชั้นวางได้



### ■ ช่องแช่ขนาดใหญ่

แช่อาหาร เครื่องดื่ม และของต่างๆ ได้อย่างจุใจ





### ■ DUO HYBRID

ยับยั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยรักษาความสดใหม่ให้อาหาร



### ■ AUTO ICE MAKER

ผลิตน้ำแข็งได้อัตโนมัติ เพียงเติมน้ำในถังเก็บน้ำ



**GR-RT558WE-PMT(52) 14.5 คิว**  
W700 x D691 x H1,723 mm.

**GR-RT466WE-PMTH(52) 11.9 คิว**  
W595 x D695 x H1,724 mm.

**GR-RT412WE-PMT(52) 11 คิว**  
W595 x D695 x H1,620 mm.

- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ไทลเวียนลมเย็นทั่วทั้งตู้
- ช่องเก็บผักและผลไม้ ปรับความชื้นตามการจัดเก็บ
- ชั้นวางปรับระดับได้







### ■ MULTI-AIR FLOW


ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ทำให้ความเย็นไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง ในทุกๆ ชั้นวาง เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้ คงความสดใหม่ของอาหาร

\*เฉพาะรุ่น GR-RT624WE-PMT(06) GR-RT558WE-PMT(52) GR-RT466WE-PMTH(52) GR-RT412WE-PMT(52)




### ■ HUMIDITY CONTROL

สามารถปรับความชื้นได้ 2 ระดับ ล็อคความชื้น ยืดอายุการเก็บรักษา ผักและผลไม้ ได้นานขึ้น



### ■ PURE BIO

เซรามิกริงฝังดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงความสดได้นานขึ้น และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



### ■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



**GR-RT624WE-PMT(06) 16.4 คิว**

W700 x D691 x H1,880 mm.

**GR-RT624WE-PGT(22) 16.3 คิว**

W700 x D691 x H1,880 mm.

- ระบบส่งลมเย็น AirFALL Cooling เฉพาะรุ่น GR-RT624WE-PGT(22)
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ระบบควบคุมความชื้นช่องแช่ผักและผลไม้
- Cooling Zone คงความสดของเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องแช่แข็ง



**TOSHIBA**





### GR-RB410WE-PMT(06) 11.4 คิว

W595 x D687 x H1724 mm.

- ช่องแช่แข็งด้านล่าง
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- โซนอนุบประสงค FLEX-ZONE สามารถปรับความชื้นได้ตามประเภทของอาหาร
- ชั้นวางปรับระดับได้








### ■ ช่องกวดน้ำด้านหน้าตู้เย็น


เติมน้ำเย็นง่ายๆ ด้วยช่องกวดน้ำด้านหน้าตู้เย็น สะดวก  
ไม่ต้องเปิดตู้เย็นให้เปลืองไฟ

\*เฉพาะรุ่น GR-RT325WE-PMT(06)



### ■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์  
ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ  
ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



### ■ MORANDI GREY

บานประตู 10 ชั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกัน  
ซึ่งนำไปสู่การป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันรอยนิ้วมือ  
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



### ■ BOTTOM FREEZER

ช่องแช่แข็งด้านล่าง ใช้งานสะดวก

\*เฉพาะรุ่น GR-RB410WE-PMT(06)




### GR-RT325WE-PMT(06) 8.8 คิว

W545 x D623 x H1,630 mm.

- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ช่องกวดน้ำดื่มด้านหน้าเครื่อง
- ระบบกำจัดกลิ่น Ag+ Bio
- สี Morandi gray บานประตู 10 ชั้น ป้องกันรอยขีดข่วน
- ชั้นวางกระจกนิรภัย



# TOSHIBA



**GR-RT329WE-PMTH(52) 8.9 คิว**  
W545 x D623 x H1,630 mm.

**GR-RT303WE-PMTH(52) 8.2 คิว**  
W545 x D623 x H1,535 mm.

**GR-RT252WE-PMTH(52) 6.9 คิว**  
W545 x D623 x H1,345 mm.

- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง โหลเวียนลมทั่วทั้งตู้
- ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- ที่จับกว้างขึ้น ดีไซน์กว้างขึ้น สะดวกในการเปิดใช้งาน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO








### ■ MULTI-AIR FLOW

ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ทำให้ความเย็นไหลเวียน ได้อย่างทั่วถึง ในทุกๆ ชั้นวาง เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้ คงความสดใหม่ของอาหาร



### ■ PURE BIO

เซรามิกริงผึ้ง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคงความสดได้นานขึ้น และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย




### ■ ชั้นวางกระจกปรับระดับได้

ชั้นวางแบบกระจกนิรภัยมีความแข็งแรง และทนทานกว่าชั้นวางกระจกพลาสติก สามารถปรับพื้นที่ช่องแช่เย็นให้เหมาะสมกับการเก็บของขนาดต่างๆ ได้หลายรูปแบบ




### ■ COOLING ZONE

ช่องแช่เนื้อสัตว์ ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศา ทำให้น้ำแข็งและเนื้อปลาคงความสดใหม่ อยู่เสมอ \*เฉพาะรุ่น GR-RT329WE-PMTH(52), GR-RT303WE-PMTH(52)



(SS)



(UK)

**GR-B31KU(SS)** 8.9 คิว  
W545 x D623 x H1,640 mm.

**GR-A28KU(UK)** 8.2 คิว  
W547 x D652 x H1,545 mm.

- ตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์
- ช่องเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่
- ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน




30






### ■ MULTI-AIR FLOW

ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ทำให้ความเย็นไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง ในทุกๆ ชั้นวาง เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้ คงความสดใหม่ของอาหาร



### ■ PURE BIO

เซรามิกรังผึ้ง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



### ■ ออกแบบดีไซน์ สไตล์ญี่ปุ่น

ที่จับประตูออกแบบใหม่ โดยการผสมผสานลวดลายการสานอย่างประณีตสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งที่จับกว้างขึ้น สะดวกในการเปิดใช้งาน



### ■ ชั้นวางกระจกปรับระดับได้

ชั้นวางแบบกระจกนิรภัย มีความแข็งแรง ทนทานกว่า ชั้นวางพลาสติก สามารถปรับพื้นที่ช่องแช่เย็นให้เหมาะสมกับการเก็บของขนาดต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ



(SS)



(BG)

**GR-RT303WE-DMTH(SS) 8.2 คิว**  
W545 x D623 x H1,535 mm.

**GR-RT252WE-DMTH(SS) 6.9 คิว**  
W545 x D623 x H1,345 mm.

**GR-RT234WE-DMTH(BG) 6.4 คิว**

**GR-RT234WE-DMTH(SS) 6.4 คิว**  
W545 x D623 x H1,275 mm.

- ตู้เย็นระบบ Non-Inverter
- ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ไหลเวียนลมเย็นทั่วทั้งตู้
- ที่จับกว้างขึ้น สะดวกในการเปิดใช้งาน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO



**TOSHIBA**



ดีไซน์โค้งมนสวยงาม  
**CURVE**

**GR-D145 5.2** คิว  
W556 x D562 x H1,026 mm.

**GR-D175 6.0** คิว  
W556 x D562 x H1,206 mm.



(MS)



(SB)



## CUBE


ด้านจับป้องกันแบคทีเรีย



**GR-D147 5.2 คิว**  
W555 x D567 x H1,047 mm.  
**GR-D187 6.4 คิว**  
W555 x D567 x H1,225 mm.



## FIT



**GR-D149 5.2 คิว**  
W554 x D571 x H1,044 mm.  
**GR-D189 6.4 คิว**  
W554 x D571 x H1,214 mm.




**GR-W149 5.2 คิว**  
W554 x D571 x H1,044 mm.  
**GR-W189 6.4 คิว**  
W554 x D571 x H1,214 mm.



**■ แข็งแรง ทนทาน**  
ชั้นวางกระจกนิรภัย รับน้ำหนัก  
ได้มากถึง 100 KG.  
(เฉพาะรุ่น GR-D Series)




**■ ช่องแช่ขนาดใหญ่**  
แช่น้ำอัดลมพร้อมกัน 24 กระป๋อง  
อุณหภูมิต่ำ ถาดเลื่อนเข้าออกง่าย



**■ ฐานตู้สูงชัน 6 เซนติเมตร  
ปรับระดับได้**  
เพื่อเพิ่มความสมดุลของตู้เย็น  
กรณีพื้นไม่เรียบ (เฉพาะรุ่น GR-D189, 149)



**■ ระบบส่งความเย็น  
Super Direct Cool**  
ส่งตรงความเย็นจาก  
ช่องแช่แข็งสู่ช่องแช่เย็น



**GR-D906MS 3.1 คิว**  
W474 x D496 x H740 mm.  
**GR-D906MG 3.1 คิว**  
W474 x D496 x H740 mm.

- น้ำยาทำความเย็นใหม่ R600a เย็นเร็ว  
ประหยัดไฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เสียงการทำงานเงียบ เพียง 32 เดซิเบล
- ขอบยางประตูสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้



**GR-D706CP(MS) 1.7 คิว**  
W475 x D500 x H495 mm.  
**GR-D706CP(MG) 1.7 คิว**  
W475 x D500 x H495 mm.



**■ ชั้นวาง**  
ชั้นวางพลาสติก แข็งแรง  
ทนทาน



**■ บานประตูสวยงาม**  
บานประตู Hair line สวยงาม  
ทันสมัย



**■ น้ำยาทำความเย็น**  
R600a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



**■ การรับประกัน**  
ตัวเครื่อง 3 ปี  
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

# TOSHIBA




**GR-RC390CE-DMT(01) 293 ลิตร**  
W1065 x D592 x H844 mm.

- ตู้แช่แบบประตูสองบาน 2 ฟังก์ชัน ใช้ได้ทั้งระบบแช่เย็น และ ระบบแช่แข็ง
- ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอดิจิทัล ปรับอุณหภูมิได้ 10 องศา ถึง -30 องศา
- Safety Key หมุดกึ่งวงลงหายด้วยกุญแจล็อก
- สัญญาณเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- ประตูแบบถ่วงน้ำหนัก







■ **ทำความเย็นได้เร็วกว่า**  
 ด้วยท้อทำความเย็นแบบ D-shaped



■ **ประตูแบบถ่วงน้ำหนัก**  
 ประตูจะสามารถค้างอยู่ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 45°, 60° และ 75°



■ **ตู้แช่แบบ 2 in 1**  
 ตู้แช่เนกประสงค์ 2 ฟังก์ชัน ในเครื่องเดียว เลือกใช้งานได้ทั้งระบบแช่เย็น และระบบแช่แข็ง ปรึบอุณหภูมิได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน



■ **ไฟ LED**  
 แม้เป็นตอนกลางคืนก็สะดวกสบายในการใช้งาน



■ **Full Temperature Zone**  
 ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอยดิจิทัล สามารถทำความเย็นได้สม่ำเสมอทั่วทั้งตู้สามารถแช่อาหารได้หลากหลายประเภทเช่น ผลไม้ผัก ปลา และเนื้อสัตว์ ฯลฯ



■ **สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น**  
 สามารถควบคุมอุณหภูมิผ่านจอยดิจิทัล และมีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจากที่ตั้งค่าไว้



**GR-RC259CE-DMT(01) 198 ลิตร**  
 W816 x D550 x H850 mm.

- ตู้แช่เนกประสงค์ 2 ฟังก์ชัน ใช้ได้ทั้งระบบแช่เย็น และ ระบบแช่แข็ง
- ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอยดิจิทัล ปรึบอุณหภูมิได้ 10 องศา ถึง -30 องศา
- Safety Key หมุดกึ่งวงงองหายด้วยกุญแจล็อก
- สัญญาณเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- ประตูแบบถ่วงน้ำหนัก



**GR-RC130CE-DMT(01) 99 ลิตร**  
 W545 x D495 x H850 mm.



**TOSHIBA**

# WASHER & DRYER

เพราะเราใส่ใจ...เรื่องความสะอาด





“ เครื่องซักผ้า..ไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาด เรื่องความหอมก็สำคัญ  
เพราะเราใส่ใจคิดมาให้แล้ว...ทุกเรื่อง ”



**TOSHIBA**

# WASHER & DRYER



WASHER & DRYER



WASHER



DRYER



เครื่องซักผ้า ดีไซน์เรียบหรู ลงตัว มาพร้อมเทคโนโลยีการซักที่สะอาดล้ำลึก  
ช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน และเวลา เสร็จทุกงานซักให้เป็นเรื่องง่าย



TOP LOAD



TWIN TUB

**TOSHIBA**




**TWD-BL160D4T(MG)** บน ซัก 5 กก. ล้าง ซัก 10อบ 7 กก.  
W630 x D600 x H1,350 mm.

- ระบบปรับสมดุลถังซัก สามารถซักพร้อมกันได้ 2 ถัง
- Origin Inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอระบบสัมผัส
- ยับยั้งเชื้อโรคด้วย Ag+ ปกป้องยาวนาน 48 ชม.
- ยับยั้งเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายด้วย 360° Spray







■ **ปรับระบบสมดุลถึงซึกแบบคู่**

มีการออกแบบโครงสร้างโดยติดตั้งใช้คอปถึง 7 อัน  
กันกันแรงสั่นสะเทือน อีก 4 อัน ทำให้เครื่องซึกผ้า  
สมดุล และเงียบตลอดเวลาการทำงาน



■ **ORIGIN INVERTER**

พลังซึกเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน นานาน  
ทำงานเงียบ



■ **จอแสดงผล LCD แบบโค้ง**

สะดวก ใช้งานง่าย ความคมชัดได้เพียงปลายนิ้ว  
พร้อมโปรแกรมการซึกผ้าถึง 18 ชนิด เพื่อการดูแลที่ต่างกัน



■ **ยับยั้งเชื้อโรคด้วย Ag+**

เมื่อน้ำสัมผัสกับใบพัด จะปล่อยโลหะเงิน (Ag+ )  
อนุภาคนาโนออกมา เพื่อยับยั้งเชื้อโรค และแบคทีเรีย  
ในใยผ้า ปกป้องยาวนานกว่า 48 ชม.



■ **SENSEDOSE™**

คำนวณปริมาณน้ำยาซึกผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม  
จากน้ำหนักของผ้า



■ **TSmartLife**

ความสะดวกสบายของอุปกรณ์อัจฉริยะ: คุณสามารถ  
ควบคุมเครื่องซึกผ้าจากที่ใดก็ได้ด้วยแอปฯ TSmartLife






**TWD-BM135GF4T(SK)** ชัก 12.5 กก. อบ 8 กก.  
W595 x D645 x H850 mm.

- Origin inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- ระบบอบแบบควบแน่น (Condense) แห้งเร็ว ประหยัดพื้นที่
- The Greatwaves™ ชักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Sensedose จ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ ตามน้ำหนักของผ้า
- Ultra Fine Bubble ฟองนุ่มนาน วจิตลึกถึงเส้นใย







### ■ ULTRA FINE BUBBLE

พลังฟองระดับนาโน ขนาดเล็กกว่าใยผ้าถึง 200 เท่า จะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพื่อจัดคราบแบคทีเรียตกค้างที่ฝังลึกในใยผ้า



### ■ CYCLONEMIX

ใบพัดในช่องใส่ผ้าช่วยตีน้ำยาซักผ้าให้ละลาย เพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาซักผ้าให้ทำงานดียิ่งขึ้น  
เฉพาะรุ่น TW-T25BU115MWT(MG)



### ■ COLOR TOUCH

ใช้งานง่าย แผงควบคุมแบบสัมผัส สีสดใส  
เฉพาะรุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG), TW-T25BU115MWT(MG)



**TWD-T25BZU115MWT(MG)** ซัก 10.5 กก. อบ 7 กก.  
W595 x D580 x H850 mm.


**TW-T25BU115MWT(MG)** ซัก 10.5 กก.  
W595 x D580 x H850 mm.

- ถังซักกว้างถึง 535 มม. ผ้ากลับตัวได้ดียิ่งขึ้น
- Color Touch แผงควบคุมแบบสัมผัส สีสดใส
- Ultra Fine Bubble พลังฟองนาโน จัดลึกถึงเส้นใย
- AROMA+ เพิ่มความหอมให้ยาวนานขึ้น
- AI Smart ควบคุมอัจฉริยะ: ถนอมใยผ้า



### ■ THE GREAT WAVES

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และจับคู่กันมากขึ้น ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ แม้ซักในน้ำอุณหภูมิปกติ



### ■ CONDENSER

อบผ้าระบบควบแน่น แห้งเร็ว ประหยัดเวลาในการตาก ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่



### ■ AROMA+

อุณหภูมิ และเวลาในการล้าง จะถูกปรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟองน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพิ่มและล็อกความหอมให้ผ้าได้ยาวนานขึ้น  
เฉพาะรุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG)  
และ TW-T25BU115MWT(MG)

**TOSHIBA**




**TW-BK115GF4T(SK) 10.5 กก.**  
W595 x D615 x H850 mm.

- Origin Inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- The Greatwaves™ ซักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Ultra Fine Bubble ฟองนุ่มนวล ฝังลึกถึงเส้นใย
- Cyclone Mix เพิ่มประสิทธิภาพในการละลายผงซักฟอก
- Steam ยับยั้งแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับของผ้า








**ULTRA FINE BUBBLE**

พลังฟองระดับนาโน ขนาดเล็กกว่าใยผ้าถึง 200 เท่า จะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพื่อทำความสะอาดแบคทีเรียตกค้างที่ฝังลึกในใยผ้า




**STEAM**

อบน้ำด้วยความร้อนก่อนการซัก สดกลิ่นอับ ยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยที่ดี



**THE GREATWAVES™**

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และขัดถูกันมากขึ้น ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ แม้ซึกในน้ำอุณหภูมิปกติ



**DRUM CLEAN**

ระบบทำความสะอาดถึงอึดโนมิติ ปล่อน้ำร้อนอุณหภูมิ 90 °C เพื่อล้างถังซักด้านใน และด้านนอก



**TW-T21BU115UWT (MG) 10.5 กก.**

W595 x D615 x H850 mm.

**TW-T21BU105UWT(MG) 9.5 กก.**

W595 x D615 x H850 mm.

- The Greatwaves™ ซักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Ultra Fine Bubble พลังฟองนาโน วจจัดลึกถึงเส้นใย
- AROMA+ เพิ่มความหอมให้ยาวนานขึ้น
- AI Smart ควบคุมอัจฉริยะ ทั้ยอมใยผ้า
- Steam ยับยั้งแบคทีเรีย สดกลิ่นอับของผ้า

<b>10</b> YEARS MOTOR WARRANTY	<b>2</b> YEARS ELECTRONICS WARRANTY
--------------------------------------	---



**TW-BL115A2T 10.5 กก.**

W595 x D605 x H850 mm.

- Origin Inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- The Greatwaves™ ซักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Ultra Fine Bubble พลังฟองนาโน วจจัดลึกถึงเส้นใย
- ซักด่วนเพียง 15 นาที (สำหรับผ้าไม่เกิน 0.5 กก.)
- Steam ยับยั้งแบคทีเรีย สดกลิ่นอับของผ้า

<b>10</b> YEARS MOTOR WARRANTY	<b>2</b> YEARS ELECTRONICS WARRANTY
--------------------------------------	---

**TOSHIBA**






**TD-BK110GHT(SK) 10 กก.**  
W595 x D640 x H845 mm.

- เทคโนโลยี Heat pump ถนอมผ้า ประหยัดพลังงาน และพื้นที่
- Sensedry™ เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- UV Sanitize ยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียสะสม ด้วยแสง UV
- Anti-crease สดรอยยับ ประหยัดเวลารีดผ้า
- โปรแกรม Refresh ขจัดกลิ่นอับ







### SENSEDRY™

ระบบเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในการอบผ้า ให้ผ้าแห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสม



### ANTI-CREASE

ลดรอยยับ ถึงซักจะหมุนต่อไปด้วยอากาศภายนอก เพื่อป้องกันรอยยับหลังจากวงจรเสร็จสิ้น



### UV SANITIZE

ยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV เพื่อสุขอนามัยที่ดี



### ORIGIN INVERTER

ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ

\*มีเฉพาะในรุ่น TD-BK110GHT(SK)



### TD-K90MET(SK) 8 กก.

W595 x D615 x H845 mm.

- เทคโนโลยี Condenser ควมน้ำประหยัด ถนอมโยผ้า
- Sensedry™ เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- Anti-crease ลดรอยยับ ประหยัดเวลารีดผ้า
- โปรแกรม Wool อบผ้าขนสัตว์ได้โดยไม่ทำลายเนื้อผ้า
- ตั้งเวลาอบผ้าล่วงหน้าได้



### TD-H80SET 7 กก.

W555 x D595 x H840 mm.

- ผ้าแห้งไวด้วยการอบลมร้อน
- Sensedry™ เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- Anti-crease ลดรอยยับ ประหยัดเวลารีดผ้า
- โปรแกรม Refresh จดกกลิ่นอับ
- โปรแกรมอบผ้าด่วนใช้เวลาเพียง 20 นาที



**TOSHIBA**




**AW-DM2000NT(SK) 19 กก.**  
W686 x D736 x H1,120 mm.

- จูใจ ถึงซักขนาดใหญ่
- มอเตอร์โดยตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- ซักด้วย 25 นาที ประหยัดเวลา
- ลดคราบฝังแน่น ด้วยโปรแกรมแช่ผ้าก่อนการซัก
- ฝาถึงกว้าง สะดวก ง่ายต่อการหยิบผ้า







**■ ULTRA FINE BUBBLE**

พลังฟองระดับนาโน ขนาดเล็กกว่าใยผ้าถึง 200 เท่า จะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพื่อจذبคราบแบคทีเรียตกค้าง ที่ฝังลึกในใยผ้า \*ยกเว้นรุ่น AW-DM2000NT(SK)




**■ THE GREATWAVES**

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และจัดดูกันมากชั้น ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ



**■ I-CLEAN / TUB CLEAN**

ระบบทำความสะอาดถึงซึก สดคราบสกปรกของถังซึก



**■ DIRECT DRIVE MOTOR**

มอเตอร์ต่อตรงกับถังซึก ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ



**AW-DUN1800MT(SG) 17 กก.**  
**AW-DUM1800MT(SG) 17 กก.**  
**AW-DUN1700MT(SG) 16 กก.**  
**AW-DUM1700MT(SG) 16 กก.**  
 W640 x D677 x H1,025 mm.



**AW-DUM1600LT(SG) 15 กก.**  
 W601 x D630 x H1,020 mm.  
**AW-DUM1500LT(MK) 14 กก.**  
 W601 x D630 x H1,020 mm.  
**AW-DUM1400LT(SG) 13 กก.**  
 W601 x D630 x H1,020 mm.

- The Greatwaves™ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเวลา
- Ultra Fine Bubble (UFB) พลังฟองนาโน สะอาดลึกถึงเส้นใย
- มอเตอร์ต่อตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- I-Clean ล้างถึงซึกอัตโนมัติ สะอาดทั้งผ้าและถังซึก
- ช่องปล่อยน้ำ 4 ทิศทาง เพิ่มการกลับตัวของผ้า
- ฝากระจกนิรภัย Soft Close กันกระแทก ยืดอายุการใช้งาน

<b>10</b> YEARS MOTOR WARRANTY	<b>2</b> YEARS ELECTRONICS WARRANTY
--------------------------------------	---

**TOSHIBA**



**AW-DUK1300LT(MK) 12 กก.**  
W601 x D630 x H1,020 mm.

- The Greatwaves™ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเวลา
- Ultra Fine Bubble (UFB) ฟองฟอมนาน สะอาดลึกถึงเส้นใย
- มอเตอร์ต่อตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- I-Clean ล้างถึงซอกอัตโนมัติ สะอาดทั้งผ้าและถังซัก
- ช่องปล่อยน้ำ 4 ทิศทาง เพิ่มการกลับตัวของผ้า








### THE GREATWAVES

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และขัดถูกันมากขึ้น  
ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ




### DIRECT DRIVE MOTOR

มอเตอร์ต่อตรงกับถังซัก ประหยัดพลังงาน  
ทำงานเงียบ  
เฉพาะรุ่น AW-DUK1300LT(MK) และ AW-DM1100PT(MK)



### ฝาเครื่องแบบกระจนิรภัย

รับน้ำหนักได้ 100 กก. เสริมใช้คอป ช่วยปิดฝาเครื่อง  
ได้อย่างนุ่มนวล แข็งแรง ทนทาน



### พลังน้ำ 3 ทิศทาง

สร้างแรงดันน้ำ 3 ทิศทาง ที่เพิ่มประสิทธิภาพการซัก  
ขจัดคราบสกปรก



#### AW-DM1100PT(MK) 10 กก.

W550 x D565 x H960 mm.

#### AW-M1100PT(MK) 10 กก.

W550 x D565 x H960 mm.

- The Greatwaves™ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเวลา
- มอเตอร์ต่อตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ \* มีเฉพาะรุ่น AW-DM1100PT(MK)
- I-Clean ส้างถังซักอัตโนมัติ สะอาดทั้งผ้าและถังซัก
- ช่องปล่อยน้ำ 4 ทิศทาง ซักสะอาดมากยิ่งขึ้น
- ฝากระจนิรภัย Soft Close กันกระแทก ยืดอายุการใช้งาน



#### AW-M901BT(WW) 8 กก.

W515 x D525 x H940 mm.

- ประหยัดน้ำ คำนวณปริมาณน้ำอัตโนมัติ ตามน้ำหนักผ้า
- ประหยัดเวลา ด้วยโปรแกรมเร่งเวลาซัก สำหรับผ้าน้อยชิ้น
- ดีไซน์สวยงาม ไร้ขอบมุมเข้ากับทุกพื้นที่ในบ้าน
- ฝากระจนิรภัย Soft Close กันกระแทก ยืดอายุการใช้งาน
- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าพร้อมหัวกาลักน้ำ ลดการตกค้างของผงซัก/พอน



# TOSHIBA



**VH-L170MT** ชัก 16 กก. ปั่น 9 กก.  
W995 x D555 x H1,155 mm.

**VH-L150MT** ชัก 14 กก. ปั่น 9 กก.  
W995 x D555 x H1,155 mm.

- ตัวถังทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฝาถังโปร่งใส สามารถมองเห็นทุกสถานะของการทำงาน
- ชุดกรองสิ่งสกปรก แข็งแรง ทนทาน ถอดล้างทำความสะอาดได้
- ช่องเติมน้ำแบบคู่ สำหรับซักล้างและปั่นหมาด
- ฟังก์ชันแช่ผ้า หมดกังวลเรื่องคราบสกปรกฝังลึก แช่ผ้าได้สูงสุด 20 นาที







### ■ ชุดกรองใยผ้าแบบกล่อง

ชุดกรองสิ่งสกปรก แข็งแรง ทนทาน สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายดาย



### ■ ทนทาน ไม่เป็นสนิม

ตัวเครื่องทนทาน ไร้สนิม วัสดุตัวเครื่อง พอลิโพรไพลีน ยึดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบา



### ■ ฝาดังโปร่งใส มองเห็นระหว่างซัก

ฝาดังโปร่งใส สามารถมองเห็นทุกสถานะของการทำงาน ในตัวเครื่องได้อย่างสะดวก



### ■ เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

จานซักดีไซน์ขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก



**VH-H140WT** ซัก 13 กก. ปั่น 7 กก.  
W902 x D537 x H997 mm.

- จานซักดีไซน์ขนาดใหญ่ 6 แคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
- ตัวถังทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ด้ามจับที่ฝาเครื่อง Golden Handle ออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือ
- ระบบปั่นหมาด Ultra Spin ดึงความชื้นออกจากเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชุดกรองสิ่งสกปรกแบบกล่อง ทนทาน ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



**VH-J140MT** ซัก 13 กก. ปั่น 7 กก.  
W902 x D537 x H974 mm.

**VH-J120MT** ซัก 11 กก. ปั่น 4.6 กก.  
W870 x D512 x H957 mm.

**VH-H85MT** ซัก 7.5 กก. ปั่น 4.6 กก.  
W761 x D448 x H885 mm.

- ตัวถังทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฝาดังโปร่งใส สามารถมองเห็นทุกสถานะของการทำงาน
- ชุดกรองสิ่งสกปรก แข็งแรง ทนทาน ถอดล้างทำความสะอาดได้
- ช่องเติมน้ำแบบคู่ สำหรับซักล้างและปั่นหมาด
- ฟังก์ชันแช่ผ้า หมดกึ่งวงจรครบสกปรกฝังลึก แช่ผ้าได้สูงสุด 20 นาที



# TOSHIBA

# KITCHEN APPLIANCES

เพราะเราใส่ใจ...ความสูงทุกมื้ออาหาร





“ เรื่องในครัว.. ไม่ใช่แค่เรื่องทำอาหาร แต่ต้องสะดวกสบายด้วย  
เพราะเราใส่ใจคิดมาให้แล้ว... ทุกเรื่อง ”



# KITCHEN APPLIANCES



MICROWAVE



OVEN



MULTI COOKER



RICE COOKER



HOT POT



KETTLE



เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวจากโตชิบา ไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำอาหาร เป็นไปอย่างง่ายดายแล้ว ยังทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย



**BLENDER**



**WATER PURIFIER**



**DISH WASHER**



**INDUCTION**

**TOSHIBA**




**ER-TD5000C(K) ความจุ 30 ลิตร**  
W498xD399xH396 mm.

- All-in-one ไมโครเวฟ, อบ, ย่าง และนึ่ง
- Hybrid Convection อบด้วยไอน้ำความร้อนสูง ลดไขมัน เพื่อสุขภาพที่ดี
- Steam ปรงอาหารด้วยไอน้ำ ทำให้อาหารนุ่มไม่แข็งกระด้าง
- ปรับอุณหภูมิการอบสูงสุด 350°C
- อินฟราเรดเซ็นเซอร์ ให้อาหารสุกทั่วถึง ด้วยอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม







### ■ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อน และควบคุมได้อย่างแม่นยำ ยกระดับการปรุงอาหาร, อุณหภูมิ, การละลายน้ำแข็ง ของคุณให้ดียิ่งขึ้น ให้คุณสามารถปรุงอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน



### ■ S=UU Superheated Steam

ใช้น้ำความดันสูงในการทำอาหาร เพื่อรักษาความนุ่ม และคงคุณค่าของอาหารไว้



### ■ S=UU Convection

การอบด้วยความร้อนสูง ที่สามารถอบได้อุณหภูมิสูงสุดถึง 350°C ทำให้อาหารสุกทั่วถึง จากภายในสู่ภายนอก



### ■ S=UU Hybrid Convection

ผสมผสานการทำงานระหว่างไอน้ำความดันสูง และการอบความร้อนสูง ช่วยจับไขมันส่วนเกินจากการอบอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น



**MX1-TH23SC(WH)** ความจุ 23 ลิตร  
W468xD431xH337 mm.

- 4-in-1 อย่าง นึ่ง อบ และ ไมโครเวฟ
- ระบบไอน้ำแบบวนรอบ ทำให้น้ำร้อนกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็ว
- ชุดทำความร้อนด้านบนและด้านล่างที่ทำงานร่วมกัน
- เทคโนโลยี Inverter ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
- เมมูอัตโนมัติ 38 เมมูเพื่อการทำอาหารที่ง่ายดาย



**ER-ND300C(R)** ความจุ 30 ลิตร  
W500xD450xH388 mm.

- All-in-one ไมโครเวฟ, อบ, ย่าง และนึ่ง
- เทคโนโลยี Inverter ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
- Steam ปรุงอาหารด้วยไอน้ำ ทำให้อาหารนุ่มไม่แข็งกระด้าง
- ปรับอุณหภูมิการอบสูงสุด 300°C
- ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 43 เมมู



**TOSHIBA**



**MW2-AG24PC(BK) 24 ลิตร**  
W485 x D393 x H293 mm.

- ฝาสนระบบยางและ ไมโครเวฟ ให้อาหารมีสีสน่าทาน
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู
- งานหมุนอ้อริยะ: จัดจำตำแหน่งการหมุนได้ ทำให้หยิบภาชนะออกมาได้ง่าย
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร



**MW2-MG20PE(BK) 20 ลิตร**  
W439 x D359 x H258 mm.

- ฝาสนระบบยางและ ไมโครเวฟ ให้อาหารมีสีสน่าทาน
- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- ตั้งเวลาอุ่นได้สูงสุด 35 นาที
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มปรับหมุน








### ■ 2 in 1 ไมโครเวฟ พร้อมระบบย่าง

ผสานการทำงานของระบบไมโครเวฟ และฮีตเตอร์ ช่วยให้อาหารสุก สีสวยรสชาติดี (เฉพาะรุ่นที่มีระบบย่าง)



### ■ การละลายน้ำแข็ง

คุณสามารถเลือกเวลา หรือน้ำหนักที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ได้อย่างง่ายดาย



### ■ ตัวเครื่องทำความสะอาดง่าย

ลดแบคทีเรีย และสิ่งสกปรกตกค้าง



**ML2-EM30PE(BS) 30 ลิตร**  
W495 x D396 x H290 mm.

- สะดวก ด้วยเมนูอุ่นอัตโนมัติ 6 เมนู
- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 11 ระดับ
- ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอแสดงผล LED
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- สะดวกสบายกับฟังก์ชันบันทึกเมนูโปรด



**MW2-MM24PC(BK) 24 ลิตร**  
W485 x D393 x H293 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



**ER-SS23(K)TH 24 ลิตร**  
W485 x D420 x H293 mm.

- ระบบดิจิทัล ทำงานแม่นยำ
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Express Cook
- โปรแกรมอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
- กำลังไมโครเวฟ 800 วัตต์
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



**MWP-MM20P(BK) 20 ลิตร**  
W439 x D359 x H258 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



**ER-SM20(W)TH 20 ลิตร**  
W440 x D340 x H258 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



**MW2-MM20PE(BK) 20 ลิตร**  
W400 x D359 x H259 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



**TOSHIBA**



**TL2-SAC25GZC(GR) 25 ลิตร**


**TL2-SAC25GZC(WS) 25 ลิตร**

W405 x D424 x H330 mm.

- ทำเมฆทอดโดยไม่ใช้น้ำมัน สุขภาพดีด้วยการอบสมร้อน
- ร้อนเร็วและทั่วถึง ด้วยตัวทำความร้อนถึง 6 ตัว พร้อมพัดลมกระจายความร้อน
- ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอ LCD ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อม 13 ฟังก์ชันการใช้งาน
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 230 °C
- สูตรอาหาร Update ในแอปฯ มากมาย







### ■ อบลมร้อนแบบ 3D

ด้วยขดลวดทำความร้อนถึง 6 ตัวและพัดลมกระจายลมร้อน ให้อาหารสุกทั่วถึง กรอบอร่อยสีสวยงาม

\*เฉพาะรุ่น TL2-SAC25



### TL-MC40EZF(GR) 40 ลิตร

W535 x D424 x H358 mm.


- ห้องอบทรงเพชร กระจายความร้อนได้ดี
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 230 °C
- ห้องอบรองรับได้ 4 ถาด พร้อมกัน
- ชุดทำความร้อนแยกบน-ล่าง ปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระ
- ปลอดภัย ด้วยประตูห้องอบแบบกระจกนิรภัย 2 ชั้น



### ET-TD7080(IV) 10 ลิตร

W300 x D260 x H227 mm.

- ขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่
- ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มปรับหมุน
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 70° C- 230° C
- ฮีตเตอร์ บน-ล่าง กระจายความร้อนได้ดี
- ถาดรองเศษอาหาร สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้



### ■ สูตรอาหารมากมายบนแอปฯ

มีการแนะนำส่วนผสม และขั้นตอนทั้งหมดอย่างเข้าใจง่าย ให้คุณทำอาหารได้อย่างมืออาชีพ

\*เฉพาะรุ่น TL2-SAC25



### TL-MC35Z 35 ลิตร

W502 x D380 x H325 mm.

- ห้องอบทรงเพชร กระจายความร้อนได้ดี
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 230 °C
- ห้องอบรองรับได้ 4 ถาด พร้อมกัน
- ชุดทำความร้อนแยกบน-ล่าง ปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระ
- ปลอดภัย ด้วยประตูห้องอบแบบกระจกนิรภัย 2 ชั้น



### TM-MM10DZC 10 ลิตร

W370 x D207 x H242 mm.

- ขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่
- ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มปรับหมุน
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 70° C- 230° C
- ฮีตเตอร์ บน-ล่าง กระจายความร้อนได้ดี
- ถาดรองเศษอาหาร สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้



# TOSHIBA



# IH


**RC-18RHT2(CG)A 1.8 ลิตร**

**RC-10RHT2(CG)A 1.0 ลิตร**

- ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IH) ให้ประสิทธิภาพความร้อนสูง
- ควบคุมอุณหภูมิ กักเก็บและกระจายความร้อนได้ทั่วถึง
- ก้นหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- โปรแกรมปรับระดับความนุ่มของข้าว 3 ระดับ
- ระบบเซ็นเซอร์ที่ฝา ช่วยควบคุมความร้อน หุงได้รวดเร็วขึ้น








■ ฮีตเตอร์ด้านบน และด้านข้าง

กระจายความร้อนให้ทั่วถึงรอบหม้อพร้อมเซ็นเซอร์ที่ฝา ป้องกันหยดน้ำ (เฉพาะรุ่น IH)




■ ปรับระดับความนุ่มของข้าวได้ 3 ระดับ

ประกอบด้วย ข้าวขาวแบบนุ่มแบบมาตรฐานปกติ และแบบ เหน็งกว่าปกติ (เฉพาะรุ่น IH)



■ ระบบเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก

เป็นระบบการให้ความร้อนที่ผสมผสานกันระหว่างการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า และแผ่นความร้อนเพื่อช่วยให้สามารถทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อนในแต่ละจุดให้เหมาะสม (เฉพาะรุ่น IH)




■ เคลือบวัสดุไททาทาเนียมผสมผงเพชร

เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ทนทาน ลดการจับขุ่น (เฉพาะรุ่น IH)



■อุ่นอาหารได้ต่อเนื่องยาวนาน 24 ชั่วโมง

หุงข้าวเพียงครั้งเดียวก็สามารถทานได้หลายมื้อ (เฉพาะรุ่น RC-T18DRSTH(H))



■ ระบบทำความร้อนแบบ 3D

ทำความร้อนได้ทั่วถึง ข้าว หอม นุ่มทุกเม็ด (เฉพาะรุ่น RC-T18DRSTH(H))



RC-T18DRSTH(H) 1.8 ลิตร

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสับนิส
- เลือกความนุ่มของข้าวได้ 3 ระดับ
- หม้อในหนา 3.5 มม. กักเก็บความร้อนได้ดี ข้าวสุกอร่อยเท่ากันทุกเม็ด
- เคลือบ Japanese Binchotan ทำความสะอาดง่าย ข้าวไม่ติดหม้อ
- ทำความร้อน 3 ทิศทาง ร้อนทั่วถึง ข้าวฟูนุ่ม อร่อย น่าทาน



**TOSHIBA**



**RC-18NMF(WT)A** 1.8 ลิตร (สีขาว)

**RC-18NMF(H)A** 1.8 ลิตร (สีน้ำตาล)

**RC-10NMF(WT)A** 1.0 ลิตร (สีขาว)

**RC-18NMF(H)A** 1.0 ลิตร (สีน้ำตาล)

- หม้อในหนาพิเศษ 4 มม. กันหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- สามารถทำ ไข่ตุ๋น, ซุป, หมัก, อบขนมปัง, นึ่ง, บินการ์ท
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้ 14 ชั่วโมง
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ




(WT)



(H)








**■ หม้อในหนา 4 มม.  
ฐานเอียง 60 องศา**

เก็บรักษาความร้อนได้ดี และช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึง ทำให้ข้าวสุกเท่ากันทุกเม็ด

\*เฉพาะรุ่น RC-18NMF/10NMF, RC-5SL/5MM



**■ ชุดทำความร้อน 3 จุด**

กระจายความร้อนได้ทั่วถึงและช่วยลดการเกิดหยดน้ำที่ฝาหม้อด้านในด้วยฮีตเตอร์ด้านบน

\*เฉพาะรุ่นที่เป็นระบบดิจิทัล



**■ หุงข้าวได้ทุกประเภท**

มาตรฐานภายในหม้อในแสดงอัตราส่วนของน้ำและข้าวแต่ละชนิด ใช้งานร่วมกับโปรแกรมหุงข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม

\*เฉพาะรุ่นที่เป็นระบบดิจิทัล



**■ 4 โปรแกรมปรุงอาหาร**

4 โปรแกรมพิเศษ สำหรับปรุงอาหารหมักแป้ง ข้าวคั่ว ซุป ไข่อ่อนเช่น อุ๋นซุ่ย

\*เฉพาะรุ่นที่เป็นระบบดิจิทัล



**RC-T18DR2 1.8 ลิตร**  
**RC-T10DR2 1.0 ลิตร**

- หม้อในหนา 3.1 มม. กักเก็บความร้อนได้ดี ข้าวสุกอร่อยเท่ากันทุกเม็ด
- ทำความร้อนแบบ 2 ทิศทาง ทำให้ข้าวสุกเร็ว นุ่มอร่อยยิ่งขึ้น
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- หม้อในเคลือบ Japan Charcoal ข้าวไม่ติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- โปรแกรมหุงด่วนเพียง 30 นาที

\*ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าว



**RC-T18DR1 1.8 ลิตร**  
**RC-T10DR1 1.0 ลิตร**

- หม้อในหนา 2.2 มม. กักเก็บความร้อนได้ดี ข้าวสุกอร่อยเท่ากันทุกเม็ด
- 8 โปรแกรมหุงอัตโนมัติ
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้า
- หน้าจอดิจิทัลบอกเวลา
- ฝาต้านในถอดล้างทำความสะอาดได้



**RC-5SL(W)A 0.5 ลิตร**  
**RC-5SL(K)A 0.5 ลิตร**

- หม้อในหนาพิเศษ 4 มม. กันหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง พิเศษ พังกันชุ่นและนึ่ง



**RC-5MM(WT)A 0.5 ลิตร**  
**RC-5MM(R)A 0.5 ลิตร**  
**RC-5MM(KH)A 0.5 ลิตร**

- หม้อในหนาพิเศษ 4 มม. กันหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้ 14 ชั่วโมง
- หน้าจอดิจิทัลบอกเวลา



**RC-T18JR(S) 1.8 ลิตร**  
**RC-T10JR(S) 1.0 ลิตร**

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- หม้อในหนา 1.7 มม. ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- 2D Heating ฝาบนมีระบบอุ่นอาหาร ฝาชั้นในสามารถถอดล้างได้



**RC-T18JA(B) 1.8 ลิตร**  
**RC-T10JA(B) 1.0 ลิตร**

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- หม้อในหนา 1 มม. ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- ชุดทำความร้อน 3 จุด ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านบน ข้าวสุกไว



**RC-T18JH(W) 1.8 ลิตร**  
**RC-T10JH(W) 1.0 ลิตร**


- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- หม้อในหนา 1 มม. ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- ฝาชั้นในสามารถถอดล้างได้



**RC-T28CE 2.8 ลิตร**  
**RC-T18CE 1.8 ลิตร**  
**RC-T10CE 1.0 ลิตร**

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์
- หม้อในทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี กระจายความร้อนได้ทั่วถึง
- อุปกรณ์เสริมครบครัน ทั้งทัพพี และถ้วยตวง

**TOSHIBA**



### IC-20S2PT

- กระจกเซรามิก HEGON ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก
- ปรับความร้อนได้ 8 ระดับ สำหรับการปรุงอาหารที่หลากหลาย
- ร้อนไว กำลังไฟสูงถึง 2,000 วัตต์ ความปลอดภัยสูง ด้วยระบบบล็อกปุ่มกด และระบบตั้งเวลา
- อุปกรณ์เสริม หม้อต้มสแตนเลสคุณภาพสูง




### IC-20R1STH

- ร้อนไว กำลังไฟสูงถึง 2,000 วัตต์
- หมดจดแม่เหล็กทำความร้อนแบบคู่
- สะดวก ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันน้ำเข้า แผงควบคุม 4D
- อุปกรณ์เสริมหม้อต้มสแตนเลสคุณภาพสูง







### ■ แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่ Flattop

ให้ความร้อนทั่วถึง ช่วยทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น




### ■ เคลือบป้องกันการติด

ประหยัดเวลา ล้างทำความสะอาดง่าย



### ■ อุปกรณ์ภาชนะที่ครบครัน

เพื่อรองรับการทำอาหารที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ตุ๋น ผัด ย่าง ทอด ซาซุ



### ■ ปรับความร้อนได้ 3 ระดับ

ใช้งานง่าย เพียงปรับเลื่อนตามความต้องการ



### HC-14KSSTH 4.5 ลิตร

- สะดวก ทำได้หลากหลาย ต้ม ตุ๋น ทอด สดัก ปิ้งย่าง สุกี้
- ร้อนไว ด้วยกำลังไฟ 1500 วัตต์
- ทำจากวัสดุ food-grade คุณภาพสูง ปลอดภัย ทนทาน
- กระจกเคลือบสาร Non-stick ล้างง่าย ไม่ติดกระทะ
- ระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน overheat



# TOSHIBA



**PLK-30FL(WT)A 3.0 ลิตร**

**PLK-25FL(WT)A 2.5 ลิตร**

- ปรับอุณหภูมิน้ำได้ 3 ระดับ 60/85/98 °C
- ปลอดภัยด้วย Thermo Fuse ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
- ถังด้านในเป็นสแตนเลส ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- โปรแกรมลดคลอรีนในน้ำ โดยจะทำน้ำเดือด 100°C ต่อเนื่อง 3 นาที
- ระบบล๊อคปุ่มอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน







■ **ปลอดภัยด้วย Thermo Fuse**

ระบบป้องกันเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ ตัดไฟทันทีเมื่อเกิดความร้อนสูงเกิน




■ **ฐานกระดิกหมุนได้ 360 องศา**

หมุนกระดิกเพื่อกดน้ำได้รอบทิศทางสะดวก ไม่ต้องเคลื่อนย้าย ป้องกันการล้น



■ **แผ่นทำความร้อนด้านล่าง**

ทำความร้อนได้ดี ปลอดภัย แม้ร่างกายในกระดิกเล็กน้อย



■ **ระบบรักษาอุณหภูมิอัตโนมัติ**

เมื่อน้ำเดือด ระบบ Keep Warm อัตโนมัติ เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำให้ร้อนอยู่เสมอ



PLK-G33ESB 3.3 ลิตร  
PLK-G22ESB 2.2 ลิตร



PLK-G33(TS) 3.3 ลิตร  
PLK-G26(TS) 2.6 ลิตร  
PLK-G22(TS) 2.2 ลิตร

- ถังด้านในเป็นสแตนเลส ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- แผ่นทำความร้อนอยู่ด้านล่างทำความร้อนได้ดี ปลอดภัย
- ระบบจะ Keep Warm อัตโนมัติ
- ปลอดภัยด้วย Thermo Fuse ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
- สะดวก ฐานกระดิกหมุนได้ 360 องศา



KT-T17DR1 1.7 ลิตร

- กำลังไฟ 1800 วัตต์ ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็ว
- สแตนเลสหนา 2 ชั้น สัมผัสได้ไม่ร้อนมือ
- หม้อในสแตนเลส 304 ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- Thermostat คุณภาพสูง ทนทาน 2 เท่า
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด



KT-T17SH1 1.7 ลิตร

- กำลังไฟ 1800 วัตต์ ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็ว
- หม้อในสแตนเลส 304 ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- Thermostat คุณภาพสูง ทนทาน 2 เท่า
- มาตรฐานระดับน้ำ สามารถมองเห็นระดับน้ำภายในได้
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด



KT-15DRTH(H) 1.5 ลิตร

- สแตนเลสหนา 2 ชั้น สัมผัสได้ไม่ร้อนมือ ปลอดภัย ด้วยวัสดุคุณภาพ
- ทนทาน ไม่เป็นสนิม ด้วยสแตนเลส 316 น้ำไม่หกหล่นระหว่างเท
- Thermostat คุณภาพสูง ป้องกันความร้อนสูงเกิน



**TOSHIBA**



### BL-70PS1TTH(K) 2.0 ลิตร

- บดละเอียด ด้วยกำลังไฟฟ้า 700 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch control)
- โถปั่นทำจากพลาสติกวัสดุ TRITUN แข็งแรงทนทาน
- ชุดใบมีด เป็นแบบ 6 แฉก ช่วยทำให้ปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
- ฟังก์ชันการปรุงอาหารที่หลากหลาย สมูทตี้ บดเนื้อสัตว์ และ ปั่นน้ำแข็ง







### ■ วางใบมีดเยื้องศูนย์กลาง 5 มม.

ปั่น/บดได้ละเอียดยิ่งขึ้น (ยกเว้นรุ่น BL-T70PR)



### ■ ระบบความปลอดภัย

มีระบบตัดการทำงานเมื่อเครื่องมีความร้อนสูง และหยุดทำงานทันทีเมื่อเปิดฝักออก



### ■ โถปั่นพลาสติก ไร้สาร BPA

ปลอดภัย ไร้สารสารก่อมะเร็ง มีขีดบอกปริมาณภายในโถปั่น



\*เฉพาะรุ่น BL-T70PR2

**BL-T70PR2 1.5 ลิตร**

**BL-T70PR1 1.5 ลิตร**

- พลังปั่นประสิทธิภาพสูง 700 วัตต์
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ให้เนื้อสัมผัสที่คุ้นต้องการ
- ใบมีดเคลือบไททาเนียม 6 แฉก แข็งแรงทนทาน
- บด - ปั่น ได้หลายประเภท ทั้งบดกาแฟ, ถั่ว, เครื่องเทศ, ปั่นน้ำผลไม้ และอื่นๆ
- โถปั่นทำจากพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากสารก่อมะเร็ง



**BL-T60 1.5 ลิตร**

- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- ใบมีด 4 แฉก ทำจากสแตนเลส SUS301 ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ปั่นโม่ กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์
- Off-Center วางใบมีดเยื้องศูนย์กลาง 5 มม. ปั่นได้ละเอียดยิ่งขึ้น
- โถปั่นทำจากพลาสติกไร้สาร BPA



**TOSHIBA**




### TWP-W1743STH(W)

W310 x D375 x H1060 mm.

- ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) กรองละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ร้อนเร็ว เย็นไว ด้วยระบบทำน้ำร้อน น้ำเย็น
- วัสดุสแตนเลส SUS304 แข็งแรง ทนทาน และไม่เปื้อนสนิม

RO



### ■ ยับยั้งแบคทีเรียด้วยแสงยูวี

ตัวเครื่องมีแสงยูวี เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ให้คุณมั่นใจว่าได้น้ำสะอาดอย่างแท้จริง

\*เฉพาะรุ่น TWP-TSR76TTH(W), TWP-W1743STH(W)



## ■ 5 ขั้นตอนของระบบการกรอง

- ขั้นที่ 1: กรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- ขั้นที่ 2: กรองคาร์บอนชั้นแรก, ดูดซับคลอรีน
- ขั้นที่ 3: กรองแบบหยาบ สิ่งสกปรกขนาดเล็ก
- ขั้นที่ 4: กรอง RO กรองละอียด สารเคมี ตะกั่ว ปรอท และอื่นๆ
- ขั้นที่ 5: กรองคาร์บอนชั้นที่ 2 เพื่อปรับรสชาติของน้ำ



**TWP-TSR76TTH(W)**  
W195 x D458 x H382 mm.

- ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) กรอง 5 ขั้นตอนละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- เปลี่ยนไส้กรองง่ายได้ด้วยตัวเอง
- เทคโนโลยีการทำความร้อนทันทีอัจฉริยะ: เลือกอุณหภูมิน้ำได้ 6 แบบ
- ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่พิเศษ ไม่ต้องติดตั้ง
- แสงยูวียับยั้งแบคทีเรีย

RO

**3**

YEARS  
WARRANTY



**TWP-N1890UK(W)**  
W136 x D250 x H365 mm.

- ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) กรอง 5 ขั้นตอนละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- ไส้กรอง 5 in 1 เปลี่ยนง่ายได้ด้วยตัวเอง
- มีเหยือกเก็บน้ำดื่มพร้อมใช้ พร้อมระบบเติมน้ำอัตโนมัติ และหยุดด้วยเซ็นเซอร์
- ปลอดภัยจากสาร BPA (สารก่อมะเร็ง)

RO

**3**

YEARS  
WARRANTY



**TWP-N1861UUFK(W)**  
W136 x D250 x H365 mm.

- ระบบอัลตราฟิลาเตรชัน (UF)
- ไส้กรอง 5 in 1 เปลี่ยนง่ายได้ด้วยตัวเอง
- กรอง 5 ขั้นตอน ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน

UF

**3**

YEARS  
WARRANTY

**TOSHIBA**




**DW-15F2(BS)-TH**  
W600 x D600 x H805 mm.

- ล้างภาชนะได้หลากหลาย รองรับได้มากถึง 14 ชุด
- ระบบชะล้างออกแบบให้มีหัวฉีดน้ำ ทำความสะอาดทั้งด้านบนและด้านล่างทำงานร่วมกัน
- ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง และ UV-LED ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- ออบแห้งแบบ TURBO ด้วยพัดลมแบบคู่ แห้งไว
- สะดวก สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife



YEARS  
WARRANTY






### ■ ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง

70°C ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง ตรวจสอบจับคราบสกปรกและเชื้อโรคอัตโนมัติ



### ■ โหมดการทำงาน

ใช้งานง่ายด้วยโหมดการทำงานหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ



### ■ ระบบชะล้าง

มีหัวฉีดน้ำ ทำความสะอาดทั้งด้านบน และด้านล่าง ทำงานร่วมกัน เพื่อการทำความสะอาดได้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม โดยใช้ปริมาณน้ำและพลังงานที่น้อยกว่า



#### DWS-22ATH

W420 x D435 x H435 mm.

- ล้างภาชนะได้พร้อมกันถึง 22 ชิ้น
- สะอาดหมดจดยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัดใช้ได้ในทุกพื้นที่ สะดวกไม่ต้องติดตั้ง
- ฟังก์ชันล้างผัก/ผลไม้ ชำระล้างสิ่งตกค้างในผัก และผลไม้
- ใช้น้ำเพียง 5 ลิตร ประหยัดน้ำกว่าการล้างด้วยมือถึง 7 เท่า



#### DW-08T1(S)-TH

W550 x D500 x H590 mm.

- เครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะ ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
- ระบบน้ำชะล้างแบบนุ่มนวล ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูงดูแลภาชนะเป็นพิเศษ
- โหมดทำความสะอาดเครื่อง ภายใน 50 นาที
- หน้าจอแสดงผล LED ทำงานได้รวดเร็วด้วยนิ้วสัมผัส
- ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำได้ถึง 90%



#### DW-14F2(BS)-TH

W598 x D600 x H845 mm.

- ล้างภาชนะได้หลากหลาย รองรับได้มากถึง 14 ชุด
- ระบบชะล้างออกแบบให้มีหัวฉีดน้ำ ทำความสะอาดทั้งด้านบน และด้านล่างทำงานร่วมกัน
- ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง และ UV-LED ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- อบแห้งแบบ TURBO ด้วยพัดลมแบบคู่ แห้งไว



# TOSHIBA



# LIVING APPLIANCES

เพราะเราใส่ใจ...ความสะอาดสบาย





“ เพราะการพักผ่อนที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน  
เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิต ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นเลิศจากโตชิบา ”



**TOSHIBA**



# LIVING APPLIANCES



AIR CONDITION



FAN



AIR PURIFIER



เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นเล็ก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์  
การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ให้คุณได้เข้าถึง  
การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแสนสบายได้อย่างแท้จริง



WATER DISPENSER



WATER HEATER

**TOSHIBA**




**RAS-10E2KCV2G-T 8,500 BTU**  
W740 x D250 x H195 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น
- Ionizer ระบุฟอกอากาศแบบประจุ สดฝุ่น PM 2.5









### ■ คอยล์เย็น/ร้อน วัสดุทองแดง

ทนทานต่อการผุกร่อน เย็นเร็ว  
ออกแบบให้ท่อน้ำยามีความยาว  
เพิ่มขึ้น และเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้น




### ■ อุปกรณ์ป้องกันแผงวงจร

ป้องกันไฟกระชาก และช่วยปรับแรงดัน  
ไฟฟ้าให้เหมาะสม



### ■ เคลือบ Aqua Resin

คอยล์เย็นเคลือบสาร "อควา เรซิน"  
ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรก  
ทำให้คอยล์เย็นสะอาดอยู่เสมอ



### ■ ทำความสะอาดอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ เพื่อจัดการ  
ความชื้นที่ค้างภายในคอยล์เย็นลดกลิ่นอับ  
ยืดอายุการใช้งาน



### RAS-28U2KCV2G-T 25,500 BTU

W1,050 x D320 x H250 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางองศาของลมได้มากถึง 10 ระดับ หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



### RAS-18U2KCV2G-T 17,000 BTU

W798 x D293 x H230 mm.


- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางองศาของลมได้มากถึง 10 ระดับ หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



### RAS-24U2KCV2G-T 20,400 BTU

W1,050 x D320 x H250 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางองศาของลมได้มากถึง 10 ระดับ หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



### RAS-13U2KCV2G-T 11,900 BTU

W798 x D293 x H230 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางองศาของลมได้มากถึง 10 ระดับ หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



# TOSHIBA



**F-DSY80TH(W) 16 นิ้ว**  
W452 x D400x H1360 mm.

- ปรับระดับความแรงได้สูงสุดถึง 26 ระดับ
- มอเตอร์แบบ Inverter ประหยัดพลังงาน ทนทาน ทำงานเงียบ
- ลมแรงสบายตัวด้วย 8 ใบพัด
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 12 ชั่วโมง
- สะดวกสบาย สั่งงานได้ด้วยรีโมท




**F-ASY50TH(W) 16 นิ้ว**  
W455 x D400 x H1330 mm.

- ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลขึ้น
- ทนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลเบริง
- ลมแรงสบายตัวด้วย 5 ใบพัด
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสายช้าย-ขวา หรือหยุดสายได้ตามต้องการ









### ■ เพิ่มความเย็นด้วยใบพัด

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งลมเย็นด้วยใบพัดออกแบบทำมุมพิเศษ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงของอากาศและส่งลมเย็นได้ไกลยิ่งขึ้น



### ■ ทำความสะอาดง่าย


สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายดาย เพื่อสุขอนามัยที่ดี



**F-AWY50TH(W) 16 นิ้ว**  
W452 x D355 x H572 mm.

(แบบติดผนัง)

- ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลขึ้น
- กนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลเบริง
- ลมแรงสบายตัวด้วย 5 ใบพัด
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสายช้าย-วงา หรือหยุดสายได้ตามต้องการ




### ■ มอเตอร์ทรงพลัง

กนทาน ทำงานเงียบ ประหยัดไฟ ด้วยมอเตอร์ Inverter (เฉพาะรุ่น F-DSY80TH (W)) และมอเตอร์แบบบอลเบริง (เฉพาะรุ่น F-ASY60TH (W), F-AWY60TH (W) II & F-AWY50TH (W))



### ■ ตะแกรงออกแบบพิเศษ

ตะแกรงแบบเกลียว 2 ระดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งลมเย็นได้ดียิ่งขึ้น (ยกเว้นรุ่น F-DSY80TH (W))



**F-AWY60TH (W) 16 นิ้ว**  
W452 x D350x H540 mm.

(แบบติดผนัง)

- ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลขึ้น
- กนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลเบริง
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง สะดวกสบาย ทำงานได้ด้วยรีโมท ปรับสายช้าย-วงา หรือหยุดสายได้ตามต้องการ



**TOSHIBA**







**CAF-H30(W) 36** ต.ร.ม.  
W387xD247xH571 mm.

- ชุดกรองอากาศ HEPA แบบ 4 in 1
- ปปล่อยไอออนประจุลบ ดักจับฝุ่นในอากาศให้ตกลงสู่พื้น
- ตรวจจับฝุ่นและกลิ่นอัตโนมัติ โดยระบบจะเร่งการทำงานเมื่อมีฝุ่นมาก
- หน้าจอแสดงค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์
- อัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- โฟลิวูญานแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง






## ■ ระบบการฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน




### ■ PET FILTER

ชั้นกรองฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึงเส้นผม และขนสัตว์



### ■ ACTIVE CARBON FILTER


ชั้นกรองดูดซับกลิ่นสารพิษ ที่เป็นสารระเหยในอากาศ



### ■ HEPA FILTER


ชั้นกรองฝุ่นละเอียดสูงสุด กรองอนุภาคฝุ่น 0.3 ไมครอน รวมถึงฝุ่น PM 2.5

\*ผลการทดสอบจาก Gmicro Testing (Report No.2017FM06309R01)



### ■ PET FILTER

ชั้นกรองฝุ่นขนาดเล็กขั้นสุดท้าย เพื่อป้องกันฝุ่นที่อาจหลงเหลือ



### ■ ดักจับฝุ่น

ปล่อยประจุไอออนลบ ทำให้ฝุ่น PM2.5 และควันที่ลอยอยู่ตกลงสู่พื้น



### ■ ปรับแรงลม ได้ตามใจ

ปรับแรงลมได้ 4 ระดับ : ต่ำ / กลาง / สูง / เทอร์โบ



### ■ โหมคทำงานเงียบ

ทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน



### ■ ล็อกป้องกันเด็ก

ช่วยล็อกแผงควบคุมการทำงานป้องกันเด็กเล่น



**CAF-H20(W) 24** ต.ม.  
W325xD172xH500 mm.

- ชุดกรองอากาศ HEPA แบบ 3 in 1
- ปล่อยไอออนประจุลบ ดักจับฝุ่นในอากาศให้ตกลงสู่พื้น
- ปรับความแรงได้ 4 ระดับ กรองอากาศได้อย่างรวดเร็ว
- อัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง



# TOSHIBA





■ ระบบป้องกันขั้นสูง

ด้วยเซ็นเซอร์ตัดการทำงานอัตโนมัติ ความร้อนสูงเกิน 93°C



■ ปลอดภัย ยืดอายุการใช้งาน

ระบบทำความร้อนด้านนอกแทนค้ำน้ำ ทำให้ฮีตเตอร์ไม่สัมผัสน้ำโดยตรง



■ เพิ่มความปลอดภัย

ด้วยคอมเพรสเซอร์ที่ป้องกันการทำงานที่เกินพิกัด และเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินชนิดปกติ



■ วัสดุ Food grade

ซึ่งประกอบไปด้วย สเตนเลสสตีล SUS304 และท่อซิลิโคน ทนทานไม่เป็นสนิม และช่วยป้องกันกลิ่น



**RWF-W1668BTH(W)**

W310 x D360 x H1040 mm.

- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ ทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- ดีไซน์แบบกึ่งน้ำด้านล่าง ง่ายต่อการเปลี่ยนถังน้ำ
- ตัวเครื่องเป็นฉนวน ป้องกันไฟดูด และเทอร์โมสแตทถึง 2 ชุด ตัดไฟเมื่อความร้อนสูงเกิน
- ปุ่มกด LED สวยงาม ใช้งานง่าย
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยวัสดุ Food grade สเตนเลส SUS304 และพลาสติก PP







**RWF-W2035UVBTH(K)**  
**RWF-W2035UVBTH(W)**

W310 x D346 x H1040 mm.

- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำอุณหภูมิปกติ
- ดีไซน์ถึงน้ำด้านล่าง ง่ายต่อการเปลี่ยน
- ตัวเครื่องเป็นฉนวน ป้องกันไฟดูด และเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด ตัดไฟเมื่อความร้อนสูงเกิน
- ระบบล็อกป้องกันเด็ก จากอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดคิด ด้วยปุ่มล็อกหัวจ่ายน้ำร้อน
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยสแตนเลส SUS304 และพลาสติก PP



**RWF-W1669BK(K1)**  
**RWF-W1669BK(W1)**

W310 x D360 x H1000 mm.

- ตู้กดน้ำพร้อมระบบทำน้ำร้อน ทำน้ำเย็น ใส่น้ำด้านล่าง พร้อมจ่ายน้ำด้วยระบบ Electric Pump ไม่ต้องยกถังน้ำ
- ถังเก็บน้ำร้อน/เย็น ใช้วัสดุสแตนเลส SUS304 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เปื้อนสนิม
- อุปกรณ์ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน ด้วยเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด



**RWF-W2034TTH(K)**  
**RWF-W2034TTH(W)**

W310 x D362 x H1000 mm.

- เครื่องกดน้ำดื่ม ดีไซน์แบบถึงน้ำด้านบน สามารถเก็บของได้ ด้วยตู้เก็บของด้านล่าง
- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ ทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยสแตนเลส SUS304 และพลาสติก PP
- ระบบล็อกป้องกันเด็ก ปุ่มล็อกหัวจ่ายน้ำร้อนป้องกันอุบัติเหตุ



**RWF-W1917TK(K)**

W310 x D360 x H1000 mm.

- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ ทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว
- ตัวเครื่องเป็นฉนวน ป้องกันไฟดูด และเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด ตัดไฟเมื่อความร้อนสูงเกิน
- ระบบล็อกป้องกันเด็ก จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยปุ่มล็อกหัวจ่ายน้ำร้อน
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยวัสดุ Food grade สแตนเลส SUS304 และพลาสติก PP



**RWF-W1664TK(K1)**  
**RWF-W1664TK(W1)**

W310 x D360 x H1000 mm.

- ตู้กดน้ำด้านบน พร้อมระบบทำน้ำร้อน น้ำเย็น
- ตู้เก็บของใหญ่พิเศษ ขนาด 20 ลิตร
- ถังเก็บน้ำร้อน/เย็น ใช้วัสดุสแตนเลส SUS304 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เปื้อนสนิม
- อุปกรณ์ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน ด้วยเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด



**RWF-C1664TK(W)**

W310 x D360 x H1000 mm.


- ตู้กดน้ำด้านบน พร้อมระบบทำน้ำเย็น
- ตู้เก็บของใหญ่พิเศษ ขนาด 20 ลิตร
- ถังเก็บน้ำร้อน/เย็น ใช้วัสดุสแตนเลส SUS304 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เปื้อนสนิม
- อุปกรณ์ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
- ด้วยเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด



**TOSHIBA**



ใช้พลังงานน้อยกว่าและประหยัดกว่าเครื่องทำน้ำอุ่น



## TOSHIBA Sens Temp™

ระบบเครื่องทำน้ำอุ่นอัจฉริยะ ด้วยระบบเซ็นเซอร์ และชิป ที่ตรวจจับแรงดัน และอุณหภูมิของน้ำ ทำงานควบคู่กับ ระบบทำความร้อนที่เสถียร ทำให้ได้ อุณหภูมิที่คงที่ตลอดการอาบน้ำ

**5**  
**YEARS**  
HEATER WARRANTY

**2**  
**YEARS**  
ELECTRONICS WARRANTY



**TWH-48EFNTH(W)-CB**

4,800 วัตต์

**TWH-38EFNTH(W)-CB**

3,800 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

- SensTemp™ ควบคุมอุณหภูมิ น้ำให้คงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- อุ่นใจ กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำ เข้าอัตโนมัติ
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ

**TWH-48MFNTH(W)-WB**

4,800 วัตต์

**TWH-38MFNTH(W)-WB**

3,800 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

- SensTemp™ ควบคุมอุณหภูมิ น้ำให้คงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- อุ่นใจ กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำ เข้าอัตโนมัติ
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ

**TWH-45EXNTH(G)**

4,500 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

**TWH-38EXNTH(T)**

3,800 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

- โหมคอบน้ำพิเศษเฉพาะคุณ "Cool" "Morning" และ "Evening"
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ
- เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ระบบจะตัดอัตโนมัติเมื่อตรวจพบอุณหภูมิ น้ำ สูงเกิน และความร้อนที่มากเกินไปของตัวเครื่อง

**DSK45S5KW**

4,500 วัตต์

**DSK38S5KW**

3,800 วัตต์

W200 x D97 x H400 mm.

- ชุดทำความร้อนทองแดงแบบ 2 คู่ ทำความร้อนได้รวดเร็วและอุณหภูมิคงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในถังทำงานได้ดีขึ้น
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ

**DSK45ES5KB 4,500 วัตต์****DSK38ES5KB 3,800 วัตต์**

W200 x D97 x H400 mm.

**DSK45ES5KW 4,500 วัตต์****DSK38ES5KW 3,800 วัตต์**

W200 x D97 x H400 mm.

- ชุดทำความร้อนทองแดงแบบ 2 คู่ ทำความร้อนได้รวดเร็ว และอุณหภูมิคงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในถังทำงานได้ดีขึ้น
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ

**TWH-45WTH(W)**

4,500 วัตต์

**TWH-38WTH(W)**

3,800 วัตต์

W200 x D88 x H330 mm.

- ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในถังทำงานได้ดีขึ้น
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- อุ่นใจ กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำ เข้าอัตโนมัติ
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ

**TOSHIBA**

**55** ปี ของความใส่ใจ  
ไม่มีเรื่องไหน...เลืกเกินไปสำหรับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777  
[www.toshiba-lifestyle.com/th](http://www.toshiba-lifestyle.com/th)

