

#DetailsMatter

TOSHIBA

總代理：東芝香港有限公司

產品查詢熱線：2111 0883

網址：www.toshiba-lifestyle.com/hk

 Toshiba Lifestyle Hong Kong

 [toshiba_lifestyle_hong_kong](https://www.instagram.com/toshiba_lifestyle_hong_kong)

產品詳情



1200008000187
2024/03

東芝壓縮式抽濕機系列



**AIR QUALITY
MATTERS.**

新世代抽濕機 · 省電智能之選

#DetailsMatter

TOSHIBA

享受清新，舒適的空氣

新世代二合一空氣淨化抽濕機
RAD-DIA17HK

獨立空氣淨化

有別於傳統抽濕機，RAD-DIA17HK設有獨立空氣淨化模式，加上高效能H12 HEPA過濾網，有效去除空氣中高達99.5% 0.3微米的有害物質*、99.9%的H1N1病菌、99%以上的大腸桿菌及金黃葡萄球菌^，維持室內空氣質素。

H12 HEPA 過濾網

型號: FILTER-RAD-DIA17HK

*檢驗根據GB/T 6165-2008 高效空氣過濾器性能試驗方法

^測試結果由國際認可機構SGS測試所得，報告編號 GZES230200272001, GZES230200272002



離子空氣淨化

釋出正負離子
吸附灰塵，
有效減少細菌及
淨化空氣

4種抽濕模式



自選濕度調節

因應不同需要，於濕度範圍 35 - 85%* 之間調節理想濕度。



連續抽濕

機器持續運作，以防止濕氣回潮，確保室內持續乾爽。



節能模式

壓縮機會因應設置濕度及室內環境自動調節風速，維持濕度穩定，節省能源。



乾衣


配合導風板多角度送風，助你輕鬆乾衣。



*自選濕度調節模式下可設定濕度，每5%為一個單位


ORIGIN INVERTER™ 變頻式壓縮機

機器能自動調節壓縮機轉速，當需要大量能量時，壓縮機會快速運轉；反之亦然，維持輸出穩定、高效、環保省電又寧靜。



TSmartLife應用程式連接

以手機連接TSmartLife應用程式，一機在手，輕鬆控制機器，遠距離進行調節。



5.2L大容量水箱

無須頻密倒水



多角度送風 配合不同需要

導風板可於0-90°之間自由擺動送風，亦可按需要進行定點送風。

多項貼心設計，細心照顧不同需要



1級能源效益，節能省電



4段風速



中英文控制面板



兒童安全鎖



水滿提示功能



連續排水



空氣濕度指示燈



自動清潔功能



內部乾燥




24小時時間掣



手挽及360°活動滑輪



電源線收納設計



體積纖巧·強效抽濕

RAD-Y200H / RAD-Y250H / RAD-Y300H

白色
21公升

岩石灰
27公升

香檳金
30公升

自選濕度調節

內置自選濕度調節器，可於濕度範圍30-80%[#]選出理想濕度水平，配合對室內濕度的不同需要。

[#]自選濕度調節模式下可設定濕度，每5%為一個單位。



乾衣功能

壓縮機以最高風速運作，配合導風板多角度送風，助你輕鬆乾衣。

三合一多功能過濾網

由活性炭、銀離子及冷觸媒組成的3重過濾網，有效過濾空氣中的有害物質。



離子空氣淨化

可於抽濕同時釋出離子[△]進行空氣淨化，離子使灰塵帶電並結合其他塵粒，容易沉降淨化，提升室內空氣質素。

[△]離子發放濃度達每立方厘米120萬個（以出風口測）。

多角度送風 配合不同需要

導風板可於36-71°之間自由擺動送風，亦可按需要進行定點送風。

36-71°



體積纖巧

適合寸金尺土的香港。

其他貼心功能

- 1級能源效益，節能省電
- 2段風速
- 兒童安全鎖
- 水滿提示功能
- 連續排水
- 內部乾燥
- 24小時時間掣
- 手挽及360°活動滑輪
- 電源線收納設計



二合一空氣淨化系列

壓縮式抽濕機系列

ORIGIN INVERTER™



型號		RAD-DIA17HK	RAD-Y200H	RAD-Y250H	RAD-Y300H
抽濕量 (公升/日)	廠方標準 (溫度30°C，濕度80%)	28	21	27	30
	能源標籤標準 (溫度26.7°C，濕度60%)	17	12	14.9	18
能源效益		1級	1級	1級	1級
抽濕模式	自選濕度調節	✓	✓	✓	✓
	連續抽濕	✓	X	X	X
	節能	✓	X	X	X
	乾衣	✓	✓	✓	✓
自選濕度調節		35-85%	30-80%	30-80%	30-80%
獨立空氣淨化		✓	X	X	X
過濾網		H12 HEPA	多功能三合一過濾網	多功能三合一過濾網	多功能三合一過濾網
離子空氣淨化		✓	✓	✓	✓
變頻式壓縮機		ORIGIN INVERTER	X	X	X
應用程式連接		✓	X	X	X
水箱容量 (公升)		5.2	4	4	4
風速選擇		4	2	2	2
導風板角度		0° - 90° / 定點	36° - 71° / 定點	36° - 71° / 定點	36° - 71° / 定點
濕度顯示		✓	✓	✓	✓
自動清潔功能 (清洗蒸發器)		✓	X	X	X
內部乾燥		✓	✓	✓	✓
水滿提示		✓	✓	✓	✓
連續排水		✓	✓	✓	✓
空氣濕度指示燈		四色	X	X	X
時間掣 (小時)		1-24小時自動開/關	1-24小時自動開/關	1-24小時自動開/關	1-24小時自動開/關
兒童安全鎖		✓	✓	✓	✓
360°活動腳輪		✓	✓	✓	✓
手挽		✓	✓	✓	✓
電源線收納設計		✓	✓	✓	✓
控制面板		輕觸式	輕觸式	輕觸式	輕觸式
操作溫度範圍 (攝氏度)		5-32	5-32	5-32	5-32
雪種		R134a	R410a	R410a	R410a
電源 (伏特/赫茲)		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
耗電量 (瓦)	廠方標準 (溫度30°C, 濕度80%)	335	265	319	358
	能源標籤標準 (溫度26.7°C, 濕度60%)	260	215	269	298
產品尺寸 (闊x高x深 毫米)		420 x 662 x 265	350 x 560 x 260	350 x 560 x 260	350 x 560 x 260
淨重 (公斤)		18.5	14.5	14.5	14.5
顏色		白色	白色	白色	白色

規格如有更改,恕不另行通知。 圖片只供參考,產品以實物為準。