

東芝壓縮式抽濕機



**COMPACT AND COMFORT
MATTERS.**

外型纖巧，大容量抽濕

#DetailsMatter

TOSHIBA

外型纖巧 配上大容量水箱

5.5L超大容量水箱

減少倒水次數，更設有5.2L防水溢容量
及備有水滿提示功能，讓用家安心。

無須頻密倒水



廣角送風(大量衣物)



定點送風(厚衣物及少量衣物)



多角度送風 營造舒適空間

導風板可於40至84度之間
擺動送風，亦可按需要進行
定點送風。

自選濕度調節

30% <...> 80%

可因應不同需要，於濕度範圍
30% - 80%之間選擇濕度，
調節出家居理想濕度。

三重安心保障



內部乾燥功能

內置風扇吹乾機器內部濕氣，防止異味及霉菌滋生。



內置UVC燈

內置UVC燈，改善室內空氣質素。



三合一多功能過濾網

由活性炭，銀離子及除甲醛組成的過濾網，有效過濾空氣中有害物質。



體積細小 方便收納

340mm

520mm

265mm



環境濕度提示燈



44%以下



44%-64%



64%以上

濕度

TOSHIBA

UV/童鎖



UV/LOCK

送風



SWING

時間



TIMER

風速



FAN SPEED

濕度 & 小時



HUM & HOUR

模式



MODE

電源



POWER

RAD-D200H

UV/童鎖鍵

送風鍵

時間鍵

風速鍵

濕度調節鍵

模式鍵

開關鍵

產品規格



型號		RAD-D200H	RAD-D250H	RAD-D300H
抽濕量 (公升/日)	廠方標準 溫度30°C, 濕度80%	22	25	30
	能源標籤標準 溫度26.7°C, 濕度60%	13.5	14.9	18
能源標籤		1級	1級	1級
抽濕模式		自選濕度調節 / 乾衣模式		
自選濕度調節		30-80%	30-80%	30-80%
過濾網		3合1多功能濾網	3合1多功能濾網	3合1多功能濾網
水箱容量 (公升)		5.5	5.5	5.5
防水溢容量 (公升)		5.2	5.2	5.2
風速選擇		2	2	2
導風板角度		40-84度	40-84度	40-84度
濕度顯示		✓	✓	✓
內部乾燥		✓	✓	✓
UVC殺菌功能		✓	✓	✓
水滿提示		✓	✓	✓
連續排水		✓	✓	✓
空氣濕度指示燈		✓	✓	✓
時間掣 (小時)		1-24	1-24	1-24
兒童安全鎖		✓	✓	✓
360°活動腳輪		✓	✓	✓
操作溫度範圍 (攝氏度)		5-35°C	5-35°C	5-35°C
雪種		R410A	R410A	R410A
電源 (伏特/赫茲)		220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
耗電量 (瓦)	廠方標準 溫度30°C, 濕度80%	280W	300W	350W
	能源標籤標準 溫度26.7°C, 濕度60%	244W	260W	295W
產品尺寸 (闊x深x高毫米)		340 x 265 x 520	340 x 265 x 520	340 x 265 x 520
淨重 (公斤)		14.5	14.5	14.5
面板顏色		白	深灰	銀
顏色		白	白	白

TOSHIBA

總代理：東芝香港有限公司

產品查詢熱線：2111 0883

網址：www.toshiba-lifestyle.com/hk

Toshiba Lifestyle Hong Kong

toshiba_lifestyle_hong_kong

了解更多



2026/1
T2000008000392