

#DetailsMatter

TOSHIBA

總代理：東芝香港有限公司

產品查詢熱線：2111 0883

 Toshiba Lifestyle Hong Kong  Toshiba_lifestyle_hong_kong



產品詳情

Y2310201700013
2022/06



**COOLING
MATTERS.**

東芝雪櫃系列

TOSHIBA



變頻三門雪櫃系列

使用智能模式 推動環保生活

24小時運作模式，智能變頻式壓縮機會因應使用情況及食物儲存量自動調節輸出功率，達到設定的溫度時，會調至最低的輸出功率運轉，維持穩定的溫度，可消耗較少能源。



特設外出模式 減少電力虛耗

當遠行或雪櫃門長時間關閉時，啟動外出模式可減低壓縮機的製冷量，避免不必要的能源消耗，節省能源又環保。



人體工學設計 高度適宜



舊有型號*：

雪櫃高度約1.8m-1.9m，家中長輩或女士難以在雪櫃頂層拿取食物。



此款型號*

雪櫃高度是依大多數人的身高平均值而定，符合人體工學設計，不論長輩或女士也可輕鬆儲存及整理食物，每個角落也一目了然，方便拿取食物。

*註：以上為東芝自有品牌對比

變頻三門雪櫃系列

東芝無霜冷凍
食材表面潔淨無霜

V/S

普通風冷技術
食材表面結小冰晶



不結霜冷凍技術 延長食物保鮮度

不結霜技術透過增強空氣循環，在除霜運轉前加強製冷，讓溫度維持-18°C，有效阻止冰塊積聚在蔬菜等食物上，長效保留鮮味不結霜。



冷凍室直開式抽屜設計
輕鬆拿取食材



設置低溫高濕環境 維持長時間水嫩保鮮


蔬果室需要獨立精準控溫

雪櫃中間位置專設用於蔬菜水果存儲的蔬果室，存儲大至70L，低溫高保濕，讓蔬菜水果長時間保持水嫩新鮮。每週只需到超市採購一次，即可滿足一周的烹飪需求，十分方便。

蔬果室使用頻次高

蔬果室使用次數頻繁，一天至少打開18次，採用中置蔬果室的設計是考慮經常烹飪的使用者不需要彎腰就能輕鬆拿取食物。

溫度



普通與東芝冷凍技術示意圖

雪櫃設置溫度：如-18°C



內藏坑紋

便利清潔，可輕鬆抹去蔬菜碎葉和泥土。



全包邊置物架

全塑包邊不易摩擦損耗，醬汁不灑落不外漏，方便清潔。



溫度調節器

強中弱三檔調溫，溫度控制更精準。

變頻三門雪櫃系列

Ag⁺銀離子空氣淨化系統 抗菌除臭持久清新

銀離子 (Ag⁺) 有效過濾及分解由食物產生的異味，保持雪櫃內空氣清新。
銀離子可消除99.99%的細菌，抑制細菌滋生，保存食物鮮味。即使存放魚類、肉類或蒜頭這些容易產生異味或難以保鮮的食品，只要有銀離子空氣淨化系統，這些問題也可輕鬆解決。



60分鐘極速製冰 業內首屈一指

生活小貼士：如何巧妙使用冰塊

- 1 美容功效：
舒緩肌膚，改善黑眼圈及收細毛孔。
- 2 急救藥箱：
舒緩扭傷腫痛 / 減輕牙疼及去腫 / 有助去除蚊蟲咬的紅腫。
- 3 美食小助手：
適合製作凍飲 / 刨冰 / 冰鎮水果 / 白切雞。
- 4 生活小竅門：
將發皺的乾衣服丟入烘乾機，另外加入「冰塊」，可「熨」平除皺衣服。

製冰盤抗菌率達99.99%*，長久使用安全放心。

*Test data from Guangdong Detection Centre of Microbiology: 2015FM5271-1




GR-RM424WE-PMA(37)

尺寸：600 × 671 × 1643

容量 (ISO標準)：268公升

- 變頻式壓縮機
- Ag⁺銀離子低溫觸媒除臭抗菌
- 特大中層蔬果保鮮室
- 無霜冷凍技術
- 自動製冰室
- Eco模式環保節能
- 顏色：■ 網緞灰



安裝所需空間 (毫米)



INVERTER

1級
能效標識

10年
變頻式壓縮機保用

5年
全機保用



變頻上置式雙門雪櫃系列

Ag+ Bio

銀離子抗菌酵素除臭系統

強效抑制細菌滋生，過濾異味

抗菌除臭系統內置雙重生物催化劑（酵素）及銀離子（Ag⁺），酵素有效過濾及分解由食物產生的異味，如來自於貝殼類海產、洋蔥及蒜頭的硫，魚類及肉類產生的氮，酒精及奶類產生的乙醛，保持空氣清新。另外，銀離子（Ag⁺）則有效抑制細菌滋生，保存食物鮮味。此除臭系統無須更換，持久耐用。



智能變頻式壓縮機

智能變頻式壓縮機會因應使用情況及食物儲存量自動調節輸出功率，達到指定溫度時，會調至最低的輸出功率運轉，維持穩定的溫度，節能又保鮮。相反，傳統壓縮機會在雪櫃達到指定溫度時停止運轉，溫度提高時再啟動，時開時關，難以維持穩定的溫度，亦消耗較多能源。

活動式強化玻璃架

活動式強化玻璃架堅固耐用，而且可因應貯存物件調節層架高度，方便靈活。

獨立保鮮室，保持食材水潤新鮮

雪櫃中存放的肉類、魚肉等食材，為了確保這些食材的新鮮，特設獨立保鮮室，並將其放置在冷藏室的上方，直接將食材放置於風口下冷卻，可保持食材水潤新鮮。

活動式櫃門儲物格

可因應貯存物品的高度，靈活調校櫃門儲物格。

R600a環保雪種


較傳統雪種環保節能。



GR-B22HU

尺寸：545 × 623 × 1285
容量 (ISO標準)：177公升

- Ag+ Bio銀離子抗菌酵素除臭系統
- 變頻式壓縮機
- 獨立保鮮室
- 活動式強化玻璃架 (可調較高低)
- R600a環保雪種
- 顏色：■ 銀灰色 (SS)



安裝所需空間 (毫米)



Ag+ Bio
銀離子抗菌酵素除臭系統

INVERTER

1級
能源標籤


10年
變頻式壓縮機保用

5年
全機保用

GR-A26HSZ

尺寸：545 × 623 × 1355
容量 (ISO標準)：192公升

- Ag+ Bio銀離子抗菌酵素除臭系統
- 變頻式壓縮機
- 獨立保鮮室
- 活動式強化玻璃架 (可調較高低)
- R600a環保雪種
- 旋轉式製冰格
- 顏色：■ 碳灰色 (DS)



安裝所需空間 (毫米)



Ag+ Bio
銀離子抗菌酵素除臭系統

INVERTER

1級
能源標籤


10年
變頻式壓縮機保用

5年
全機保用

GR-A28HSZ

尺寸：545 × 623 × 1545
容量 (ISO標準)：231公升

- Ag+ Bio銀離子抗菌酵素除臭系統
- 變頻式壓縮機
- 獨立保鮮室
- 活動式強化玻璃架 (可調較高低)
- 活動式櫃門儲物格
- R600a環保雪種
- 旋轉式製冰格
- 顏色：■ 碳灰色 (DS)



安裝所需空間 (毫米)



Ag+ Bio
銀離子抗菌酵素除臭系統


INVERTER

1級
能源標籤

10年
變頻式壓縮機保用

5年
全機保用

變頻上置式雙門雪櫃系列



AirFALL Cooling

傳統冷凍技術

AirFALL Cooling

採用AirFALL Cooling冷凍技術，保鮮室下設有獨立送風口，直接傳送冷風到櫃門的食物，同時補充冷風到冷凍室內被食物阻擋的空間，以確保冷凍空氣均勻地送到各層，可平均維持冷凍室的溫度，達致自然循環冷凍效果，長效保持食物新鮮。

ORIGIN INVERTER™

東芝所採用的ORIGIN INVERTER™技術，為業界內極具前瞻的功能設計。壓縮機和風扇均為變頻控制，以4段風速調節送風速度及冷凍水平，完善管理冷凍效能和節省能源達17%*。

*Test data from Midea laboratory



PURE BIO

Pure BIO是以蜂巢狀陶瓷組成，能有效吸收異味。同時內含銀離子催化劑(Ag⁺ion)，消毒和除臭成效達99.9%*，確保雪櫃潔淨無臭。

*Test data from Midea laboratory

HUMIDITY CONTROL



濕度控制蔬果保鮮室

備有兩段調校，於濕度範圍60% - 80%保存食物，按食物本質自設保鮮條件，以封存食物水份及長效保鮮。

獨立保鮮室

雪櫃中存放的肉類、魚肉等食材，為了確保這些食材的新鮮，特設獨立保鮮室，並將其放置於冷藏室的上方，直接將食材放置於風口下冷卻，可保持食材水潤新鮮。



雙LED照明

增加額外的光源，提升冷凍室內的亮度及有更廣闊的照射範圍，存取食物能清晰易見。



活動式櫃門儲物格

可因應容器的高度，靈活調校櫃門儲物格。



多用途收納空間

設獨立的化妝品存儲物間，獨特的高瓶設計，滿足大瓶化妝品的存儲需求。



輕觸式電子控制面板


按鈕式電子溫度調節，準確調節溫度，輕鬆簡單；並設有強效冷凍功能，可短時間急凍食物。

GR-RT416WE-PMA(06)

尺寸：595 × 695 × 1620

容量 (ISO標準)：313公升

- AirFALL Cooling冷凍技術
- PURE BIO銀離子抗菌酵素除臭系統
- ORIGIN INVERTER™
- 濕度控制蔬果保鮮室
- 雙LED照明
- 電子控制面板
- 顏色：■ 灰黑色



安裝所需空間 (毫米)



PURE BIO

ORIGIN INVERTER™

1級
能效標識

10年
變頻式壓縮機保用


5年
全機保用

GR-RT468WE-PMA(06)

尺寸：595 × 695 × 1724

容量 (ISO標準)：339公升

- AirFALL Cooling冷凍技術
- PURE BIO銀離子抗菌酵素除臭系統
- ORIGIN INVERTER™
- 濕度控制蔬果保鮮室
- 多用途收納箱
- 雙LED照明
- 電子控制面板
- 顏色：■ 灰黑色



安裝所需空間 (毫米)



PURE BIO

ORIGIN INVERTER™

1級
能效標識

10年
變頻式壓縮機保用

5年
全機保用

下置式雙門雪櫃系列



內置飲水機

簡單為2L的水箱注滿水，輕按下手柄，隨時暢飲冷水；出水口設於雪櫃門靠近腰部位置，符合人體工學輕易存取。



儲水箱以HIPS塑膠造成，安全放心飲用



分離式儲水箱，方便清潔



強效防漏水設計，耐用可靠

ORIGIN INVERTER™

東芝所採用的ORIGIN INVERTER™技術，為業界內極具前瞻的功能設計。壓縮機和風扇均為變頻控制，以4段風速調節送風速度及冷凍水平，完善管理冷凍效能和節省能源達17%*。

*Test data from Midea laboratory



PURE BIO

Pure BIO是以蜂巢狀陶瓷組成，能有效吸收異味。同時內含銀離子催化劑 (Ag+ion)，消毒和除臭成效達99.9%*，確保雪櫃潔淨無臭。

*Test data from Midea laboratory



均勻式冷凍系統

獨立送風口，層層出風，均勻傳送冷凍空氣至每一個角落，有效維持溫度，長效保鮮。



雙區溫度管理

冷凍室及冷藏室均可獨立調校溫度，讓所有儲放的食物都可有合適的冷藏環境。冷凍水平，完善管理冷凍效能和節省能源達17%*#。


*Test data from Midea laboratory
#適用型號: GR-RB308WE-DMA(06)

GR-RB359WE-PMA(06)

尺寸：545 × 625 × 1800

容量 (ISO標準)：268公升

- 均勻式冷凍系統，層層出風
- PURE BIO銀離子抗菌酵素除臭系統
- 內置飲水機
- ORIGIN INVERTER™
- 電子控制面板
- 左右門鉸設計
- 旋轉式製冰格
- 顏色：■ 灰黑色



安裝所需空間 (毫米)



→ 超薄身設計 ←


↔ 可改門設計 ↔

GR-RB360WE-PMA(06) GR-RB360WE-PMA(49)

尺寸：545 × 625 × 1800

容量 (ISO標準)：270公升

- 均勻式冷凍系統，層層出風
- PURE BIO銀離子抗菌酵素除臭系統
- ORIGIN INVERTER™
- 電子控制面板
- 左右門鉸設計
- 旋轉式製冰格
- 顏色：■ 灰黑色
■ 碳灰色



安裝所需空間 (毫米)



→ 超薄身設計 ←

↔ 可改門設計 ↔

PURE BIO ORIGIN INVERTER™

1級
(超節能)

10年
(壓縮機保用)

5年
(全機保用)


↔ 櫃門可調校
↔ 安裝方向設計 ↔

GR-RB308WE-DMA(06)

尺寸：595 × 630 × 1880

容量 (ISO標準)：295公升

- 均勻式冷凍系統，層層出風
- 輕觸式電子控制面板
- 雙區溫度管理
- 特大活動式櫃門儲物格
- 雙層蔬果保鮮室
- 90°開門設計
- 左右門鉸設計
- 頂照式LED燈
- 顏色：■ 灰黑色



安裝所需空間 (毫米)



1級
(超節能)

5年
(全機保用)

↔ 櫃門可調校
↔ 安裝方向設計 ↔

單門直冷式雪櫃系列


GR-H713H

尺寸：474 × 496 × 494
 容量 (ISO標準)：44公升

- 直冷式冷卻系統
- 櫃門可調校左或右開關
- 內置照明燈
- 金屬網層架
- 平背式設計
- 可調較高低櫃腳
- 顏色：黑色 (MG)



↔可改門設計↔



安裝所需空間 (毫米)




GR-H913H

尺寸：474 × 496 × 740
 容量 (ISO標準)：81公升

- 直冷式冷卻系統
- 櫃門可調校左或右開關
- 內置照明燈
- 金屬網層架
- 平背式設計
- 可調較高低櫃腳
- 顏色：黑色 (MG)



↔可改門設計↔



安裝所需空間 (毫米)



產品規格	單門雪櫃系列						雙門雪櫃系列					三門雪櫃系列		
型號	GR-H713H	GR-H913H	GR-B22HU	GR-A26HSZ	GR-A28HSZ	GR-RT416 WE-PMA(06)	GR-RT468 WE-PMA(06)	GR-RB369 WE-PMA(06)	GR-RB360 WE-PMA(06)	GR-RB360 WE-PMA(49)	GR-RB308 WE-DMA(06)	GR-RM424 WE-PMA(37)		
冷凍星級	-	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★		
類型	單門	單門	上置式雙門	上置式雙門	上置式雙門	上置式雙門	上置式雙門	下置式雙門	下置式雙門	下置式雙門	下置式雙門	三門		
容量	合計	公升	44	81	177	192	231	313	339	268	270	270	295	268
	冷凍室	公升	-	-	60	60	60	85	85	71	71	71	76	54
	冷藏室	公升	44	81	117	132	171	228	254	197	199	199	219	214
能源標籤	2級	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
電源 (伏特 / 赫茲)	電壓 / 頻率		220 - 240伏特 / 50赫茲			220 - 240伏特 / 50 / 60赫茲			220 - 240伏特 / 50赫茲					
機體尺寸	闊	毫米 / 吋	474	474	545	545	545	595	595	545	545	545	595	600
	深	毫米 / 吋	496	496	623	623	623	695	695	625	625	625	630	671
	高	毫米 / 吋	494	740	1285	1355	1545	1620	1724	1800	1800	1800	1880	1643
淨重量	公斤	14	17	37	37	40	58	58.5	57	55	55	67	68	
總重量	公斤	17	19	40	44	44	64	65.5	63	61	61	73	73	
冷卻系統	製冷模式	直冷式 (有霜)						風冷式 (無霜)						
	變頻式壓縮機	-	-	✓	✓	✓	-	ORIGIN INVERTER™						
	均勻式冷凍技術	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AirFALL Cooling冷凍技術	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	環保雪種	R600a						R600a						
主要功能	銀離子抗菌酵素除臭系統	-	-	Ag+ Bio			PURE BIO			-			Ag+ Bio	
	獨立飲水機	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
	獨立保鮮室	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
	蔬果保鮮室	-	-	✓	✓	✓	濕度控制		✓	✓	✓	特大雙層	✓	
	多用途收納箱	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
	活動式櫃門儲物格	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
	層架類型	強化玻璃架	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		金屬網層架	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	製冰格	-	-	✓	旋轉式	旋轉式	✓	✓	旋轉式	旋轉式	旋轉式	✓	✓	
	靜音設計	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	防銹面板	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	溫度控制面板	旋鈕式控制		旋鈕及推桿式控制				電子式控制						
	LED照明燈	-	-	✓	✓	✓	✓	雙LED設計		✓	✓	✓	✓	✓
左右門紋設計	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
顏色	黑色 (MG)		銀灰色 (SS)	破灰色 (DS)		灰黑色			破灰色 (DS)			灰黑色	網織灰	
產地	泰國						中國							

規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。
 本產品目錄刊列的『淨容量』是根據 (International Organization for Standardization) 國際標準化組織之量度標準，
 以『可儲存食物空間』之容量計算，即能源效益標籤下的量度標準。