

JAPANDi STYLE ALL FiT NATURALLY

Seamless design. Effortless living.
Everything falls into place.

無縫設計 自在生活
一切變得井然有序

#DetailsMatter ■



TOSHIBA

東芝雪櫃系列



SEAMLESS FIT DESIGN MATTERS.

無縫設計 完美融合

#DetailsMatter

TOSHIBA

JAPANDi STYLE

ALL FiT NATURALLY

JAPANDi風格是融匯日本匠心工藝與北歐極簡設計理念，
完美呈現出美感與實用，以簡約成就品質生活。



JAPANDi十字門雪櫃

無縫設計 完美融合

有別於一般的雪櫃，JAPANDi十字門雪櫃散熱空間設於底部，對左右兩側及頂部散熱需求的空間較少。建議只需左右兩側各預留最少2mm空間，頂部預留8mm空間以便安裝雪櫃。加上只有**600mm深度**設計，讓雪櫃能夠完美嵌入廚櫃，營造出無縫且顯現高雅的外觀質感。

ORIGIN INVERTER™

採用ORIGIN INVERTER技術，壓縮機及風扇均為變頻控制，以4段風速調節送風速度及冷凍水平，節省能源達17%*。

*來自內部數據。



底部散熱設計
釋放兩側空間



深度600mm
完美嵌入廚櫃



可嵌入式放置
亦可單獨放置

10層膚感面板設計


以800°C高溫燒製10層納米級玻璃，令雪櫃白色面板如肌膚般膚感，且易於清潔及耐黃。



526L收納貯藏專家

為每類食材打造專屬儲存空間

蔬果、雞蛋、海鮮、肉類，各有其位置，收納食材更井然有序。



以人為本的照明設計



當身體在70cm範圍內被偵測時，門燈*會自動亮起，適合晚間使用。

*照明功能可關閉。



冷藏室內頂燈在3秒內逐漸亮起，提供舒適光線尋找所需食材。

OriginFRESH™ 原鮮系統



-1°C 專業熟成技術 Pro Aging

在恆溫-1°C的環境下，透過熟成過程使肉類內酵素分解蛋白質及脂肪，大幅提升肉質的嫩度，並增強風味及口感。熟成技術主要用於魚或肉類食材。



-3°C 微凍保鮮 Soft Freeze

在-3°C的環境下，持續輸送無霜濕冷氣流並透過金屬導冷鋁盤讓魚或肉類維持微凍狀態，令肉質保持原有風味，無需解凍即可烹調。



-30°C 冰極冷凍 Deep Freeze

於冷凍室可調較至-30°C冰極冷凍模式，急速鎖住食材肉汁，保留食材新鮮度，亦不會破壞肉質細胞，以保持鮮嫩口感。



OriginFRESH™ 蔬果保鮮中心



蔬果室內特設日本製UNIT透濕膜，凝結成0.4納米超微水分子水霧，有效鎖住更多水份，穩定蔬果保鮮中心的高濕環境，讓蔬果恆濕保鮮。



PureAIR空氣淨化系統

釋放高能量電解離子及金屬催化劑，有效分解異味源頭，淨化雪櫃內的異味，令雪櫃保持持久清新。




60分鐘極速製冰

設專屬自動製冰室，將製冰盒與冷氣出風口距離縮短超過300mm，相比傳統內置製冰機，冷氣傳遞更直接及迅速，無需長時間等待。

TSmartLife APP遙距操控

無論你身在何處，都能用APP即時管理雪櫃溫度，確保食材新鮮；亦可提示你食材有效期，讓你定期整理食材避免浪費食物。



產品規格

GR-RF698WI-PGA(67)


容量	526L
尺寸	833(闊) x 1910(高) x 600(深) mm
安裝尺寸	90°開門: 837(闊) x 1918(高) x 600(深) mm 125°開門: 913(闊) x 1918(高) x 600(深) mm
顏色	富士白




- | | |
|-------------------|-----------------------|
| JAPANDi Style | ORIGIN INVERTER™ 變頻技術 |
| OriginFRESH™ 原鮮系統 | OriginFRESH™ 蔬果保鮮中心 |
| -1°C Pro Aging | -3°C Soft Freeze |
| -30°C Deep Freeze | 60min極速製冰 |
| PureAIR | TSmartLife操控 |

GR-RF677WI-PMA(06) 515L

833(闊) x 1898(高) x 653(深) mm



灰黑



翻轉式冷凍抽屜

透過翻轉上層的冷凍抽屜，可將雙層抽屜合二為一，讓大型食材收納更加靈活。




多功能變溫室

可調校3段溫度 (5~7°C、1~3°C、-3~1°C)，存放蔬果、飲品及肉類等不同食材。



PureAIR空氣淨化系統


釋放高能量電離離子及金屬催化劑，有效分解異味源頭，淨化雪櫃內的異味，令雪櫃保持持久清新。



TSmartLife APP遙距操控

無論你身在何處，都能用APP即時管理雪櫃溫度，確保食材新鮮；亦可提示你食材有效期，讓你定期整理食材避免浪費食物。

變頻五門及六門雪櫃



滿載食物 滿載每刻鮮味

變頻五門及六門雪櫃採用大容量設計，精細分類，整潔有序，找尋食材更方便快捷。四款雅緻色調自由搭配，輕鬆融入多元家居風格。

變頻六門雪櫃




451L

ORIGIN INVERTER™
650(闊) x 1833(高) x 652(深) mm



GR-RM598WE-PGA(UC) 淡珍珠白
GR-RM598WE-PGA(B3) 絲霧白



變頻五門雪櫃




460L

ORIGIN INVERTER™
600(闊) x 1833(高) x 707(深) mm



GR-RM612WE-PGA(TH)-1 霧炭灰
GR-RM612WE-PGA(B5)-1 透亮白



獨立雙製冷系統




速冷冰鮮盒
(30分鐘極速解凍、快速微凍)



iTouch體感
觸控開門



霧化保鮮技術



獨立雙製冷系統



速冷冰鮮盒
(30分鐘極速解凍、快速微凍)



速凍保鮮室
(蔬菜速冷、蔬菜冷凍乾燥、快速冷凍)



iTouch體感
觸控開門

速冷冰鮮盒

品嚐食物最原始風味



快速微凍

利用不斷輸送的濕潤冷風，保持食材微凍狀態，存放當日享用食材(如刺身/壽司)，讓食材美味如初。



30分鐘極速解凍

在速冷冰鮮盒解凍食材，只需30分鐘*。不僅能減少水份流失，更能節省時間，輕鬆方便。

*實際狀況需根據食材大小及重量為準。

霧化保鮮技術

特大中層蔬果保鮮配備日本UNIT透濕膜，不斷輪送空氣中的水分，形成低溫高濕環境，蔬果恆濕保鮮，7天內仍然水分飽滿*，營養新鮮如初。

*來自內部實驗數據。



速凍保鮮室

滿足3種不同烹調需求



蔬菜速冷

鎖住營養，保持蔬菜新鮮，用於儲存用剩的蔬菜。



蔬菜冷凍乾燥

去除蔬菜多餘水份，隨時用作燉、油炸等烹調。



快速冷凍

熱溫食物存放，快速冷卻熱騰騰的食物，立即享用。

獨立雙製冷系統

冷藏室和冷凍室分別採用兩套獨立製冷系統，令溫度控制更穩定，有效避免味道互相干擾。

獨立製冷

獨立製冷



iTouch體感觸控

一觸即開，解放雙手，即使隔著衣服使用手肘也能打開雪櫃門。



變頻三門雪櫃



靈活多變 成就美味非凡

變頻三門雪櫃以其靈活多變的功能和卓越設計，成為現代廚房的理想之選。
無論是冷藏、冷凍還是保鮮，都能輕鬆應對，讓食材美味如初。

GR-RM469WE-PGA(B3)-1/(ZH) 344L

600(闊) x 1757(高) x 673(深) mm



絲霧白 碳亮灰



快速微凍

利用不斷輸送的濕潤冷風，保持食材微凍狀態，存放當日享用食材(如刺身/壽司)，讓食材美味如初。



30分鐘極速解凍

在速冷冰鮮盒解凍食材，只需30分鐘*。
不僅能減少水份流失，更能節省時間，輕鬆方便。

*實際狀況需根據食材大小及重量為準



特大中層蔬果保鮮室

設有68L特大中層蔬果保鮮室，採用人體工學設計，無需彎腰即可使用。大大減輕存取蔬果時腰部和背部的負擔。

GR-RM352WI-PMA(57)/(71) 263L

562(闊) x 1778(高) x 595(深) mm




星空銀 極地白



多功能變溫區 (-18°C至0°C)

- 母嬰模式：專為嬰兒食品及母乳儲存設計，確保為嬰兒帶來最大得益。
- 零度模式：保持食材新鮮如初。
- 冰凍模式：強效冷凍，保存食物不變質。



靈活變動冷藏室/冷凍室

可自動調較多功能變溫區的溫度，增加冷藏室或冷凍室的容量。



TSmartLife APP遙距操作

無論你身在何處，都能用APP即時管理雪櫃溫度，確保食材新鮮；亦可提示你食材有效期，讓你定期整理食材，避免浪費食物。

變頻下置式雙門雪櫃




纖薄設計 蘊藏無限可能

變頻雙門雪櫃闊度最少只有503mm，深度最少有580mm，小體積大容量慳位設計，闊度及深度不會阻擋出入口，輕鬆置入不同間隔，食材收納無難度！

GR-RB449WE-PMA(57)-1 336L

595(闊) x 1850(高) x 678(深) mm



■ 星空銀

電子面板操控

只需透過櫃門上的電子面板便可輕鬆調控內部溫度或模式。

■ 渡假模式

適用於長時間不在家，冷凍室設為-18°C。

■ 智能模式

冷藏室溫度為5度，冷凍室設為-18°C。(日常基本溫度)

■ 關閉電源

無需拔掉插頭，輕輕一按就可關掉雪櫃。

左右門鉸設計

可轉為左或右門鉸，彈性設計配合不同家居需要。



FLEX. ZONE 三種溫度模式

具備3°C蔬果模式、0°C零度鮮味、-3°C肉類模式，可在控制面板上隨意切換貯存食材需要的模式。



保濕抽屜

適合存放新鮮蔬菜或水果，打造更適宜的濕度環境。維持60至80%的濕度環境，能有效鎖住食材營養成分。



合金金屬背板

特有合金金屬背板構造，製冷能力更強，能快速及均勻冷卻食材，鎖住食材鮮美。

GR-RB410WE-PMA(06)-1 327L

595(闊) x 1724(高) x 687(深) mm



FLEX ZONE多變式活動區

可根據需要自由切換三種用途，分別是以微凍方式保鮮食材鮮味、冷凍飲品及空間轉換。空間溫度能達至-1-0°C，實現快速降溫。

■ 灰黑

GR-RB360WE-PMA (06) -1/(57)-1/(71)-1 270L

545(闊) x 1800(高) x 625(深) mm



GR-RB360WE-PMA(06)-1

■ 灰黑

GR-RB360WE-PMA(57)-1

■ 星空銀

GR-RB360WE-PMA(71)-1

■ 極地白

消毒除臭99.9%*

Pure BIO銀離子抗菌酵素除臭系統以蜂巢狀陶瓷組成，含Ag+ Bio銀離子催化劑，消毒除臭成效達99.9%*，時刻保持雪櫃清新。

*來自內部測試數據。



左右門鉸設計

可轉為左或右門鉸，彈性設計配合不同家居需要。



GR-RB238WE-PMA(57) 177L

503(闊) x 1350(高) x 580(深) mm



■ 星空銀

100°C 耐熱頂蓋

耐熱頂蓋

配上耐熱頂蓋，承受高達100°C的超高溫。可將微波爐或各小型家電放置在雪櫃上。

小家電尺寸上限：470(闊) x 450(深) mm



60L 60L特大三層冷凍室

採用三層式滑動抽屜設計，可貯放大量食材。



變頻上置式雙門雪櫃

■ GR-RT268WE-PMA(57)

545(闊) x 1375(高) x 615(深) mm

209L



■ 星空銀

■ GR-RT310WE-PMA(57)

545(闊) x 1525(高) x 615(深) mm

240L



■ 星空銀

■ GR-RT349WE-PMA(57)

545(闊) x 1660(高) x 615(深) mm

271L



■ 星空銀



清新橙香，抗菌除臭

PureBIO Go淨化系統可同時用於冷藏室與冷凍室，透過蜂巢狀海綿與鉑金離子雙重技術，全面提升抗菌防護效能；並蘊含清新橙香精華，有效中和多種異味，維持雪櫃內空氣清新。



62L 62L特大冷凍室

大容量冷凍空間，輕鬆收納更多新鮮食材與急凍食品。



■ GR-RT416WE-PMA(57)-1 317L

595(闊) x 1620(高) x 695(深) mm



■ 星空銀

蔬果保鮮室

確保存放溫度得宜，大大延長蔬果保存期限。

Pure BIO銀離子抗菌酵素除臭系統

有效過濾及分解食物產生的異味，令雪櫃清新零異味。

單門直冷式雪櫃 左右門鉸設計

■ GR-H913(MG)

81L

474(闊) x 740(高) x 496(深) mm



■ 黑

■ GR-H713(MG)

44L

474(闊) x 494(高) x 496(深) mm



■ 黑



的般小雪櫃

產品規格			多門雪櫃系列						雙門雪櫃系列									單門雪櫃系列	
型號			GR-RF698WI-PGA(67)	GR-RF677WI-PMA(06)	GR-RM598WE-PGA(B3)/(UC)	GR-RM612WE-PGA(B5)-1/(TH)-1	GR-RM469WE-PGA(B3)-1/(ZH)	GR-RM352WE-PMA(57)/(71)	GR-RB449WE-PMA(57)-1	GR-RB410WE-PMA(06)-1	GR-RB360WE-PMA(06)-1/(57)-1/(71)-1	GR-RB238WE-PMA(57)	GR-RT268WE-PMA(57)	GR-RT310WE-PMA(57)	GR-RT349WE-PMA(57)	GR-RT416WE-PMA(57)-1	GR-H913	GR-H713	
類型			變頻十字門雪櫃		變頻六門雪櫃	變頻五門雪櫃	變頻三門雪櫃		下置式雙門雪櫃				上置式雙門雪櫃				單門雪櫃		
容量	合計	公斤	526´	515´	451	460	344	263	336	327	270	177	209	240	271	317	81	44	
	冷凍室	公斤	197	170	120	123	75	97	119	91	71	60	62	62	62	86	-	-	
	冷藏室	公斤	329	345	231	236	201	131	217	236	199	117	147	178	209	231	81	44	
	多功能變溫區	公斤	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	蔬果保鮮室	公斤	-	-	100	101	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
能源標籤			-	-	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	4級	4級	
電源(伏特/赫) 電壓/頻率			220-240伏特/50赫茲						220-240伏特/50/60赫茲								220-240伏特/50赫茲		
機體尺寸	闊	毫米/吋	833	833	650	600	600	562	595	595	545	503	545	545	545	595	474	474	
	深	毫米/吋	600	653	652	707	673	595	678	687	625	580	615	615	615	695	496	496	
	高	毫米/吋	1910	1898	1833	1833	1757	1778	1850	1724	1800	1350	1375	1525	1660	1620	740	494	
淨重量		公斤	150	112	110	107	78	59	65	60	55	47	40	44	47	58	17	14	
總重量		公斤	163	123	123	117	89	65	73	67	61	52	44	47.5	51	64	25	23	
冷卻系統	製冷模式		風冷式（無霜）						風冷式（無霜）								直冷式（有霜）		
	變頻式壓縮機		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	均勻式冷凍技術		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	
	冷凍星級		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	
	環保雪種		R600a						R600a										
主要功能	淨化系統		PureAIR	PureAIR	光觸媒抗菌淨味裝置		PURE BIO		-	PURE BIO	-	-	PURE BIO GO			-	-	-	
	獨立保鮮室		OriginFRESH™ 原鮮系統	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	
	蔬果保鮮室		OriginFRESH™ 蔬果保鮮中心	✓	特大中層		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	多用途收納箱		✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
	活動式櫃門儲物格		✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
	速冷冰鮮盒		-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	速凍保鮮室		-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多功能變溫區		-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
	層架類型	強化玻璃架	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
		金屬網層架	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
	製冰格		自動製冰	✓	自動製冰			✓	密封製冰盒	密封製冰盒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	密封製冰盒	-	-
	靜音設計		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	面板		玻璃面板	防銹面板	玻璃面板			防銹面板											
	溫度控制面板		輕觸式控制						電子式控制			旋鈕及推桿式控制		按鍵式控制			旋鈕式控制		
	LED照明燈		✓	✓	✓	✓	✓	✓	雙LED設計	雙LED設計	✓	雙LED設計	✓	✓	✓	✓	雙LED設計	-	-
	左右門鉸設計		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
	TSmartLife手機應用程式		✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	iTouch體感觸控開門		-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	霧化保鮮技術		✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保養			10年變頻式壓縮機及5年全機保用						10年變頻式壓縮機及5年全機保用									5年全機保用	
顏色			富士白	灰黑	絲霧白/淡珍珠白	透亮白/霧炭灰	絲霧白/碳亮灰	星空銀/極地白	星空銀	灰黑	灰黑/星空銀/極地白	星空銀					黑		
產地			中國						中國									泰國	

*容量以IEC 62552(2020)計算。

總代理：東芝香港有限公司 產品查詢熱線：2635 9222

網址：www.toshiba-lifestyle.com/hk

 Toshiba Lifestyle Hong Kong

 toshiba_lifestyle_hong_kong

產品詳情



T200008001711
2026/8