

RO 高效純淨水

守護全家健康



#DetailsMatter

全新東芝 RO座檯式飲水機

TOSHIBA



TOSHIBA

總代理：東芝香港有限公司

產品查詢熱線：2111 0883 網址：www.toshiba.com.hk

f Toshiba Lifestyle Hong Kong i Toshiba_lifestyle_hong_kong

產品詳情




2022/12



纖巧機身 一機兩用

全新東芝座檯式飲水機內置RO逆滲透淨水技術及UVC抑菌儲水箱，高效過濾純淨水；配合即時加熱，只需3秒，便能享用清純熱水。



嶄新逆滲透濾水技術

純正淨水 · 源源供應

全新東芝座檯式飲水機採用嶄新RO逆滲透淨水技術，一體化5層濾芯設計，能徹底提供純正淨水，為家人健康把關。

提供最純淨清水

RO逆滲透技術能過濾出最純淨清水技術，有效去除精度0.0001微米的雜質*，輸出的淨水能讓家中老幼安心飲用。高效能濾水系統瞬間提供淨水，為繁忙的都市家庭提供源源不絕的健康泉源。

國際權威認證
飲用倍安心
International certification
Drink with peace of mind

SGS

國際認可獨立檢測
認證機構SGS測試
Tested by
independent third party
laboratory SGS

有效過濾110種有害物質

RO
逆滲透淨水系統
即熱淨水
安心飲用

5段過濾濾芯


- 1 / PAC三合一層
有效過濾水中泥沙、鐵鏽、懸浮物等大顆粒物質
- 2 / RO膜層
*過濾小至0.0001微米的有害雜質，及去除水中的有機物及重金屬如鉛
- 3 / 後置碳層棒
有效過濾去除餘氯及異味，增強水質清甜口感

*由國際認證機構SGS在實驗室條件下測得
過濾效果只供參考，實際表現或會因應不同使用環境而有所偏差


去除原水中的雜質




過濾高達
99.99%細菌*



過濾高達
99%病毒*




過濾高達
99%重金屬*



過濾高達
99%有機物*




過濾高達
99.9%農藥*



零污染飲用水 家人健康零風險

水箱內置UV燈 儲水同時抑菌

為確保輸出零污染的飲用水，東芝RO飲水機更建立第二道抗菌防線。淨水箱內置UVC-LED燈，儲水同時抑菌。



經過五段過濾層的純淨水會儲存於淨水箱，箱內置入UVC-LED燈抑制細菌滋生，有效防止高達99.99%的細菌[^]，保證淨水的純淨度，為家人健康多建一重保障。

^廣東省微生物分析檢測中心的測試結果

淨廢分離裝置 杜絕再被污染

利用RO逆滲透技術將原水中的無機離子、細菌、病毒、有機物、金屬及膠體等雜質去除。被分離的有害物及廢水會立即被分隔於污水箱，避免二次污染。



輕易清洗 方便省時

污水箱獨立置於機身後端，只需輕力抽起，便能進行清潔。



3秒即熱 高效省時



淨水加熱 一機兩用

從此濾水機及熱水壺將會一體化，為你家居騰出更多空間。RO飲水機設有3秒加熱技術，可以即時加熱潔淨水，無需等候。沖調熱飲，隨時可享。

不再翻滾 環保節能

淨水只會在需要時才加熱，而且只加熱所需份量，不會額外耗損能源用作保暖或重新煮沸。



6段精準控溫 一鍵到位

控制版面，圖文並茂，輕觸設計，家中長幼，都輕易駕馭。預設6段出水溫度，每一段溫度精細把控，滿足全家不同的飲水需求。



6種水溫選擇

| 常溫水 | 沖奶 | 溫水 | 蜂蜜水 | 綠茶 | 沸水 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 46-50°C | 53-57°C | 58-62°C | 80-85°C | 93-99°C |



原水 / 淨水箱 缺水提示

清晰顯示缺水，安全可靠。原水箱缺水，提示燈長亮；淨水箱缺水，提示燈閃爍。

濾芯壽命提示


當濾芯壽命到期，濾芯提示的3個格子會同步閃爍，提示用戶更換濾芯。

自定記憶水量

預設家中常用飲水量，只需一按，定量出水，無需費神等候。切換至隨心份量，操作簡易。

可拆式接水盤

接水盤以磁力連接主機身，簡約設計，美觀易拆，方便清洗。



免除安裝 隨心放置

即插即用，無需安裝。可隨心放於客廳、辦公室、廚房使用。





產品規格

RO座檯式飲水機系列



| | |
|--------------------|--|
| 型號 | TWP-TSR75SHK(W) TWP-TSR75SHK(M) |
| 過濾系統 | RO逆向滲透淨水系統 |
| 過濾水量 (升) | 2,500 |
| 濾芯層數 | 5 |
| 濾芯壽命 (月) | 12 |
| 預設水量 | 200ml |
| 預設水溫 | 室溫 / 46-50°C / 53-57°C / 58-62°C / 80-85°C / 93-99°C |
| UV-LED抑菌 | ✓ |
| 即時加熱技術 | 3秒 |
| 自訂用水 | ✓ / 1.2L |
| 濾芯壽命提示 | ✓ |
| 原水箱/淨水箱缺水提示 | ✓ |
| 排水 | ✓ |
| 原水箱容量 (升) | 3 |
| 污水箱容量 (升) | 1.5 |
| 淨水箱容量 (升) | 1.5 |
| 製熱功率 (瓦) | 2,190 |
| 產品尺寸 (闊 × 高 × 深毫米) | 195 × 382 × 430 |
| 顏色 | ● 白色 / ● 碳灰色 |

注意事項:

請使用符合飲用標準的自來水。
 所有產品若有設計或規格改變，恕不另行通知。
 請按產品說明書指引準備新濾芯。
 實際出水溫度可能會因環境因素而出現±3°C的偏差。