

#DetailsMatter



Line



facebook



官方網站

台灣美芝消費電器股份有限公司

服務專線:02-2760-9390 www.toshiba-lifestyle.com.tw

2021印製

TOSHIBA

日本東芝生活家電

2021 新發售



OriginFRESH™

內外兼美 原味覺醒
東芝 精品雙門系列



■日本東芝生活家電

日本東芝生活家電官網 <https://www.toshiba-lifestyle.com.tw>

*本型錄設計與規格僅供參考,台灣美芝保有變更之全力 | *本型錄產品圖為示意圖,以實體機為主

Origin FRESHTM

原味覺醒。

東芝冰箱不僅是保鮮的工具，
更是打開家居生活與自然關係的窗口。
透過冰箱，人們可以摘採自然的原汁原味，
徜徉在心儀的自然祕境中。

OriginFRESH™ 原味覺醒

■ 尊敬自然 原始的意念

東芝展現對自然原始生態的尊崇，
並以極致技術體現新鮮力量來維持健康的身心。

■ 探索生活 堅持不懈的精神

東芝冰箱提生活品質，抱持著探索及創新的熱情，
冰箱不只是食物儲藏工具，更應該是融合日常生活的體驗。

■ 嚴謹工藝 獨具匠心的設計

秉持著嚴謹細緻的工匠態度，打造最完美的工藝及細節，
將冰箱推往最具吸引力的高規品質。



雙門冰箱業界唯一
約 -1°C
微冷凍
パーシャル

雙門業界唯一 2門微冷凍保鮮室

Cooling Zone 約-1°C微冷凍保鮮室

雙門精品系列加入微冷凍保鮮功能(-1°C ~ 1°C),使魚肉品微凍結,4-5天內保持食材新鮮狀態,保存水分、風味及營養。並在料理時更易處理切割及除霜。

肉質營養 不流失

不用解凍 直接切



業界唯一 2門全方位瀑布式冷流

AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流

前後瀑布式冷流,模擬自然生態的氣流循環,使冰箱內溫度均勻穩定,整體冷卻效率提高 20% 門側瓶罐區快速降溫效率提升 41% 達到快速冷卻「使食材原味覺醒,保鮮時間更長」!



均衡冷卻



前後都有出風口
使溫度均勻保鮮

加速冷卻



快速均溫,冷卻效率提升20%

門側快速冷卻



冰箱門側快速降溫
冷卻效率提升41%

業界唯一 2門雙變頻節能科技

ORIGIN INVERTER™

雙變頻節能科技

變頻壓縮機 + 變頻風機


領先業界研發 ORIGIN INVERTER 技術雙門冰箱業界唯一搭載變頻壓縮機+變頻風扇，自動針對冰箱進行四個層級的溫度調節，使冷卻及節能效率提升17%!



PURE BIO

抗菌除臭裝置

TOSHIBA TMF Pure BIO 由蜂窩陶瓷製成，能有效吸附異味，同時搭載 Ag⁺ 銀離子的殺菌及除臭功能，可以達到99.9% 抑菌除臭。



HUMIDITY CONTROL 保濕控制裝置


蔬果保鮮是冰箱的重要任務，針對蔬果保濕需求，分別可調控60%~80%的濕度調節，鎖住蔬果的新鮮度並延長保存時間。

保濕控制閥



高明亮LED燈

放射式明亮的冰箱可以縮短尋找物品的時間，更能有效利用存放空間，達到省電、便利的高規格智慧。



高強度 強化玻璃層架

耐重100KG的高強度強化玻璃層架，是東芝的貼心設置，有利於物品的存放，無須擔心放置問題。




GR-RT624WE-PGT

463 L

寬700 x 深680 x 高1880 mm

寬 700 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm

■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少預留95cm確保產品搬運,減少碰撞風險

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技

新能效效率
第1級

節能標章
(申請中)

10年
Real INVERTER

TOSHIBA
日本品質
JAPAN
QUALITY
ニホンヒンク

業界唯一 2門全方位瀑布式冷流

雙門唯一 -1°C微冷凍保鮮室



NEW

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

自由左右換門

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

Ag 銀除菌

冷凍室
101L

冷藏室
362L

玄墨黑
(玻璃鏡面)



冰箱
(新選購)

流理台

流理台

冰箱
(新選購)

左開版

右開版

*需請專業人員安裝變更門軸位置

自由左右換門

空間最大化自由選擇左開右開門板

電子式溫控面板

精準的調整溫度 快速達到冷卻效果

化妝品盒

針對高瓶身設計 滿足放置需求

可調整式瓶架

靈活針對所需做儲物空間調整




GR-RT624WE-PMT

463 L

寬700 x 深680 x 高1880 mm

寬 700 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm

■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少預留95cm確保產品搬運,減少碰撞風險

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技

新能效效率
第1級

節能標章

10年
Real INVERTER

日本品質
JAPAN
QUALITY
ニホンヒンク

NEW



銀河灰

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

自由左右換門

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

Ag 銀除菌

冷凍室
101L

冷藏室
362L


GR-RT559WE-PMT

411 L

寬700 x 深680 x 高1723 mm

寬 700 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm

■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少預留95cm確保產品搬運,減少碰撞風險

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技

新能效效率
第1級

節能標章

10年
Real INVERTER

日本品質
JAPAN
QUALITY
ニホンヒンク

NEW



銀河灰

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

自由左右換門

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

Ag 銀除菌

冷凍室
101L

冷藏室
310L


GR-RT416WE-PMT

312 L

寬595 x 深695 x 高1620 mm

寬 595 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm

■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少預留95cm確保產品搬運,減少碰撞風險

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技

新能效效率
第1級

節能標章

10年
Real INVERTER

日本品質
JAPAN
QUALITY
ニホンヒンク

NEW



銀河灰

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

自由左右換門

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (2顆)

Ag 銀除菌

冷凍室
84L

冷藏室
228L

獨具匠心精神，打造日本工藝美學

極致設計



銀河灰門板


簡約典雅的銀河灰，日本匠魂極致設計，優雅光澤感門板，輕鬆好擦拭。



無邊框邊界設計
材質簡單易清潔

特殊日本織紋設計

隱藏式手把的日本編織設計，將日本工藝外觀融合一體。具備耐刮、耐磨的功能、鑽石切割技術，也具備更完善的工藝




尊容等級 品味生活

AirFALL Cooling

ORIGIN INVERTER™

Cooling Zone

HUMIDITY CONTROL



東芝精品雙門系列規格表



| 淨容積(L) | 463L | 463L | 411L | 312L |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型號 | GR-RT624WE-PGT | GR-RT624WE-PMT | GR-RT559WE-PMT | GR-RT416WE-PMT |
| 外觀 | | | | |
| 顏色 | 玄尊黑 | 鏡面灰 | 鏡面灰 | 鏡面灰 |
| 冷凍 | 101L | 101L | 101L | 84L |
| 冷藏 | 362L | 362L | 310L | 228L |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 700 x 680 x 1880 | 700 x 680 x 1880 | 700 x 680 x 1723 | 595 x 695 x 1620 |
| 包裝尺寸 (WxDxH) | 755 x 710 x 1930 | 755 x 710 x 1930 | 755 x 710 x 1770 | 655 x 735 x 1708 |
| 能源級數 | 新1級 | 新1級 | 新1級 | 新1級 |
| 節能標章 | 節能標章 (申請中) | 節能標章 | 節能標章 | 節能標章 |
| 能因數值 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | 16.5 |
| 年耗電量 | 276 | 276 | 264 | 276 |
| 保固 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 主要特色 | 節能 | | | |
|------|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 業界唯一 ORIGIN INVERTER™ 雙變頻節能科技 NEW 新1級能源效率 節能標章 (申請中) R600a 環保新冷媒 變頻壓縮機 | | | |
| 保鮮 | <ul style="list-style-type: none"> 業界唯一 AirFALL Cooling 全方位瀑布式冷流 NEW 雙門冰箱業界唯一 Cooling Zone 約-1°C 微凍結霜降鮮 NEW HUMIDITY 保溼控制裝置 PBIO 抗菌除臭裝置 Ag銀除菌 大容量蔬果室 | | | |
| | 便利 | <ul style="list-style-type: none"> 電子式控溫 強化玻璃層架 冷藏冷凍高明亮LED燈 (3顆) 可調式瓶架 化妝品放置盒 活動式製冰盒 | | <ul style="list-style-type: none"> 冷藏冷凍高明亮LED燈 (2顆) |

東芝多門系列規格表

| 容量 | GR-ZP系列 | | | |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | 601L | 551L | 509L | |
| 型號 | GR-ZP600TFW(X) | GR-ZP550TFW(UW) | GR-ZP510TFW(UW) | |
| <ul style="list-style-type: none"> (X) 極光鏡面 (UW) 鏡面白 | | | | |
| 顏色 | 極光鏡面 | 鏡面白 | 鏡面白 | |
| 主要特色功能 | 冷卻方式 | 東芝雙冷卻系統 (冷藏冷卻系統 + 冷凍冷卻系統) | | |
| | 除菌·脫臭 | 東芝獨家光菌淨RENECAT搭載 | | |
| | 節能省電 | 自動節電機能 eco節能設計 | | |
| | 冷藏室 | 雙電動觸控門 超明亮LED照明燈 便利收納玻璃層板架 | | |
| | 抗菌鮮凍保鮮室 | 低溫冷凍模式 快速冷卻模式/解凍模式 2段式收納空間 | | |
| | 中置蔬果室 | 中置蔬果室設計 自動補給溫度裝置 便利清潔孔 | | |
| | 上/下冷凍室 | 多樣化冷凍模式 自動強力冷凍(可變預冷) | | |
| | 製冰室 | 自動製冰功能 | | |

東芝雙門A系列規格表

| 容量帶 | 608L | 510L | 473L | 409L | 330L | 305L | 231L | 192L |
|------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------|
| 機種 | GR-AG66T GR-A66T | GR-AG55TDZ GR-A55TBZ | GR-A52TBZ | GR-AG461TDZ GR-A461TBZ | GR-A370TBZ | GR-A320TBZ | GR-A28TS | GR-A25TS |
| 產品 | | | | | | | | |
| 冷凍室容量 | 163L | 130L | 130L | 101L | 87L | 87L | 60L | 60L |
| 冷藏室容量 | 445L | 380L | 343L | 308L | 243L | 218L | 171L | 132L |
| 顏色 | (X) 極光鏡面 (GG) 漸層藍 (S) 典雅銀 | (GG) 漸層藍 (N) 典雅金 | (GG) 漸層藍 (N) 典雅金 | (ZW) 貝殼白 (N) 典雅金 | (N) 典雅金 | (N) 典雅金 | (S) 典雅銀 | (S) 典雅銀 |
| 約-3度C抑菌為冷凍 | 約-3度C抑菌微冷凍 | | | | | | | |
| 冷藏除臭抗菌裝置 | LED HYBRID 除臭保鮮裝置 (*A55/A52/A461為 BIO HYBRID 除臭保鮮裝置) | | | | | | BIO HYBRID 除臭保鮮裝置 | |
| 冷凍除臭抗菌裝置 | 冷凍低溫除臭保鮮裝置 | | | | | | | |
| 壓縮機保固 | 變頻壓縮機本體10年保固 | | | | | | | |
| 冷藏室 | <ul style="list-style-type: none"> 大容量蔬果箱設計 雙循環冷流保鮮室 冷氣室LED燈光 大容量蔬果箱設計 | | | | | | | |
| 冷凍室 | 快速冷凍功能 | | | | | | | |
| 節能設計 | ECO節能 | | | | | | | |
| 其他 | <ul style="list-style-type: none"> 冷藏室強化玻璃透明盤架 多功能便利盒設計 | | | | | | | |