TOSHIBA

2026 電冰箱綜合型錄



Takashi
Sorimachi
反町 隆史

讓四季在廚房裡流轉
懂食材，更懂你的生活。

VEGETA



タイセツを、カタチに。

蔬菜長效保鮮，新鮮看得見！人性化設計 電動觸控門

VEGETA 新鮮看得見！

下刀瞬間就看得見差異!完美鎖住食材水分，維持剛摘採般的鮮嫩口感。
即使週末一次買齊一週食材，依然長效保鮮不乾枯。
結合多項省時便利功能，讓日常備料更輕鬆、餐餐都美味。



GR-ZP600TFW(X)-鏡光鏡面



GR-ZP600TFW(85)-月光白



想吃爽脆口感，或是快速上菜，重點還是新鮮均衡
VEGETA 讓美味餐桌更輕鬆實現

蔬果保鮮室能維持約 10 天新鮮度，週末採買的食材依舊鮮脆可口
加大冷凍空間，預先準備的料理或冷凍食材更好收納，隨時取用
聰明運用蔬果室與冷凍庫，新鮮均衡的美味料理輕鬆端上桌

每天的飲食，VEGETA 都幫你打理得剛剛好

※效果會因使用狀況及食材種類、存放量而有所不同。本公司測試數據



抗菌鮮凍保鮮室 保留食材風味 維持鮮度



光倍淨RENECAT® 防止細菌生長和異味



中置蔬果室設計 人體工學 輕鬆拿取蔬果



冷藏室電動觸控門 輕觸即自動開門便利設計



LED照明 角落視野更寬廣 明亮1.6倍



冷凍室 大容量收納 大件食品放置

新鮮看得見！

VEGETA

タイセツを、カタチに。

忙碌生活裡，總有那麼一點不願妥協、想細心呵護的初衷。
東芝 Lifestyle 懂每一份珍貴。我們將這份心意具象化，注入每一件家電的細部設計中。
獻給珍視生活的你，一份將心比心的生活提案。

便利設計

人體工學設計，更舒適、更輕鬆的體驗，讓每一天都更加愉快



1 角落視野更寬廣 明亮1.6倍

LED照明

光線均勻分布，內部空間從裡到外都清晰可見，明亮度提升至1.6倍。



2 可依照所需 自由調整層架

3段式玻璃可調整式層板

方便整理且可以共用除放置蛋盒外，還可以置放小物品。



3 兩段式抽屜設計 方便食才分類擺放

抗菌鮮凍保鮮室





4 \特許技術/ 雙手拿滿東西也能輕觸開門

ここが VEGETA ポイント

電動雙觸控門



5 料理時移動更順暢 蔬果室貼心設計

中置蔬果室



6 可以輕鬆丟棄菜渣

蔬果室清潔口





只要在蔬果室下方放置集塵盒，就能直接丟棄菜渣。

7 大件食品放置 高深度空間收納

冷凍室收納



約22cm深的抽屜式收納空間
可將冷凍食品直立擺放，收納整齊

※根據東芝本社調查，蔬菜室的門每天平均開關約12次，冷凍室則約7次。
※若穿著較厚的衣物，感應效果可能會降低，導致裝置無法正常運作。

■ 多門電冰箱規格表

系列	多門系列 中置蔬果室 下冷凍		
容量型號	**601L** GR-ZP600TFW(B5)	**601L** GR-ZP600TFW	**551L** GR-ZP550TFW
外觀顏色	新色上市 月光白	極光鏡面	玻璃無邊框
年耗電量(度)	312	312	300
能源因數值	27.6	27.6	26.4
節能級數	新能源效率第1級	新能源效率第1級	新能源效率第1級
能源標章	✓	✓	✓
外觀尺寸(mm)	冷藏室 305L / 蔬果室 132L / 製冰室 22L / 冷凍室(上段) 30L / 冷凍室下段 112L；500 / 1,833 / 748 / 50 / 685 / 50	冷藏室 305L / 蔬果室 132L / 製冰室 22L / 冷凍室(上段) 30L / 冷凍室下段 112L；500 / 1,833 / 748 / 50 / 685 / 50	冷藏室 281L / 蔬果室 122L / 製冰室 20L / 冷凍室(上段) 27L / 冷凍室下段 101L；500 / 1,833 / 702 / 50 / 685 / 50
主要功能特色 — 冷卻方式	雙冷卻系統（冷藏冷卻系統＋冷凍冷卻系統/雙系統循環）		
節能	自動節電機能 ECO節能設計		
冷藏室	雙電動觸控門 超明亮LED照明燈		
保鮮室	抗菌鮮凍保鮮室 低溫冰鮮模式（約-1°C） 快速微凍模式（約-5°C~-3°C）/ 原味解凍模式（-7°C） 2段式收納空間		
蔬果室	中置蔬果室設計 自動補給濕度裝置 便利清潔孔		
冷凍室(上/下)	多樣化冷凍模式（蔬果冷凍、蔬菜冷凍乾燥、熱物冷卻） 自動強力冷凍（可變預冷）		
製冰室	自動製冰功能 60分鐘快速製冰		
除菌脫臭	獨家光倍淨RENECAT搭載		
便利設計	便利收納玻璃層板架 超明亮LED照明燈 便利收納玻璃層板架（包邊設計）		
壓縮機	10年保固		

＊印刷品與實際顏色略有不同，購買時請到店內確認。
＊如果安裝在靠近牆壁且冷藏室門無法充分打開的情況下，則需要距離牆壁 10 mm 或更大的空間。

抗菌鮮凍
冷藏室

保濕保鮮又除臭、收納便利，讓每一口都新鮮如初



ここが VEGETA ポイント

常開關門也穩定低溫高濕，鎖住食材鮮味口感

冷藏室保濕保鮮

火腿水分保留的比較(東芝本社調查)



沙拉變色比較(東芝本社調查)



雙系統循環技術

\特許技術/

保持低溫、高濕的關鍵就在這裡！

冷藏區專用冷卻器

冷藏室、抗菌凍鮮室與蔬菜室使用含有水分的「濕潤冷氣」，幫助食材保持新鮮與風味。

冷凍區專用冷卻器

冷凍區使用專屬冷卻器，獨立製冷，效率更高。



ここが VEGETA ポイント

精準控溫，更優質的保存食材

冷凍冷藏雙冷卻器

冷藏及蔬果室專用冷卻器

提供低溫高濕度冷藏環境



冷凍室專用冷卻器

提供低溫高濕度冷藏環境





RENECAT

TOSHIBA 光倍淨

針對保鮮室內除菌、除臭

光倍淨「光觸媒系統」

「光倍淨　RENECAT」技術可分解細菌與異味，抑制滋生與氣味沾染，守護肉類、魚類等食材的鮮味。

薄壁化與冷卻單元的小型化


大容量•薄型的祕密

真空斷熱材讓壁體更薄、空間更大，冷卻器與風扇小型化，提升使用便利。

牆體較以往薄約40%

\特許技術/

藉由最佳化聚氨酯與真空斷熱材的配置，再加上冰箱箱體的強度技術，實現斷熱材的薄型化。



門邊收納設計!

便利收納好方便

可依照所露，自由調整層架



3段式玻璃，
可調整式層板耐重好清潔！

方便整理且可以共用



側門上下層除蛋盒與大罐，
亦可收納小物。

※東芝前代商品為 GR-E38N。※新商品為 GR-ZP600TFW。※為 GR-E38N 與 GR-ZP600TFW 的冷藏比較，火腿水分減少率 GR-E38N：58%、GR-M600FWX：15%（東芝本社調查）。※RENECAT 為東芝株式會社註冊商標。※測試委託機關：一般財團法人北里環境科學中心。※【試驗方法】將氨氣分別注入光催淨有／無冰箱的試驗箱中，每隔一定時間測量濃度；測試空間為冰溫室、蔬果室，確認可達 99% 以上的除菌效果，試驗結果並非實際使用空間的實體結果。【試驗方法】亦包含噴細菌到 410L 試驗箱，測量光催淨模組運轉後的變化。測試於周圍溫度 20°C、門無開關情況下進行，對象場所為冷藏室、冷凍室。測試結果無法完全去除全部異味。※會隨著運轉狀況、食品種類、狀態或數量的不同，產生其效果有所差異。（東芝本社調查）

抗菌鮮凍
保鮮室

輕鬆鎖住美味！營養不流失。

抗菌鮮凍 低溫保鮮室



東芝的
VEGETA
保鮮特色

保持肉品美味因為它不會凍結

維持鮮味、維生素、新鮮度



雞腿肉


新鮮度抑制減少約5% ※4





生魚片


鮮味存活率約為14% ※5





鮮魚

維生素E維持率約為7% ※6



※效果因運行狀況、食品的種類、狀態及數量而異，東芝本社調查。

兩段式抗菌鮮凍保鮮室 使用更便利



充足上下空間可以放置3個日式納豆盒



無須堆疊收納，讓實材一目了然




※東芝前代商品為 GR-H610FV。※在上層冰溫槽 -18°C 解凍鮭魚塊 150g，厚約 10mm，使用「解凍」模式。依食材種類、數量、擺放位置與包裝狀態不同，解凍時間亦異。（東芝本社調查）解凍 3 小時後，重量減少 4.1g，誤差 0.6g（依食材狀況與儲存條件而異）。※【測試委託單位】日本食品研究實驗室。【測試方法】K 值分析「快速解凍冷凍」模式下的生魚片（含鮪魚嫩肌側）儲存效果，對比 GR-K600FWX 與 GR-ZP600TFW，冷藏 3 天後除菌率分別為 76% 與 90%。※【測試要求】一般財團法人食品分析中心。【測試方法】室溫 25°C 下，測量 GR-ZP600TFW 上層冷凍室解凍時的滴水量，牛肉大腿 150g，厚度 20mm，冷凍 3 天後測得解凍水量：GR-K600FWX 37%、

快速冷卻、維持食材鮮度

低溫冰鮮



一般冷凍與抗菌凍鮮快速冷卻比較（東芝本社調查） 高溫 低溫



冷卻速度提升至原來的2.2※1倍。

快速下降的溫度能更好保持食材鮮度，避免破壞食材細細胞，保留口感與風味。



解凍約30分可迅速切開並保護食材味道

解凍模式

牛肉解凍滴水比較(東芝本社調查)



快速解凍 迅速切開保持新鮮

約30分鐘※2解凍冰凍魚和肉快速融化至-7°C，不解凍的情況下烹飪，快速解凍可防止血水滴落營養及味道遺失運用鋁托盤導熱效果，將食物快速解凍。



GR-ZP600TFW 32%，降低約 5%。※從初始菌量計算除菌率，前代機種 93%，新機種 100%。結果依食材與保存狀態而異。※【試驗機構】北里環境科學中心。【試驗方法】於 410L 試驗箱噴灑細菌後，測量光催淨模組運作前後變化。【測試位置】冷藏室、冰溫室、蔬果室。【試驗結果】確認除菌率超過 99%。結果為模擬空間測試，非實際使用環境。※氨氣測試以光催淨有／無冰箱進行，每隔一定時間量測濃度。周圍溫度 20°C，門未開關。結果為模擬環境測試，無法完全去除所有異味。（東芝本社調查）

便利中置
蔬果室

抗菌保鮮鎖住水分，讓蔬果飽滿新鮮，如同每日現摘野菜！




ここが VEGETA ポイント

保存7天後仍然新鮮美味

蔬果室 7日保鮮!

■紅番茄保濕乾燥比較(東芝本社調查)





彩椒維生素C比較（第7天）

維生素C殘留率高
仍維持完整外觀



胡蘿波糖度比較(第7天)

保存時仍能增加糖度!



放入冰箱就可以讓營養提升



ここが VEGETA ポイント


打造蔬果理想保鮮環境

用濕潤冷氣，保持新鮮約7天！

蔬菜室中充滿水分的冷氣，每天送入超過20次，同時分解導致蔬菜老化的乙烯氣體。讓蔬菜長時間維持剛採收般的清脆與鮮度。

特許技術

濕潤冷氣的秘密就在於「自動補水裝置（透濕盒）」



維持濕潤涼爽，阻隔乾燥氣流，讓蔬菜室長保濕潤。

濕度維持
約95%以上！

■蘆筍保濕乾燥比較(東芝本社調查)




■根據運轉情況、食物類型、狀況和數量，效果會有所不同(東芝本社調查)

常用蔬果室設於中央，取放輕鬆不費力。

便利中置蔬果室

保持站立姿勢也能輕鬆取放



最常使用的蔬果室設計在與餐桌、廚房檯面相同的高度。動線順暢，不僅能輕鬆做家事、保持好心情，就連大型蔬菜的拿取收納也非常方便。

盒底的清潔口，迅速清除蔬菜碎屑



只要在蔬果室下方放置垃圾桶、打開蓋子，就能直接從清潔口把累積的菜屑或泥土輕鬆清理掉。

※商品GR-K600FWX ※新商品GR-ZP600TFW ※隨著環境環境及條件的不同，效果會有所增減（東芝本社調查） ※【試驗方法】透過Abbe折光儀法測量由蘿葡中的糖度濃度紅蘿葡的β胡蘿葡素濃度【試驗結果】前代商品112%、新商品123%。※蔬菜室的門開關次數1天平均12次。冷凍室的門開關次數1天平均7次。（東芝本社調查） ※【試驗結果】前代商品99%、新商品102% ※【試驗方法】透過高效液相層測量紅甜椒的維他命C濃度【試驗結果】前代商品96%、新商品100%。 ※【試驗方法】透過高效液相層測量

大容量
冷凍室

智能控溫・精準凍結技術
-18°C冷凍環境，守護每一口新鮮



上冷凍室

熱食、魚肉快速冷凍 保持食材原味

快速冷凍模式





食材的水分會急速結凍至-1°C~-5°C,可抑制冷凍時造成細胞損傷保持美味。剛煮好的飯等可以熱熱地快速冷凍，比起弄凉再冷凍更蓬鬆，美味保存。

快速冷凍，減少細胞損傷

牛排肉血水流出量比較(東芝本社實驗)




冷凍室

-18°C°C 以下控溫 防止結霜美味保存

冷卻器除霜運轉時庫內溫度容易上升，所以在除霜之前先讓庫內降溫，讓冰箱除霜中也能維持在 -18°C以下的環境，可抑制食品的結霜並且守住美味。

防凍製冷(可變預冷)說明



不可變預冷

除霜過程中冷凍庫
內部溫度升高

庫內溫度持續上升



可變預冷除霜

除霜前減少霜凍
保持溫度低於-18°C

庫內溫度先降低



熱食、魚肉急速冷凍 保持食材原味

蔬菜冷凍模式





細胞不易破裂，有助於抑制鮮味和營養物質的流失，切割後立即冷凍可立即食用，有助於縮短時間 。

其他模式

「蔬菜乾燥模式」美味的水煮或油炸蔬菜

冷凍蔬菜通過冷凍濃縮鮮味以減少水分
讓水煮和油炸蔬菜保有美味



放入鍋物內可以短時間讓味道進入



油炸天婦羅讓蔬菜保有水份及鮮味

使用便利性

雙層設計×大容量收納





22公分深度
大件冷凍品
輕鬆放

製冰室

最快約60分製成冰塊

冰塊由雙冷卻系統產生的冷空氣製成，無食物異味，潔淨美味，製冰室也具抗菌設計。





※會因放入食品的溫度或數量的不同，可能食品要達到冷凍的程度需花一些時間。設定快速冷凍設定時，相較於一般冷凍，約增加5~10%耗電量。另外，耗電量會因為使用條件的不同而有所變化。※使用保鮮膜包裝的牛排。快速冷凍是在上層冷凍室的鋁製托盤冷凍，而一般冷凍是在下層冷凍室冷凍。冷凍一週後，在冷凍室中解凍。外氣溫度25°C、未開關門的狀況。東芝本社調查。※正常冷凍模式下冷凍（約-18°C）。※快速通過約冰點（-1°C至-5°C）可以防止食品損壞。冷凍後，恢復正常冷凍。※茄子、菠菜等蔬菜的味變色損壞及生菜、小黃豆等主要生食的蔬菜不適合生的狀況下直接冷凍。還有圓蔥等的蔬菜的種類或冷凍前的狀態解凍後的食品味變等有變化。※菠菜的狀況下直接冷凍的蔬菜建議炒作。※【試驗委託機關】一般財團法人食品分析中心【試驗方法】薄膜密封（透過JIS Z 2801）【抗菌方法】抗菌劑【菌種場所】製冰盤、給冰箱【試驗結果】確認99%以上的抗菌效果。※在周圍溫度20°C，門無開關的情況。製冰能力會隨著冷藏庫的使用狀況、運轉狀況、外氣溫度給水箱、軟管、導浦（泵）。※前代商品GR-E38N ※新商品GR-ZP600TFW。













新鮮看得見！

VEGETA

おいしさの違いは、断面の違いです。

6大便利設計



冷藏5大收納空間

存放不同大小食物容器



低溫冰鮮室

肉質不走味 保留營養美味



中置蔬果室設計

人體工學 輕鬆拿取蔬果



無霜冷凍科技

冷凍室維持-18°C
生鮮食材久凍不結霜



獨家自由升降瓶架

6段高度自由升降瓶架
調整最適尺寸



貼心便利折疊擱架

靈活調節存儲空間
高尺寸物品輕鬆放置

GR-RB469WE-PGT



冷藏室

小巧於形 大有鮮機 食材每天都新鮮

小巧於型 大有鮮機
5個收納空間

5個收納空間，存放不同「身材」的食物，
各種密封罐、保鮮盒尺寸皆可適用。

上三層

全玻璃架可調節高度，存放不同「身材」的食物，各種密封罐、保鮮盒尺寸皆可適用。



第四層

高度適中，適合湯鍋、蛋糕等
(上層架可以調整，放入高水瓶)





示意圖

一年365天省電！
自動省電功能[※1]

冷藏室門、冷凍室門24小時以上都沒有
開閉將自動切換成省電20%的模式。

〈在家裡的時候〉
當設置了自動省電功能並且
門沒有打開或關閉一段時間
省電約10% ※2

每天24小時
冰箱門沒有開關

〈在旅行中〉※3
切換到「外出模式」
省電20%左右 ※4



Ag+低溫觸媒殺菌/除臭

去味抗菌持久清新以銀離子低溫催化劑，抗菌
並分解異味，抗菌率99.99%以上，保持箱體內
環境持久健康清新。

抑制細菌和異味的生長，保持內部清潔！



冷藏室便捷設計 生活更便利

日系居家感的「極簡設計」
無框玻璃和薄板的把手設計
營造出清爽極簡的感覺。





靈活調節存儲空間
高尺寸物品輕鬆放置



有效防止湯汁潑濺
方便清潔



斜角照明更明亮
標籤更容易看清晰





強中弱三檔調溫
使用方便

Ag+低溫觸媒 除菌[※5]・脫臭[※6]

Ag+具有殺菌作用。
帶有Ag+的過濾器安裝在冷空氣路徑中。

抑制細菌和異味的生長，保持內部清潔！





*1：為了節制操作，在不影響食物儲存的情況下，將冰箱內的溫度調高約1℃至2℃。省電效果可能會因使用環境而異。 * 2：正常運行與設置"自動省電功能"時的比較。基於下列測試條件，在測試機構中測試得出的值。條件：環境溫度32°C。冰箱"中"設置。沒有開門和關門。有製冰操作。測量值因使用環境而異。 "自動省電"效果的測量條件與 JIS C 9801-3:2015 測量標準不同。 * 3：製冰速度比正常製冰時間慢，以限制操作。設置外出模式兩小時後，打開冰箱/冰櫃/冰櫃的下門自動取消外出模式。它不同於 JIS C 9801-3:2015 測量標準。節電效果可能會因使用環境和型號而異。 * 4：正常運行與"自動省電功能"外出模式的比較。在我們下面的測試條件下，在我們的測試環境室中測量的值。條件：在內置安裝的 GR-S36SV 中。在 32°C 的環境溫度下。冰箱"中"和冷凍室"中"設置。沒有開門和關門。有製冰操作。 "自動省電" 外出模式："設置自動省電後，24小時不開關門自動切換。1.1kWh O.9kWh。測量值因使用範圍和機型而異。外出模式效果 測定條件為JIS C 9801-3：與2015年測定標準不同。*5：[測試請求目的地]（一財）ボーケン品質評估組織，[測試方法] JIS L 1902定量測試（細菌溶液吸收法），[殺菌方法] Ag＋低溫催化劑去除細菌，[目標位置]過濾器，[測試結果] 確認殺菌效果為 99% 以上。測試結果並非實際使用空間的驗證結果。 *6：冷藏室冷風管道安裝Ag+低溫催化劑除臭。 【測試方法】在有/無Ag+低溫催化劑的冰箱中注入氨氣，每隔一段時間用檢測管測量濃度。當環境溫度為20°C且門未打開或關閉時。 [試驗結果] 30分鐘內確認氨濃度1/10以下的除臭效果。根據我們的測試結果。測試結果並非實際使用空間的驗證結果。此外，並非所有氣味都可以去除。



中置蔬果室

滋潤冷空氣保持新鮮

更滋潤更新鮮 採摘蔬果室

人性化設計
科學高度取放便利

東芝独自!

為什麼東芝把蔬果室設計在中間？

蔬果室的使用頻率為約12次/天，是冷凍室的1.7倍，設計在中間的蔬果室，只需輕鬆站立就能夠拿取需要的蔬果，針對生活人性化設計，讓使用冰箱更輕鬆更方便！

※蔬菜室的門開關次數1天均12次。冷凍室門開關次數1天均7次。(東芝本社查)



示意圖

東芝獨家設計
便利清潔口

清潔蔬菜室時，無需卸下蔬菜室的大箱子，即可將蔬菜殘渣和泥土從「清潔口」清除。



示意圖



如果在蔬菜隔間下面放置一個垃圾桶
蔬菜殘渣就可以直接處理掉。



VEGETA

2個收納空間
果蔬室70L大容量

蔬菜在適當的濕度下會更新鮮，東芝提高了蔬菜隔間的氣密性，並從容器周圍間接冷卻，透過防止變乾，可以保留其新鮮度和美味。

* 效果因運行狀況、食品的種類、狀態及量而異。



示意圖



示意圖





生鮮食材、冷凍過後也一樣好吃。

3層收納 4個分儲空間
實現空間利用最大化



製冰室

業界最快！自動製冰 只需要60分鐘

PINT!

60分鐘快速製冰
乾淨美味的冰塊

一鍵設置、自動製冰！




輕鬆取出供水管，方便隨時徹底清洗



強力自動冷凍室

保持在-18°C以下
無霜冷凍科技

通過可變預冷科技，在除霜運轉前加強製冷，即使化霜時溫度上升，冷凍室溫度依然維持-18°C，生鮮食材久凍不結霜。



【結霜比較】

傳統機型



除霜運轉時庫中溫度升高導致結霜



透過降低溫度並在解凍前保持-18°C或更低來控制結霜

就算冷凍過後依然保留美味



示意圖

推薦的儲存溫度。
-18°C適用於冷凍食品



1 製冰盤抗菌衛生

製冰盤抗菌率≥99.99%，長久使用安全放心。



2 獨立製冰盒放水處

自動製冰，輕鬆設置，隨時有潔淨的冰塊可用，只需60分鐘，業界最快！



3 拆扣式儲水盒

拆扣式儲水盒，不易有水垢，比膠條設計更好清洗。

便利功能

小巧於形 大有鮮機 讓廚房生活更有趣更便利。

自由升降瓶架 解決收納分類困難

東芝独自!

「72種門架組合可搭配」



東芝獨家 透過滑軌自動調節高度 自由調整最適尺寸

1 自由升降瓶架

6段高度調整，自由升降瓶架，東芝獨家，透過滑軌自動調節高度，便利調整最適尺寸!

* 移動裝有食物的瓶架時要小心。



2 可調式瓶架

1段可調整瓶架，輕鬆調整蛋架、小瓶罐等。

3 固定式瓶架

前後兩層，可放置高瓶罐及2L容量瓶罐。

獨家人性化設計 應用更便利更輕鬆

減輕整理冰箱的步驟和時間

獨家果蔬室清掃口



只需輕輕擦蓋
菜葉泥土輕鬆處理

貼心便利折疊擱架



靈活調節存儲空間
高尺寸物品輕鬆放置

冷藏架全包邊設計



有效防止湯汁潑濺
方便清潔

冷藏庫斜角照明



斜角照明更明亮
標籤更容易看清晰

便利冷藏庫內顯控



強中弱三檔調溫
使用方便

享受空間多一點 存放不同身材”の食物

「15個空間滿足不同的保鮮存儲需求」



冷藏(門上物架) *約3～8°C
調味品、罐裝食品、軟管裝調味品、牛奶、啤酒、果汁等。

蛋架 雞蛋和冷藏小件物品等。

冷藏室
210L〈170L〉
收折層架〈15L〉

冷藏室(冰箱內) *約2～6°C
已烹調的食品、冷藏小件物品、調味品等。

低溫冰鮮室 *約0～2°C
肉類、魚類、乳製品、加工食品、容易發酵的食品等。
＊鮮凍、解凍都在低溫冰鮮盒進行。

蔬果室
70L〈43L〉2段式

冷凍室
86L〈58L〉3段式

蔬果室 *約4～9°C
蔬果室滑動盒
蔬菜、水果等。
蔬果容器
蔬菜、水果、瓶類等。
*注1圖中的溫度值，是在實驗室環境下測得的數值。
（實驗室條件：環境溫度為32C、溫度調節檔位「中」，未放入食品，關上冰箱門，待溫度穩定時）

製冰盒(自動製冰機)
自動製冰機、可自動製冰。

無霜冷凍室 *約-19～-21°C
冷凍食品、冰淇淋等。
＊快速冷凍在冷凍室進行。


智慧守鮮，美味恆久
大容量新境界，冰存更多可能

NEW





富士山造型冰盒 鎖住冰涼口感更持久



智慧遠控冰箱 溫度模式一手掌握



快速冷凍&快速冷藏 急速冷卻 營養美味不流失



濕度控制 靈活儲存鎖鮮更持久

519L 智慧恆鮮雙門冰箱



漸層藍



白色


型號	GR-RT666WI-PGT(GG)	GR-RT666WI-PGT(B5)
容量	519L	
尺寸	寬751 x 深764 x 高1692 mm	
保鮮功能	多層風道設計	
	濕度控制調節	
	快速冷凍&快速冷藏	
	電子式溫控面板	
便利設計	智能生活管家 App	
	小物品化妝盒	
	富士山造型冰盒	
	可調整式層架	
保固	10年	

/ 五 大 保 鮮 特 色 /



快速冷凍&快速冷藏
Super Cooling & Super Freezing

超級冷卻和超級冷凍功能可以快速冷卻或冷凍剛放入冰箱的食物，並透過快速降低溫度和防止細菌生長來幫助保持食物的新鮮度和營養成分




多層風道設計
MULTI AIR FLOW

❶冷空氣流通，維持穩定溫度
❷延長新鮮度，避免水分流失
❸均勻冷卻，確保食品品質



除臭抗菌裝置
Pure BIO

Pure BIO濾網氣味吸收，
Ag^{+}離子，殺菌除臭率99.9%



濕度控制
HUMIDITY CONTROL

❶抽屜濕度兩級調節，依食材需求調整。
❷客製化儲存空間，鎖住水分，延長保鮮



雙變頻節能技術
ORIGIN INVERTER

變頻壓縮機 + 變頻風扇

自動感應，透過四個級別的溫度調節，有效提升冷卻效率及節能



/ 便 利 設 計 /


小物品化妝盒
SMALL ITEM BOX

門內收納盒，專屬空間，藥品保養品整潔不亂


(示意圖)

可調式層架
GLASS SHELF

大件物品，如蛋糕、西瓜，輕鬆備貨，空間利用更高效


(示意圖)

富士山造型冰盒
MEGA ICE BOX

巨型冰塊，尺寸是標準冰塊的4倍，融化更慢，延長飲品冰涼時間，不易稀釋口感
採密封包裝、抗菌衛生、取用方便又安心



(示意圖)

智能生活 隨手掌控
T smrat Life

透過 APP 遠端控製冰箱的溫度和運作模式。調節溫度、超強散熱、超級冷凍、自動模式

外出偵測		透過IoT應用遠端調整功能	
自動模式	開門警示	食品管理	能耗管理
			
按設定時間自動調節冰箱溫度與除霜時間，輕鬆節能省電費	冰箱門未關好時，立即發送提醒	隨時監控食材新鮮度，定期整理，輕鬆管理	自動統計每週、每月、每年用電量，隨時掌握冰箱耗電情況，並根據使用習慣提供節能建議









OriginFRESH™

原味 覺醒。

新色上市





GR-RT559WE-PGT(B5)（月光白）
GR-RT559WE-PMT（銀河灰）

5大便利設計



AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流
高效冷卻+快速降溫
食材更長保鮮



ORIGIN INVERTER™

雙變頻節能科技
四層溫度調節



Cooling Zone

約-1°C微冷凍保鮮室
魚肉料理更好切割



HUMIDITY CONTROL

保濕控制裝置
蔬果保存更持久更新鮮



PURE PBIO

抗菌除臭裝置
達到99.9% 抑菌除臭



Cooling Zone 約-1°C微冷凍保鮮室

雙門精品系列加入微冷凍保鮮功能(-1 °C ~ 1 °C)，使魚肉品微凍結，4-5天內保持食材新鮮狀態，保存水分、風味及營養。並在料理時更易處理切割及除霜。



AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流

前後瀑布式冷流，模擬自然生態的氣流循環，使冰箱內溫度均匀穩定，整體冷卻效率提高20%門側瓶罐區快速降溫效率提升41% 達到快速冷卻「使食材原味覺醒，保鮮時間更長」！









2門雙變頻節能科技

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技



快速冷卻



節約電力




PURE PBIO
抗菌除臭裝置

TOSHIBA **Pure BIO** 由蜂窩陶瓷製成，能有效吸附異味，同時搭載 **Ag⁺**銀離子的殺菌及除臭功能，可以達到**99.9%**抑菌除臭。



Ag⁺銀離子抗菌濾網


防臭防菌




HUMIDITY CONTROL 保濕控制裝置

蔬果保鮮是冰箱的重要任務，針對蔬果保濕需求，可調控60%~80%的濕度調節，鎖住蔬果的新鮮度並延長保存時間。



高明亮LED燈

放射式明亮的冰箱可以縮短尋找物品的時間，更能有效利用存放空間，達到省電、便利的高規格智慧。



高強度 強化玻璃層架

耐重100KG的高強度強化玻璃層架，是東芝的貼心設置，有利於物品的存放，無須擔心放置問題。





GR-RT559WE-PGT(B5)

411L

寬700 x 深691 x 高1723 mm

寬 70 cm | 2門

■尺寸圖（單位mm）

■單位標示：mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運，減少碰撞風險

- 全方位瀑布冷流
- -1°C微冷凍保鮮室
- 可調整式瓶架
- Ag銀除菌
- 電子式溫控面板
- 高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室	冷藏室
107L	304L

月光白

高明亮LED燈	電子式溫控面板	化妝品盒	可調整式瓶架
提供更加明亮和節能的照明效果	精準的調整溫度 快速達到冷卻效果	針對高瓶身設計 滿足放置需求	靈活針對所需做儲物空間調整


GR-RT624WE-PMT

463L

寬700 x 深691 x 高1880 mm

寬 70 cm | 2門

■尺寸圖（單位mm）



■單位標示：mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運，減少碰撞風險





銀河灰

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技

- 全方位瀑布冷流
- -1°C微冷凍保鮮室
- 可調整式瓶架
- Ag銀除菌
- 電子式溫控面板
- 高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室	冷藏室
107L	356L

GR-RT559WE-PMT

411L

寬700 x 深691 x 高1723 mm

寬 70 cm | 2門

■尺寸圖（單位mm）



■單位標示：mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運，減少碰撞風險



銀河灰

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技

- 全方位瀑布冷流
- -1°C微冷凍保鮮室
- 可調整式瓶架
- Ag銀除菌
- 電子式溫控面板
- 高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室	冷藏室
107L	304L


GR-RT416WE-PMT

312L

寬595 x 深695 x 高1620 mm

寬59.5 cm | 2門

■尺寸圖（單位mm）



■單位標示：mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運，減少碰撞風險





銀河灰

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技

- 全方位瀑布冷流
- -1°C微冷凍保鮮室
- 可調整式瓶架
- Ag銀除菌
- 電子式溫控面板
- 高明亮LED燈 (2顆)

冷凍室	冷藏室
84L	228L

A2系列

A28/系列 無邊框設計
一級能效 更環保 更省電



Hybrid Bio 混合除臭裝置
Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



冷凍低溫除臭裝置
Freezer Deodorizer

東芝獨家冷凍室低溫除臭裝置，長效保鮮，冰品與食物間不生異味。



雙循環冷流保鮮
Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室
Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計
Big Room for Freshness

超大蔬果箱,保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架
Adjusttable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。







2門 **GR-A28TS**
典雅銀(S)

淨容積標準 / 淨重40kg

231L

冷凍室 **60L**
冷藏室 **171L**

本體寬545mm
深623mm, 高1,535mm

B系列

B31/B22系列 無邊框設計
一級能效 更環保 更省電



Hybrid Bio 混合除臭裝置
Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



雙循環冷流保鮮
Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室
Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計
Big Room for Freshness


超大蔬果箱,保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架
Adjusttable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。







2門 **GR-B31TP**
銀河灰

淨容積標準 / 淨重44kg

262L

冷凍室 **61L**
冷藏室 **201L**

本體寬545mm
深623 mm, 高1,630 mm

A2系列

A28系列 無邊框設計
一級能效 更環保 更省電



Hybrid Bio 混合除臭裝置
Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



冷凍低溫除臭裝置
Freezer Deodorizer

東芝獨家冷凍室低溫除臭裝置，長效保鮮，冰品與食物間不生異味。



雙循環冷流保鮮
Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室
Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計
Big Room for Freshness

超大蔬果箱,保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架
Adjusttable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。







2門 **GR-A28TS**
典雅銀(S)

淨容積標準 / 淨重40kg

231L

冷凍室 **60L**
冷藏室 **171L**

本體寬545mm
深623mm, 高1,535mm

B系列

B31系列 無邊框設計
一級能效 更環保 更省電



Hybrid Bio 混合除臭裝置
Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



雙循環冷流保鮮
Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室
Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計
Big Room for Freshness


超大蔬果箱,保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架
Adjusttable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。







2門 **GR-B31TP**
銀河灰








淨容積標準 / 淨重44kg

262L

冷凍室 **61L**
冷藏室 **201L**

本體寬545mm
深623 mm, 高1,630 mm

TOSHIBA 東芝熱銷推薦｜全系列一級能效 電冰箱

系列		六門 中置蔬果室 下冷凍			三門	智慧恆鮮		原味覺醒				上冷凍 下冷藏	
容量/型號		601L GR-ZP600TFW(B5)	601L GR-ZP600TFW(X)	551L GR-ZP550TFW(UW)	366L GR-RB469WE-PGT(21)	519L GR-RT666WI-PGT(BB)	519L GR-RT666WI-PGT(B5)	463L GR-RT624WE-PMT(37)	411L GR-RT559WE-PGT(B5)	411L GR-RT559WE-PMT(37)	312L GR-RT416WE-PMT(37)	262L GR-B31TP(SK)	231L GR-A28TS(S)
外觀顏色													
年耗電量(度)		312	312	300	252	312	312	276	264	264	276	264	252
能源因數值		27.6	27.6	26.4	20.2	27.6	27.6	23.7	22.5	22.5	17.2	14.0	13.9
節能級數		第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級	第1級
能源標章		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)		727×792×1913	727×792×1913	727×746×1913	648×716×1816	778×805×1760	778×805×1760	755×710×1930	755×710×1795	755×710×1770	655×735×1670	580×666×1690	580×666×1595
外觀尺寸(mm)													
主要功能特色	節能	自動節電機能						ORIGIN INVERTER® 雙變頻節能科技					
		ECO節能設計											
								R600a 環保新冷媒					
	冷藏室	雙冷卻系統（冷藏冷卻系統＋冷凍冷卻系統/雙系統循環）			自由升降瓶架	多層風道設計		可調式瓶架					
						電子式溫控面板		AirFALL Cooling 全方位瀑布式冷流					
	保鮮室	抗菌鮮凍保鮮室 / 2段式收納空間			速冷鮮凍保鮮室			Cooling Zone 約-1°C微凍結霜降保鮮室					
		快速微凍模式（約-5℃~-3℃）/ 風味解凍模式（-7℃）/ 低溫冰鮮模式（約-1℃）			快速冷卻/快速解凍	快速冷凍/快速冷藏						雙循環冷流保鮮室	
	蔬果室	中置蔬果室設計 / 便利清潔孔						大容量蔬果室					
		自動補給濕度裝置						保濕控制裝置					
	冷凍室 (上/下)	多樣化冷凍模式（蔬果冷凍、蔬菜冷凍乾燥、熱物冷卻）			三段冷凍室			快速冷凍					
		自動強力冷凍（可變預冷）			無霜冷凍技術								
	製冰室	自動製冰功能			自動製冰功能	富士山造型冰盒		活動式製冰盒					
		60分鐘快速製冰			60分鐘快速製冰								
	除菌脫臭	獨家 光倍淨RENECAT搭載			Ag+銀離子低溫媒	Ag+ 銀離子除菌		Ag+ 銀離子除菌				HYBRID BIO 除臭裝置	
						BIO抗菌除臭裝置		BIO抗菌除臭裝置					
	便利設計	雙電動觀控門			控溫面板	濕度控制調節		冷藏冷凍高明亮LED燈（3顆）			（2顆）		
		超明亮LED照明燈				可調整式層架/強化玻璃層架		冷藏室強化玻璃透明盤架				冷氣室LED燈光	
		便利收納玻璃層板架				APP智慧遠端操控		多功能便利盒設計				可調式門邊架	
						化妝品放置盒							
	壓縮機	10年保固											

*「顏色與實際顏色略有不同，需實際視覺店內確認。*若安裝於嵌入櫃處，為確保冰箱門（含冷凍室）能充分開啟，壁面與側面預留 10 mm 以上之空間與操作空間。

#DetailsMatter

未來創意生活股份有限公司
新北市中和區橋和路15號
服務專線：0800-278-000（市話）
0972-376-306（手機）

2026印製