

#DetailsMatter



Line



facebook



官方網站

台灣美芝消費電器股份有限公司

服務專線：02-2760-9390 www.toshiba-lifestyle.com/tw

2023.7印製



理想生活 理想家電
高品質頂級保鮮
在廚房變得更愉快。

比新鮮還更多。VEGETA

■ 日本東芝生活家電

官方網站 | <https://www.toshiba-lifestyle.com/tw>

*本型錄設計與規格僅供參考，台灣美芝保有變更之權利。*本型錄產品圖為示意圖，以實際機為主。

NEW PINT!



百年東芝 匠心品質

東芝冰箱・洗衣機

如果在炎熱的夏天，也能讓魚肉不受損傷。

如果在寒冷的冬天，也能不用手觸摸冷水洗衣服。

如果在忙碌的早晨，也能不用擔心火力調節就能煮出美味的飯菜。

關注時代生活，我們一個接一個地創造了家電的第一台。


秉持著自創業以來的理念，不停邁向新的征程。

以技術創造，以思想實踐。

我們將持續思考家電能夠做的事情。無論是今天還是明天。

理想生活，理想家電。

日本冰箱和洗衣機發明者： 創造18個首台記錄



未來繼續探索更多
美好生活的可能……



新鮮看的見!

VEGETA

おいしいの差は、断面の差です。

6大便利設計



抗菌鮮凍保鮮室

保留食材風味 維持鮮度



光倍淨RENECAT®

防止細菌生長和異味



中置蔬果室設計

人體工學 輕鬆拿取蔬果



冷藏室電動觸控門

觸觸即自動開門便利設計



LED 明亮照明

每個角落視野更寬廣
明亮度約1.6倍



22cm 大容量收納

深/高度22cm
大件冷凍食品放置



GR-ZP600TFW(C)
GR-ZP550TFW(UW)



大容量

冷藏/蔬果/冷凍

貼心便利設計

x 魔術大容量



PINT!

中置蔬果室設計，方便好拿取

蔬菜室



PINT!

雙電動觸控門，輕觸即可輕鬆打開

輕觸打開

只需輕輕地觸摸門就可打開

魔術大容量

東芝六門冰箱，可輕易地大容量收納食材!

站立時輕鬆地 將蔬果放入和取出

相較於冷凍室，蔬果室一天開關次數約多1.7倍
因此蔬果室設置的高度與廚房桌子相同。
幾乎不需要彎曲就很容易放入和取出蔬菜。

蔬果室底部清潔口設計 快速清除蔬菜落葉殘渣

取下清潔口蓋子後，只需將垃圾桶放於下方，即可以輕鬆地
從清潔口處理堆積的蔬菜殘渣和落泥渣。



輕鬆便利
清潔髒汙

清潔孔設計

只需將蔬果室內落葉落泥渣
輕鬆倒入垃圾桶!

蔬果室
相較於冷凍室，一天開關門次數
約**1.7倍**^{※1}
(一天平均12次)

蔬果箱一目了然
收納高度較高食品
也很方便

移動層板就能改變
收納空間，即使少量食材
也能很好收納!



雙手拿著食材無法開門時
也可以用手肘打開! ※2



冷藏室 東芝明亮LED照明
容易看到庫內每個角落

可依照所需，自由調整層架
●3段式玻璃可調整式層板，耐重好清潔

方便整理且可以共用
●除放置蛋盒外，還可以儲放小物品



高亮度LED燈從頂部，左側和右側照亮。



抗菌鮮凍
保鮮室 兩段式抽屜設計
便於食材分類放置

冷凍室 使用移動隔板整理收納空間

冷凍食品可以直立放入
冷凍室高深度空間收納



附有可調整分類
的隔板設計 即使食物變少
也可用隔板做好放置



深度
22cm

注意!非台灣當地配置

※1 蔬果室的門開關次數1天平均12次。冷凍室的門開關次數1天平均7次。(東芝本社調查) ※2 如果穿著較厚衣服，則有可能不起作用



冷藏室

抗菌鮮凍
保鮮室

高效保鮮 明亮 照明 方便拿取



VEGETA

冷藏室保濕保鮮



VEGETA

東芝獨家光倍淨



即使時常開閉
冷藏室亦保持低溫和高濕度

是保留冷藏室美食美味及質地的關鍵

前代商品^{※1}



存放第三天

水分消失並變乾，變硬並失去味道

火腿水分保留的比較 (東芝本社調查)

水分保持率
約4倍^{※3}

ZP系列^{※2}



存放第三天

濕潤有彈性，肉質地柔軟

前代商品^{※1}



存放第二天

表面乾燥變色

沙拉變色比較 (東芝本社調查)

ZP系列^{※2}



能夠良好的
保持沙拉新鮮度

存放第二天

保持光滑的質地和風味，並且幾乎不變色



精準濕冷空氣發送
高濕度約 **85%**

東芝獨家!
光倍淨^{※4} 光觸媒系統

針對保鮮室內除菌、除臭^{※5}、^{※6}



TOSHIBA
光倍淨

保存肉類和魚類等多樣新鮮食材的同時，東芝獨家!光倍淨 RENECAT 能分解空氣中的細菌和異味成分，防止有害細菌的生長，並防止異味在食品之間轉移，從而保護食材的風味和味道。



便利收納好方便

門邊收納設計!

大尺寸
收納

可依照所需，自由調整層架

共用
收納

方便整理且可以共用



3段式玻璃可調整式層板
耐重好清潔!



側門邊上下段
除放置蛋盒或大罐裝外
還可以儲放小物品

※1東芝前代商品GR-E38N。 ※2新商品GR-ZP600TFW。 ※3東芝前代商品GR-E38N與GR-ZP600TFW的冷藏比較。火腿水分減少率GR-E38N:58% GR-M600FWX:15%。東芝本社調查。冰溫室、蔬菜室、【試驗結果】確認99%以上的除菌效果、試驗結果並非實際使用空間的實證結果。 ※10【試驗方法】將氮氣分別注入光倍淨有/無冰箱，每隔一定的時間用探測器測量濃

※8 RENECAT是東芝株式會社註冊的商標 ※9【試驗委託機關】一般財團法人北里 環境科學中心【試驗方法】噴菌到410L試驗箱，測量光倍淨機組運轉後的變化【對象場所】冷藏室度。在周圍溫度20℃，門未關閉的情況。試驗結果並非實際使用空間的實證結果。而且無法完全去除全部的異味。(東芝本社調查)

東芝獨家光倍淨 結合雙冷卻循環，讓蔬菜、魚肉類抗菌保鮮!



東芝冷凍冷藏雙冷卻器

雙冷卻系統

精準控溫，更優質的保存食材



東芝獨家 光觸媒光倍淨

光倍淨光觸媒系統

針對保鮮室內除菌、除臭

冷藏區及冷凍區各有其專屬的冷卻器，可精準控溫，更優質的保存食材，鮮度更持久!

保鮮室及野菜室專用冷卻器 濕潤保鮮

冷藏室及野菜室專用冷卻器
提供低溫高濕度冷卻環境

潮濕冷空氣



冷凍室專用冷卻器 能快速冷凍美味

冷凍及製冰室專用冷卻器，大風量快速冷凍能防止營養流失

大風量

迅速結凍



*會隨著運轉狀況、食品種類、狀態或數量的不同，產生其效果有所差異。東芝本社調查

東芝抗菌鮮凍保鮮室



PINT!

秘 東芝獨家!

保存肉類和魚類等多樣新鮮食材的同時，東芝獨家!光倍淨 RENECAT能分解空氣中的細菌和異味成分，防止有害細菌的生長，並防止異味在食品之間轉移，從而保護食材的風味和味道



東芝抗菌中置保鮮蔬果室

蔬果如同剛採收的清脆感與新鮮風味

東芝獨家!
光倍淨

有效除菌及脫臭 鮮度及美味更持久

低溫
保鮮

讓蔬果處於低溫穩定狀態 保持新鮮

保濕
裝置

自動保濕 蔬果保持清脆及新鮮口感

分解乙烯氣體

除菌·脫臭

自動保濕

抗菌
新鮮

東芝抗菌中置保鮮蔬果室



東芝抗菌鮮凍保鮮室

維持鮮度、可享受食材真實風味

東芝獨家!
光倍淨

有效除菌及脫臭 鮮度及美味更持久

低溫
鮮凍

冰溫鮮凍 但不完全結凍

速冷
保鮮

急速冷卻維持食材原味鮮度

除菌·脫臭

抗菌
美味



冷藏室

抗菌鮮凍
保鮮室

VEGETA

抗菌

鮮凍保持各類美食新鮮美味



抗菌

鮮凍



維持鮮味、維生素、新鮮度*


*效果因運行狀況、食品の種類、狀態及數量而異，東芝本社調查。



保持肉品美味
因為它不會凍結

雞腿肉

新鮮度抑制減少約5%※4




低溫保鮮室

生魚片




鮮味存活率約為14%※5



東芝獨家搭載！抗菌 除臭 保鮮

維生素E維持率約為7%※6



快速冷卻 維持美食鮮度、美味

冰溫速冷


剛買的食材即刻冰溫速冷

抗菌鮮凍模式

冷卻速度可提高到原本冰溫溫度約2.2倍※1
溫度快速下降可保持食材鮮度

送入冰冷溼潤氣流，較不易破壞食材細胞
生食的話也能維持其口感及風味

一般冷凍與抗菌鮮凍快速冷卻比較(東芝本社調查)



搭載「解凍模式」 解凍約30分可迅速切開並保護食材味道

解凍 模式

快速解凍 迅速切開保持新鮮

約30分鐘※2 解凍冰凍魚和肉
快速融化至-7°C，不解凍的情況下烹飪

快速解凍可防止血水滴落營養及味道遺失
運用鋁托盤等熱效果，將食物快速解凍

牛肉解凍滴水比較(東芝本社調查)



兩段式抗菌鮮凍保鮮室 使用更便利



上段 / 適用存放肉類和魚類等新鮮食品

下段 / 適用存放乳製品和加工食品

充足上下空間可以放置3個日式納豆盒



約9.4cm



無須堆疊收納，讓實材一目了然

※1 東芝前代商品GR-H610FV ※2 在上層冰溫箱將-18°C長條狀的鮭魚塊150g、厚度約10mm設定「解凍」模式時，會隨著食品の種類、數量或放置場所、包裝狀態的差異，解凍時間不同。(東芝本社調查)
解凍3小時後：室溫解凍：4.1g、解凍模式：0.6g。(效果取決於食物的狀況和儲存條件) ※4 【測試目的】(一種商品) 日本食品研究會實驗，【測試方法】K值在「快速解凍」模式下，評估東芝
※5 【試驗委託機關】一般財團法人食品分析中心【試驗方法】維他命測定分析、包裝好的塊狀鮮魚(青甘)放在東芝前代商品GR-K600FWX及新商品GR-ZP600TFW的保鮮室(設定速凍冰溫模式)保存3天後測量
定量分析、包裝好的塊狀鮮魚(青甘)放在東芝前代商品GR-K600FWX及新商品GR-ZP600TFW的冰溫室(設定速凍冰溫模式)保存3天後測量【試驗結果】從初始值起的鮮味存活率，東芝前代商品76%、
冷藏室、冰溫室、蔬果室、【試驗結果】確認99%以上的除臭效果、試驗結果並非實際使用空間的實驗結果。 ※8 【試驗方法】將氫氣分別注入光倍淨有/無冰箱，每隔一定的時間用探測器測量濃度。

※3 【測試要求】一般財團法人食品分析中心【測試方法】在室溫解凍(室溫25°C)和新商品GR-ZP600TFW上層冷藏室之間設置「解凍」模式時的滴水量比較。牛肉大塊150g，厚度20mm，冷凍後3天，以包裝狀態
前代商品GR-K600FWX產品和新商品GR-ZP600TFW的新鮮度指標之一。在將雞大腿肉放入存放3天後進行測量。東芝前代商品：37%，GR-ZP600TFW：32%，抑制了新鮮度下降約5%。(效果取決於食物和儲存條件)
【試驗結果】從初始值起的維生素E維持率，東芝前代商品93%、新商品GR-ZP600TFW 100%。會隨著食品的狀態及保存狀況的差異，其效果不同。 ※6 【試驗機關】一般財團法人食品分析中心【試驗方法】肌苷酸
新商品GR-ZP600TFW 90%。會隨著食品的狀態及保存狀況的差異，其效果不同 ※7 【試驗委託機關】一般財團法人北里環境科學中心【試驗方法】噴霧到410L試驗箱，測量光倍淨淨機組運轉後的變化【對象場所】
在周圍溫度20°C，門未關閉的情況。試驗結果並非實際使用空間的實驗結果。而且無法完全去除此全部的臭味。(東芝本社調查)



蔬果室
抗菌保鮮
新鮮口感

VEGETA 水分

飽滿充足 如同每日鮮摘野菜



蔬果室 7日保鮮!

保存7天後仍然新鮮美味



前代商品
保存4日

紅番茄水分
充分且飽滿!

紅番茄保濕乾燥比較
(東芝本社調查)

ZP系列
保存7日



更多



即使一週(7日)過後
讓蔬果仍然美味又營養!

保存時
仍能增加糖度!

糖度
約2%UP



胡蘿蔔糖度比較
(第7天)

維生素C殘留率
約4%提升

維生素C殘留率
仍可保持原貌



β胡蘿蔔素殘留率
約11%UP

放入冰箱就
可以讓營養提升



新開發 自動補給水份維持蔬果室內高濕度，蔬果最佳儲放環境!

東芝六門冰箱雙冷卻系統可使水分每天自動放出濕氣達20次以上※3
維持冰箱蔬果室內約95%以上的高濕度狀態，以防止蔬菜的乾燥，加濕功能自動運轉時會以燈號顯示。

*根據運轉情況、食物類型、狀況和數量，效果會有所不同(東芝本社調查)



自動補給水份裝置(設置盒)，可保持充足水份的濕潤和涼爽狀態，防止乾燥風進入並僅將水份放入蔬果室。



因沒有風進入，使蔬果不會乾燥或乾癟，且裝置中多餘的水份會自動排出，以防止蔬果室內結霜。

水份 如同新鮮採摘的蔬菜室

保持濕潤 蔬菜保鮮!

菠菜存放7日比較

前代商品
保存7日

ZP系列
保存7日



分解乙烯氣體
以防止蔬菜變質!

蘆筍存放7日比較

前代商品
保存7日

ZP系列
保存7日



VEGETA 便利中置蔬果室



蔬果室
相較於冷凍室，一天開關門次數
約1.7倍
(一天平均12次)



經常使用的蔬果室放置於正中央，取出放入都可以很輕鬆!!

便利
清潔



只需在拉出蔬果室後，下方放置垃圾筒
通過下放轉蓋，可以輕鬆地從清潔孔
清除蔬菜殘渣和蔬果汁土。

輕鬆整理及清潔蔬果室!

※1 2016年商品GR-K600FWX ※2 新商品GR-ZP600TFW ※3 隨著運轉環境及條件的不同，次數會有所增減(東芝本社調查) ※4 【試驗方法】透過Abbe折光儀法測量胡蘿蔔中的糖度濃度
紅蘿蔔的β胡蘿蔔素濃度【試驗結果】前代商品112%，新商品123%。 ※7 蔬果室的門開關次數1天平均12次。冷凍室的門開關次數1天平均7次。(東芝本社調查)

【試驗結果】前代商品99%，新商品102% ※5 【試驗方法】透過高效液相層析測量紅甜椒的維生素C濃度【試驗結果】前代商品96%，新商品100%。 ※6 【試驗方法】透過高效液相層析測量



冷凍室
快速
冷凍室

-18°C以下美味冷凍



便利靈活運用



上冷凍室

熟食、魚肉等都可快速冷凍 保持食材原味

快速冷凍模式^{※1}

不必等到冷卻
就可以放入快速冷凍

美味的冷凍
熟食料理



食材的水分會急遽結凍至-1°C~-5°C，可抑制冷凍時造成細胞損傷保持美味。耐煮好的飯等可以熱熱地快速冷凍，比起再凍再冷凍更靈敏，美味保存。

冷凍生蔬菜 保有蔬菜新鮮

蔬菜冷凍模式^{※5}

蔬菜緩慢冷凍
細胞不易破裂

可以立即
用於烹飪



細胞不易破裂，有助於抑
制鮮味和營養物質的流失

切割後立即冷凍
可立即食用，有助於縮短時間。

美味的秘訣

通過立即一次性的冷凍肉和魚
讓細胞很難被破壞。

牛肉排水流出量比較 (東芝本社實驗)



能抑制血水滴落

一般冷凍^{※3}

快速冷凍^{※4}

美味的秘訣

「蔬菜乾燥模式」^{※6} 美味的水煮或油炸蔬菜^{※7}

冷凍蔬菜^{※5} 通過冷凍濃縮鮮味以減少水分。
讓水煮和油炸蔬菜^{※7} 保有美味。

*除了乾燥模式以外，請勿油炸冷凍的蔬菜。油中可能含有水，因此可能會飛濺並引起灼傷。



放入鍋物內可以短時間讓味道滲入

油內天婦羅，讓蔬菜保有水份及鮮味

製冰室 最快約60分鐘可製成冰塊^{※9}

抗菌規格^{※8}

冰塊是用新鮮的雙冷卻系統專門用於冷凍的冷空氣製成，因此幾乎沒有食物雜味，因此可以製成乾淨美味的冰。製冰室內亦採用抗菌規格設計




供水軟管和零件
可以完全清洗^{※10}

冷凍室

-18°C以下控溫 防止結霜美味保存

冷卻器除霜運轉時庫內溫度容易上升

所以在除霜之前先讓庫內降溫，讓冰箱除霜中也能維持在-18°C以下的環境，可抑制食品的結霜並且守住美味



不可變預冷
除霜過程中冷凍庫內部溫度升高
庫內溫度持續上升



可變預冷除霜
除霜前減少霜凍
保持溫度低於-18°C
庫內溫度先降低



VEGETA 冷凍庫使用便利性



大容量冷凍室

上下雙層設計，好分類好收納

比較淺較小包裝冷凍食材
可放置於下段冷凍室上層
便於收納易見

大包裝冷凍食材
可直接放置下段冷凍室下層
高度達22公分



注意!非台灣當地配區

深度22公分
大件冷凍食品完整放置

高度 22cm

同級唯一22公分高!冷凍室

※1 會因放入食品溫度或數量的不同，可能食品要達到冷凍的程度需花一些時間。設定快速冷凍設定時，相較於一般冷凍，約增加5-10%耗電量。另外，耗電量會因為使用條件的未開門的狀況。與本社調查。 ※3 正常冷凍模式下冷凍 (約-18°C)。 ※4 快速凍結冰區 (-1°C至-5°C)，可以防止食品損壞。冷凍後，恢復正常冷凍。 ※5 茄子、菠菜等菜的保存期限標準大約是一個月。 ※6 蔬菜生的狀況下直接冷凍 (乾燥模式)是冷凍功能，並非以乾燥為主要功能。無法乾燥到水果乾的程度。 ※7 請務必裹粉之後調理。請注意，不能不抗風劑、【對象場所】製冰室、給水室【試驗結果】確認99%以上的抗菌效果。 ※9 在周圍溫度20°C，門無開關的情況。製冰能力會隨著冷藏庫的使用狀況、運轉狀況、外氣溫度給水箱、軟管、幫浦(泵)。 ※11 前代商品GR-E38N ※12 新商品GR-ZP600TFW。

不同而有所變化。 ※2 使用保鮮膜包裝的牛排。快速冷凍是在上層冷凍室的鋁托盤冷凍，而一般冷凍是在下層冷凍室冷凍。冷凍一週後，在冷藏室中解凍。外氣溫度25°C、味較重的蔬菜及生果、小黃瓜等生食的主要生食蔬菜不適合生的狀況下直接冷凍。還有因蔬菜的種類或冷凍前的狀態解凍後的食品狀態會有變化。蔬菜生的狀況下直接冷凍。的食品裹粉直接炸。以蔬菜生的狀況下直接冷凍的蔬菜無法油炸。 ※8 【試驗委託機關】一般財團法人食品分析中心【試驗方法】薄膜密著(緊貼法) (透過JIS Z 2801) - 【抗菌方法】等有所變化。一口氣製冰時會比一般冷凍運轉增加約5-10%耗電量。東芝本社調查。 ※10 給水途徑: 給水箱、軟管、幫浦(泵)。 ※11 前代商品GR-E38N ※12 新商品GR-ZP600TFW。



新鮮看的見!

VEGETA

おいしいの差は、断面の差です。



6大便利設計



冷藏5大收納空間

存放不同大小食物容器



速冷鮮凍室

肉質不走味 保留營養美味



中置蔬果室設計

人體工學 輕鬆拿取蔬果



無霜冷凍科技

冷凍室維持-18°C
生鮮食材久凍不結霜



獨家自由升降瓶架

6段高度自由升降瓶架
調整最適尺寸



貼心便利折疊擱架

靈活調節儲存空間
高尺寸物品輕鬆放置



GR-RB469WE-PGT



速冷冰鮮室

速冷冰鮮、美味不流失 嚐鮮保存！



獨家
搭載

①微凍模式
循環輸送不凍結的0-3°C



②解凍模式
快速回鮮，美味無損！



示意圖

PINT! 鮮凍效果 肉質不走味！保留營養美味

保留美味度
和剛買時
同樣好吃！




即使烤過
也能保留美味



☑ 採用東芝獨有的技術，可實現長期保存！

生魚片、肉、鮮魚 新鮮3天！

【鯉魚】
鮮味成分
約3.3倍



【雞肉】
鮮味成分
約1.6倍



一次購買大量也
可以保持新鮮度

☑ 快速冷卻，快速解凍。可區分使用的2種模式。

連食材內部也一口氣！「快速冷卻」

鮮凍模式

解凍模式

守護美味與營養「快速解凍」

以約0-3°C的大風量快速冷卻。剛買回來的常溫食材，也能立即冷卻，防止新鮮度流失。



約30分鐘就能把冷凍食材變成可以切塊的狀態，也可以短時間將料理解凍，極鮮省時的品嚐美味！

*備放水分較多的食品，例如：雞蛋或飲品，有可能會凍結。

*上述食材的照片為圖片，不表示保存狀態。使用速冷鮮凍模式時，請務必保存在保鮮膜或保存容器中。



中置蔬果室

滋潤冷空氣保持新鮮 更滋潤更新鮮 採摘蔬果室

人性化設計
科學高度取放便利

東芝
獨自!

為什麼東芝把 蔬果室設計在中間？

蔬果室的使用頻率為約12次/天，是冷凍室的1.7倍，設計在中間的蔬果室，只需輕鬆站立就能夠拿取需要的蔬果，針對生活人性化設計，讓使用冰箱更輕鬆更方便！

※蔬果室的門開關次數1天均12次。冷凍室門開關次數1天均7次。(東芝本社查)



蔬果室
相較於冷凍室，一天開門次數
約1.7倍 (一天平均12次)

示意圖

設置獨立的低溫高濕環境讓蔬果長久水潤保鮮！

VEGETA

2個收納空間
蔬果室70L大容量

蔬菜在適當的濕度下會更新鮮，東芝提高了蔬菜隔間的氣密性，並從容器周圍間接冷卻，透過防止變乾，可以保留其新鮮度和美味。

*效果因運行狀況、食品的種類、狀態及量而異。



示意圖

美味展現就看
橫切面!
溫度水潤
新鮮更UP!



示意圖

東芝獨家設計 便利清潔口

清潔蔬菜室時，無需卸下蔬菜室的大箱子，即可將蔬菜殘渣和泥土從「清潔口」清除。

蔬果室清潔孔
輕鬆清除菜葉殘渣



示意圖

不需要拆卸機箱

如果在蔬菜隔間下面放置一個垃圾桶，蔬菜殘渣就可以直接處理掉。



示意圖

蔬果室的高度設計與
廚房的水槽的高度
符合人體工學



示意圖

上層高度: 6cm

以水果為主
番茄、水梨、蘋果、小黃瓜

下層高度: 19cm

高麗菜、西瓜等大樣葉菜
類蔬果。






生鮮食材、冷凍過後也一樣好吃。

3層收納 4個分儲空間
實現空間利用最大化



強力自動冷凍室 無霜冷凍科技

通過可變預冷科技，在除霜運轉前加強製冷，即使化霜時溫度上升，冷凍室溫度依然維持-18°C，生鮮食材久凍不結霜。



【結霜比較】



除霜運轉時庫中溫度升高導致結霜



透過降低溫度並在解凍前保持-18°C或更低來控制結霜

就算冷凍過後依然保留美味



示意圖
推薦的儲存溫度。
-18°C適用於冷凍食品

業界最快！自動製冰
只需要60分鐘



輕鬆取出供水管，方便隨時徹底清洗

60分鐘快速製冰
製冰室 乾淨美味的冰塊
一鍵設置、自動製冰！



- 1 製冰盤抗菌衛生
- 2 獨立製冰盒放水處
- 3 折扣式儲水盒

製冰盤抗菌率≥99.99%，長久使用安全放心。

自動製冰，輕鬆設置，隨時有潔淨的冰塊可用，只需60分鐘，業界最快！
折扣式儲水盒，不易有水垢，比膠條設計更好清洗。



便利功能

小巧於形 大有鮮機 讓廚房生活更有趣更便利。

自由升降瓶架
解決收納分類困難

東芝
獨自!

「72種門架組合可搭配」



東芝獨家
透過滑軌自動調節高度自由調整最適尺寸

1 自由升降瓶架

6段高度調整，自由升降瓶架，東芝獨家，透過滑軌自動調節高度，便利調整最適尺寸！

* 移動裝有食物的瓶架時要小心。



2 可調式瓶架

1段可調整瓶架，輕鬆調整蛋架、小瓶罐等。

3 固定式瓶架

前後兩層，可放置高瓶罐及2L容量瓶罐。

獨家人性化設計
應用更便利更輕鬆

減輕整理冰箱的步驟和時間

獨家蔬果室清掃口

貼心便利折疊攔架

冷藏架全包邊設計

冷藏庫斜角照明

便利冷藏庫內顯控



只需輕輕擰蓋
菜葉泥土輕鬆處理



靈活調節儲存空間
高尺寸物品輕鬆放置



有效防止湯汁潑濺
方便清潔



斜角照明更明亮
標籤更容易看清楚



強中弱三檔調溫
使用方便

享受空間多一點
存放不同身材”的食物

「15個空間滿足不同的保鮮存儲需求」

冷藏室
210L(170L)
收折層架(15L)

冷藏室(冰箱內) *約2-6°C
已烹調的食品、冷藏小件物品、調味品等。

速冷冰鮮室 *約0-2°C
肉類、魚類、乳製品、加工食品、容易發酵的食品等。
*鮮凍、解凍都在速冷冰鮮室進行。

冷凍室
86L(58L)3段式

製冰盒 *約-19~-21°C
自動製冰機、可自動製冰。

無霜冷凍室 *約-19~-21°C
冷凍食品、冰淇淋等。
*快速冷凍在冷凍室進行。

冷藏(門上物架) *約3-8°C
調味品、罐裝食品、軟管裝調味品、牛奶、啤酒、果汁等。

蛋架 雞蛋和冷藏小件物品等。

蔬果室
70L(43L)2段式

蔬果室 *約4-9°C
蔬果室滑動盒
蔬菜、水果等。

蔬果容器
蔬菜、水果、瓶類等。

*注1圖中的溫度值，係在實驗室環境下測得的數據。
(實驗室條件：環境溫度為32°C、溫度調節穩定「中」、未放入食品、關上冰箱門、待溫度穩定時)



Origin**FRESH**TM

原味覺醒。

5大便利設計



AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流
高效冷卻+快速降溫
食材更長保鮮



ORIGIN INVERTER™

雙變頻節能科技
四層溫度調節
提升17%冷卻效率



Cooling Zone

約-1°C微冷凍保鮮室
魚肉料理更好切割



HUMIDITY CONTROL

保濕控制裝置
蔬果保存更持久更新鮮



PBIO

抗菌除臭裝置
達到99.9% 抑菌除臭



GR-RT624WE-PMT
GR-RT624WE-PGT



業界唯一 2門全方位瀑布式冷流

AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流

前後瀑布式冷流，模擬自然生態的氣流循環，使冰箱內溫度均勻穩定，整體冷卻效率提高20%門側瓶罐區快速降溫效率提升41% 達到快速冷卻「使食材原味覺醒，保鮮時間更長」！



均衡冷卻



前後都有出風口
使溫度均勻保鮮

加速冷卻



快速均溫，冷卻效率提升20%

門側快速冷卻



冰箱門側快速降溫
冷卻效率提升41%

雙門業界唯一 2門微冷凍保鮮室

Cooling Zone 約-1°C微冷凍保鮮室

雙門精品系列加入微冷凍保鮮功能(-1°C ~ 1°C)，使魚肉品微凍結，4-5天內保持食材新鮮狀態，保存水分、風味及營養。並在料理時更易處理切割及除霜。

肉質營養 不流失

不用解凍 直接切



業界唯一 2門雙變頻節能科技

ORIGIN INVERTER™

雙變頻節能科技

變頻壓縮機 + 變頻風扇


領先業界研發 ORIGIN INVERTER 技術雙門冰箱業界唯一搭載變頻壓縮機+變頻風扇，自動針對冰箱進行四個層級的溫度調節，使冷卻及節能效率提升17%!



PURE BIO

抗菌除臭裝置

TOSHIBA TMF Pure BIO 由蜂窩陶瓷製成，能有效吸附異味，同時搭載 Ag⁺銀離子的殺菌及除臭功能，可以達到 99.9% 抑菌除臭。




HUMIDITY CONTROL 保濕控制裝置

蔬果保鮮是冰箱的重要任務，針對蔬果保濕需求，可調控60%~80%的濕度調節，鎖住蔬果的新鮮度並延長保存時間。



高明亮LED燈

放射式明亮的冰箱可以縮短尋找物品的時間，更能有效利用存放空間，達到省電、便利的高規格智慧。



高強度 強化玻璃層架

耐重100KG的高強度強化玻璃層架，是東芝的貼心設置，有利於物品的存放，無須擔心放置問題。




GR-RT624WE-PGT

463 L

寬700x深691x高1880mm

寬 700 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀: 請預留門寬至少需預留5cm確保產品順滑, 減少碰撞風險

玄墨黑
(玻璃鏡面)



ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技



全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室 107L 冷藏室 356L

業界唯一 2門全方位瀑布式冷流

雙門唯一 -1°C微冷凍保鮮室

NEW



高明亮LED燈
提供更加明亮和節能的照明效果



電子式溫控面板
精準的調整溫度 快速達到冷卻效果



化妝品盒
針對高瓶身設計 滿足放置需求



可調整式瓶架
靈活針對所需做儲物空間調整


GR-RT624WE-PMT

463 L

寬700x深691x高1880mm

寬 700 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀: 請預留門寬至少需預留5cm確保產品順滑, 減少碰撞風險


GR-RT559WE-PMT

411 L

寬700x深691x高1723mm

寬 700 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀: 請預留門寬至少需預留5cm確保產品順滑, 減少碰撞風險


GR-RT416WE-PMT

312 L

寬595x深695x高1620mm

寬 595 mm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀: 請預留門寬至少需預留5cm確保產品順滑, 減少碰撞風險

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技



NEW



銀河灰

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室 107L 冷藏室 356L

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技



NEW



銀河灰

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室 107L 冷藏室 304L

ORIGIN INVERTER™
業界唯一雙變頻節能科技



NEW



銀河灰

全方位瀑布冷流

-1°C微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (2顆)

冷凍室 84L 冷藏室 228L



業界唯一! 雙門搭載 東芝雙門新科技

約 **-3°C 微冷凍**
ULTRA FRESH



快速冷卻
急速冷卻, 保留美味



抗菌鮮凍
分解防止各種氣味分子



約-3度C 微冷凍
分解防止各種氣味分子



GR-AG66T(X)



GR-A66T(G9)




GR-A66T(S)

GR-AG66T(X)

608L

寬803 x 深739 x 高1848 mm

■尺寸圖(單位:mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通風及門頁至少須預留95cm確保產品通風,減少電機風扇

- | | |
|---------|---------|
| 壓縮機十年保固 | LED除臭裝置 |
| 快速冷凍 | 觸控式面板 |
| 可拆式置架 | 靜音變頻馬達 |
| 多功能便利盒 | Eco節能設計 |

約-3°C微冷凍
ULTRA FRESH

能源效率
第1級



GOOD DESIGN
系列所屬日本優良設計大賞

10
年保固
JAPAN QUALITY



觸控式操作 快速冷凍 ECO 節能模式 便利製冰盒 AG 銀離子 抗菌蔬果室



能快速製冰



短時間降至零下
-27°C, 保持食材風味
及鮮度

適用夜間、長期外出



夜間或長期外出時, 設定
ECO 節能
節省能源消耗, 智慧省電



A6系列
-3°C微冷凍

約-3°C微冷凍
ULTRA FRESH

■約-3°C微冷凍功能

東芝雙門冰箱獨家採用約-3°C微冷凍功能, 使魚肉品微凍結, 一星期內都能保持新鮮狀態, 並在料理時更易處理切割及除霜。

■快速冷卻功能



常溫食物, 可在100分鐘內, 達到冷藏溫度約3°C, 比一般機種快1.3倍, 再過40分鐘後可達近-3°C微冷凍溫度讓食材充分保留原有風味。

■抗菌除臭功能

採用 DUO HYBRID 雙混合保鮮除臭裝置, 能有效的防止異味及細菌孳生, 保持食物新鮮美味

雙門冰箱唯一搭載約-3°C微冷凍技術, 搭配東芝獨家冷凍冷藏除臭抗菌保鮮技術, 讓您的生鮮食材保有最佳原味。

實驗
測試




冷藏冷凍雙層除臭
DUO HYBRID

東芝
獨自!

AG66 冷藏: LED HYBRID除臭裝置 + 冷凍AG⁺ BIO除臭裝置

A66 冷藏及冷凍皆AG⁺ BIO除臭裝置



LED除臭裝置由光催化過濾器組成
搭配LED 燈提供光能於光催化劑

除臭功能 & 乙烯氣體分解
能分解各類氣味分子, 不產生異味, 保持食物真正的原味

抗菌功能
能分解分解食物上產生的細菌, 並讓食物保持長久新鮮

除臭裝置維護
除臭裝置為永久材且永久使用, 不需要換耗材



除臭裝置由生物催化劑組成
可消除常見食物異味

除臭功能
能分解各類氣味分子, 不產生異味, 保持食物真正的原味

抗菌功能
能分解分解食物上產生的細菌, 並讓食物保持長久新鮮

除臭裝置維護
除臭裝置為永久材且永久使用, 不需要換耗材

AG55系列 無邊框玻璃鏡面設計

一級能效 更環保 更省電




LED HYBRID

LED Hybrid 混合除臭裝置

LED Hybrid Deodorizer

東芝獨家LED混合除臭裝置，能長效保鮮，永久不需更換。(LED混合除臭裝置適用AG55機種)




HYBRID Bio

Hybrid Bio 混合除臭裝置

Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。(BIO混合除臭裝置適用A56/A55/A52機種)



冷凍低溫除臭裝置

Freezer Deodorizer

東芝獨家冷凍室低溫除臭裝置，長效保鮮，冰品與食物間不生異味。(A系列全機種搭載冷凍低溫除臭裝置)



快速冷凍 / ECO節能

Quick Freezing / ECO Mode



快速冷凍
能快速冷凍至-27度，保持食材風味及鮮度。

ECO節能
設定ECO節能節省能源，智慧省電。

(內部控制面板)

大容量蔬果箱設計

Big Room for Freshness

超大蔬果箱，保存食材新鮮。



最多可儲存3個購物籃



開放式雙冷卻保鮮室


Dual Cooling Zone

能有效提供氣流循環，保持冰箱內各處的溫度達到速冷保鮮的功效。



1.5公升 保特瓶
7 瓶

350毫升 鋁罐
44 罐



2門 GR-AG55TDZ 漸層藍(GG)

淨容積標準 / 淨重84kg

510L

冷凍室 130L
冷藏室 380L

本體寬760mm
深739mm, 高1848mm




2門 GR-A55TBZ 典雅金(N)

淨容積標準 / 淨重76kg

510L

冷凍室 130L
冷藏室 380L

本體寬760mm
深739mm, 高1848mm



2門 GR-A56T(S) 典雅銀(S)

淨容積標準 / 淨重76kg

510L

冷凍室 130L
冷藏室 380L

本體寬760mm
深739mm, 高1,848mm



A2系列

A28/A25系列 無邊框設計 一級能效 更環保 更省電



B系列

B31/B22系列 無邊框設計 一級能效 更環保 更省電



Hybrid Bio 混合除臭裝置

Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



冷凍低溫除臭裝置

Freezer Deodorizer

東芝獨家冷凍室低溫除臭裝置，長效保鮮，冰品與食物間不生異味。



雙循環冷流保鮮

Chiller Room Cooling


兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



Hybrid Bio 混合除臭裝置

Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



雙循環冷流保鮮

Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室

Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計

Big Room for Freshness

超大蔬果箱，保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架

Adjustable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。



獨立開放式保鮮室

Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計

Big Room for Freshness

超大蔬果箱，保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架

Adjustable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。



產品尺寸說明
單位尺寸: mm
■ 單位尺寸: mm
■ 產品放置預留空間

貼心小叮嚀:
櫃底及門內寬至少需保留寬度80公分才能確保產品能順利搬運，減少碰撞風險。

2門 GR-A28TS 典雅銀(S)
淨容積標準 / 淨重40kg

231L
冷凍室 60L
冷藏室 171L

本體寬545mm
深623mm, 高1,535mm

產品尺寸說明
單位尺寸: mm
■ 單位尺寸: mm
■ 產品放置預留空間

貼心小叮嚀:
櫃底及門內寬至少需保留寬度80公分才能確保產品能順利搬運，減少碰撞風險。

2門 GR-A25TS 典雅銀(S)
淨容積標準 / 淨重37kg

192L
冷凍室 60L
冷藏室 132L

本體寬545mm
深623mm, 高1,345mm

產品尺寸說明
單位尺寸: mm
■ 單位尺寸: mm
■ 產品放置預留空間

貼心小叮嚀:
櫃底及門內寬至少需保留寬度80公分才能確保產品能順利搬運，減少碰撞風險。

2門 GR-B31TP 銀河灰
淨容積標準 / 淨重44kg

262L
冷凍室 61L
冷藏室 201L

本體寬545mm
深623mm, 高1,630mm

產品尺寸說明
單位尺寸: mm
■ 單位尺寸: mm
■ 產品放置預留空間

貼心小叮嚀:
櫃底及門內寬至少需保留寬度80公分才能確保產品能順利搬運，減少碰撞風險。

2門 GR-B22TP 閃白銀
淨容積標準 / 淨重37kg

180L
冷凍室 61L
冷藏室 119L

本體寬545mm
深623mm, 高1,275mm

■ 電冰箱規格表

系列	多門系列 中置蔬果室 下冷凍				原味覺醒系列 上冷凍			-3°C微冷凍系列 上冷凍			上冷凍 下冷藏						
容量型號	601L	551L	509L	366L	463L	411L	312L	608L	608L	608L	510L	510L	510L	231L	192L	262L	180L
外觀顏色																	
年耗電量 ^(a)	300	288	288	252	276	264	276	324	324	324	288	300	288	252	240	264	240
能源因數值 ^(b)	28.7	27.3	25.3	20.2	23.7	22.5	16.5	27.2	27.2	27.2	25.5	24.6	25.5	13.2	11.9	14.0	11.2
節能級數	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級
能源標章																	
外觀尺寸 ^(mm)																	
冷卻方式	東芝雙冷卻系統 (冷藏冷卻系統+冷凍冷卻系統)																
節能	自動節電機能				ORIGIN INVERTER 雙變頻節能科技			ECO節能設計									
	ECO節能設計				R600a 環保新冷媒												
冷藏室	雙電動觸控門			自由升降瓶架	可調式瓶架												
	超明亮LED照明燈			AirFALL Cooling 全方位瀑布式冷流													
保鮮室	抗菌鮮凍保鮮室			速冷鮮凍保鮮室	Cooling Zone 約-1°C微凍結霜降保鮮室			約-3°C抑菌微冷凍									
	低溫速冷模式			快速冷卻/快速解凍			雙循環冷流保鮮室										
	快速冷卻模式/解凍模式																
蔬果室	2段式收納空間																
	中置蔬果室設計			大容量蔬果室													
	自動補給濕度裝置			HUMIDIST 保濕控制裝置													
冷凍室 (上/下)	便利清潔孔																
	多樣化冷凍模式			三段冷凍室	快速冷凍												
製冰室	自動強力冷凍 (可變預冷)			無霜冷凍技術													
	自動製冰功能			活動式製冰盒													
除菌脫臭	60分鐘快速製冰																
	光倍淨RENECAT搭載			Ag銀離子低溫觸媒	Ag銀除菌			LED HYBRID 除臭保鮮裝置			BIO HYBRID 除臭保鮮裝置						
便利設計	RIBIO抗菌除臭裝置			冷凍低溫除臭保鮮裝置													
	便利收納玻璃層板架			箱內顯控	電子式控溫			多功能便利盒設計									
	超明亮LED照明燈			冷藏冷凍高明亮LED燈 (3顆)			(2顆)		冷氣室LED燈光								
壓縮機保固	便利收納玻璃層板架 (包邊設計)			強化玻璃層架			冷藏室強化玻璃透明層架										
	化妝品放置盒			化妝品放置盒													
壓機保固	10年保固																

*印刷品與實際顏色略有不同，購買時請到店內確認。*如果安裝在靠近牆壁且冷藏室門無法充分打開的情況下，則需要距離牆壁10mm或更大的空間。