

TOSHIBA

2025 電冰箱綜合型錄



讓智慧設計，走進生活
在乎家的每一個細節
保鮮、收納，都更聰明貼心。

VEGETA

タイセツを、カタチに。■

新色
上市



官方網站 | <https://www.toshiba-lifestyle.com/tw>
型錄內容與規格僅供參考，實際規格以實機為準，台灣美芝保留變更權利。



中置蔬果室

大容量
冷凍室

想吃爽脆口感，或是快速上菜，重點還是新鮮均衡
VEGETA 讓美味餐桌更輕鬆實現

蔬果保鮮室能維持約 10 天新鮮度，週末採買的食材依舊鮮脆可口
加大冷凍空間，預先準備的料理或冷凍食材更好收納，隨時取用
聰明運用蔬果室與冷凍庫，新鮮均衡的美味料理輕鬆端上桌

每天的飲食，VEGETA 都幫你打理得剛剛好

※效果會因使用狀況及食材種類、存放量而有所不同。本公司測試數據

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。



抗菌鮮凍保鮮室 保留食材風味 維持鮮度



光倍淨RENECAT® 防止細菌生長和異味



中置蔬果室設計 人體工學 輕鬆拿取蔬果



冷藏室電動觸控門 輕觸即自動開門便利設計



LED照明 角落視野更寬廣 明亮1.6倍



冷凍室 大容量收納 大件食品放置

新鮮看得見！
VEGETA



便利設計

人體工學設計，更舒適、更輕鬆的體驗，讓每一天都更加愉快



1

角落視野更寬廣 明亮1.6倍 LED照明

光線均勻分布，內部空間從裡到外都清晰可見，明亮度提升至1.6倍。



2

可依照所需 自由調整層架 3段式玻璃可調整式層板

方便整理且可以共用除放置蛋盒外，還可以置放小物品。



3

兩段式抽屜設計 方便食才分類擺放 抗菌鮮凍保鮮室



4

特許技術

ここが
VEGETA
ポイント

雙手拿滿東西
也能輕觸開門
電動雙觸控門



5

料理時移動更順暢 蔬果室貼心設計 中置蔬果室



6

可以輕鬆丟棄菜渣 蔬果室清潔口



使用方便開關的
矽膠材質蓋子

只要在蔬果室下方放置集塵盒，就能直接丟棄菜渣。

7




大件食品放置 高深度空間收納 冷凍室收納



約22cm深的抽屜式收納空間
可將冷凍食品直立擺放，收納整齊

※根據東芝本社調查，蔬菜室的門每天平均開關約12次，冷凍室則約7次。
※若穿著較厚的衣物，感應效果可能會降低，導致裝置無法正常運作。

■ 多門電冰箱規格表

系列	多門系列 中置蔬果室 下冷凍		
容量型號	601L GR-ZP600TFW(B5)	601L GR-ZP600TFW	551L GR-ZP550TFW
外觀顏色	 月光白	 極光鏡面	 玻璃無邊框
年耗電量(度)	312	312	300
能源因數值	27.6	27.6	26.4
節能級數	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級	新能源效率 第1級
能源標章			
外觀尺寸(mm)			
主要功能特色	冷卻方式	雙冷卻系統（冷藏冷卻系統＋冷凍冷卻系統/雙系統循環）	
	節能	自動節電機能	
		ECO節能設計	
	冷藏室	雙電動觸控門	
		超明亮LED照明燈	
	保鮮室	抗菌鮮凍保鮮室	
		低溫冰鮮模式（約-1℃）	
		快速微凍模式（約-5℃~-3℃）/ 原味解凍模式（-7℃）	
		2段式收納空間	
	蔬果室	中置蔬果室設計	
		日本原裝自動補給濕度裝置	
		便利清潔孔	
	冷凍室 (上/下)	多樣化冷凍模式（蔬果冷凍、蔬菜冷凍乾燥、熱物冷卻）	
	製冰室	自動製冰功能	
		60分鐘快速製冰	
	除菌脫臭	獨家 光倍淨RENECAT搭載	
	便利設計	便利收納玻璃層板架	
		超明亮LED照明燈	
		便利收納玻璃層板架（包邊設計）	
	壓縮機	10年保固	

* 印刷品與實際顏色略有不同，購買時請到店內確認。

* 如果安裝在靠近牆壁且冷藏室門無法充分打開的情況下，則需要距離牆壁 10 mm 或更大的空間。



抗菌鮮凍
冷藏室

保濕保鮮又除臭、收納便利， 讓每一口都新鮮如初

ここが
VEGETA
ポイント

常開關門也穩定低溫高濕，鎖住食材鮮味口感

冷藏室保濕保鮮

火腿水分保留的比較(東芝本社調査)


前代商品

水分保持率
約4倍

ZP系列



存放第三天



乾硬無味，失去美味

濕潤有彈性，肉質柔軟

沙拉變色比較(東芝本社調査)



存放第二天



表面乾燥變色

保持表面光澤及風味，幾乎沒變色

雙系統循環技術


保持低溫、高濕的關鍵就在這裡！

冷藏區專用冷卻器

冷藏室、抗菌凍鮮室與蔬菜室使用含有水分的「濕潤冷氣」，幫助食材保持新鮮與風味。

冷凍區專用冷卻器

冷凍區使用專屬冷卻器，獨立製冷，效率更高。



特許技術



ここが
VEGETA
ポイント

精準控溫，更優質的保存食材

冷凍冷藏雙冷卻器

冷藏及蔬果室專用冷卻器

提供低溫高濕度冷藏環境

潮濕冷空氣



冷凍室專用冷卻器

提供低溫高濕度冷藏環境

大風量
迅速結凍



※東芝前代商品為 GR-E38N。※新商品為 GR-ZP600TFW。※為 GR-E38N 與 GR-ZP600TFW 的冷藏比較，火腿水分減少率 GR-E38N：58%、GR-M600FWX：15%（東芝本社調査）。※RENECAT 為東芝株式會社註冊商標。※測試委託機關：一般財團法人北里環境科學中心。※【試驗方法】將氨氣分別注入光催淨有／無冰箱的試驗箱中，每隔一定時間測量濃度；測試空間為冰溫室、蔬果室，確認可達 99% 以上的除菌效果，試驗結果並非實際使用空間的實體結果。【試驗方法】亦包含噴細菌到 410L 試驗箱，測量光催淨模組運轉後的變化。測試於周圍溫度 20°C、門無開關情況下進行，對象場所為冷藏室、冷凍室。測試結果無法完全去除全部異味。※會隨著運轉狀況、食品種類、狀態或數量的不同，產生其效果有所差異。（東芝本社調査）



針對保鮮室內除菌、除臭 光倍淨「光觸媒系統」

「光倍淨 RENECAAT」技術可分解細菌與異味，抑制滋生與氣味沾染，守護肉類、魚類等食材的鮮味。


薄壁化與冷卻單元的小型化 大容量・薄型的祕密

真空斷熱材讓壁體更薄、空間更大，冷卻器與風扇小型化，提升使用便利。

牆體較以往
薄約40%

「特許技術」

藉由最佳化聚氨酯與真空斷熱材的配置，再加上冰箱箱體的強度技術，實現斷熱材的薄型化。



精準濕冷空氣
高濕度約85%

門邊收納設計！ 便利收納好方便

可依照所露，自由調整層架

方便整理且可以共用

イメージ



大尺寸
收納



共用
收納

3段式玻璃，
可調整式層板耐重好清潔！

側門上下層除蛋盒與大罐，
亦可收納小物。



抗菌鮮凍
保鮮室

輕鬆鎖住美味！
營養不流失。

抗菌鮮凍
低溫保鮮室

東芝的
VEGETA
保鮮特色


保持肉品美味因為它不會凍結

維持鮮味、維生素、新鮮度




雞腿肉

新鮮度抑制減少約5% ※4




黃尾魚

鮮味存活率約為14% ※5



黃尾魚

維生素E維持率約為7% ※6



※效果因運行狀況、食品的種類、狀態及數量而異，東芝本社調查。

兩段式抗菌鮮凍保鮮室 使用更便利



充足上下空間可以放置3個日式納豆盒



無須堆疊收納，讓實材一目了然



※東芝前代商品為 GR-H610FV。※在上層冰溫槽 -18℃ 解凍鮭魚塊 150g，厚約 10mm，使用「解凍」模式。依食材種類、數量、擺放位置與包裝狀態不同，解凍時間亦異。（東芝本社調查）解凍 3 小時後，重量減少 4.1g，誤差 0.6g（依食材狀況與儲存條件而異）。※【測試委託單位】日本食品研究實驗室。【測試方法】K 值分析「快速解凍冷凍」模式下的生魚片（含鮭魚嫩肌側）儲存效果，對比 GR-K600FWX 與 GR-ZP600TFW，冷藏 3 天後除菌率分別為 76% 與 90%。※【測試要求】一般財團法人食品分析中心。【測試方法】室溫 25℃ 下，測量 GR-ZP600TFW 上層冷凍室解凍時的滴水量，牛肉大腿 150g，厚度 20mm，冷凍 3 天後測得解凍水量：GR-K600FWX 37%、




快速冷卻、維持食材鮮度

低溫冰鮮



一般冷凍與抗菌凍鮮快速冷卻比較（東芝本社調查） 高溫 低温



冷卻速度提升至原來的2.2※1倍。

快速下降的溫度能更好保持食材鮮度，避免破壞食材細細胞，保留口感與風味。



解凍約30分可迅速切開並保護食材味道

解凍模式

牛肉解凍滴水比較(東芝本社調查)



快速解凍 迅速切開保持新鮮

約30分鐘※2解凍冰凍魚和肉快速融化至-7℃，不解凍的情況下烹飪，快速解凍可防止血水滴落營養及味道遺失運用鋁托盤導熱效果，將食物快速解凍。



GR-ZP600TFW 32%，降低約 5%。※從初始菌量計算除菌率，前代機種 93%，新機種 100%。結果依食材與保存狀態而異。※【試驗機構】北里環境科學中心。【試驗方法】於 410L 試驗箱噴灑細菌後，測量光催淨模組運作前後變化。【測試位置】冷藏室、冰溫室、蔬果室。【試驗結果】確認除菌率超過 99%。結果為模擬空間測試，非實際使用環境。※氫氣測試以光催淨有／無冰箱進行，每隔一定時間量測濃度。周圍溫度 20℃，門未開關。結果為模擬環境測試，無法完全去除所有異味。（東芝本社調查）



便利中置
蔬果室

抗菌保鮮鎖住水分，讓蔬果飽滿新鮮 如同每日現摘野菜！

ここが
VEGETA
ポイント

保存7天後仍然新鮮美味
蔬果室 7日保鮮！

■紅番茄保濕乾燥比較(東芝本社調査)

前代商品



ZP系列



紅番茄水分
充分且飽滿！



ここが
VEGETA
ポイント

打造蔬果理想保鮮環境

用濕潤冷氣，保持新鮮約7天！

利用充滿濕潤冷氣的蔬菜室，每天自動送出超過1次的細水噴霧，保持蔬菜的新鮮度。從採收到食用為止的營養流失也能減少。

■蘆筍保濕乾燥比較(東芝本社調査)

特許技術

濕潤冷氣的秘密就在於「自動補水裝置(透濕盒)」



維持濕潤涼爽，阻隔乾燥氣流，讓蔬菜室長保濕潤。

**濕度維持
約95%以上！**



7日比較



前代商品



ZP系列

■根據運轉情況、食物類型、狀況和數量，效果會有所不同(東芝本社調査)

※商品GR-K600FWX ※新商品GR-ZP600TFW ※隨著環境環境及條件的不同，效果會有所增減（東芝本社調査） ※【試驗方法】透過Abbe折光儀法測量由蘆筍中的糖度濃度紅蘿蔔的β胡蘿蔔素濃度【試驗結果】前代商品112%、新商品123%。※蔬菜室的門開關次數1天平均12次。冷凍室的門開關次數1天平均7次。（東芝本社調査） ※【試驗結果】前代商品99%、新商品102% ※【試驗方法】透過高效液相層測量紅甜椒的維他命C濃度【試驗結果】前代商品96%、新商品100%。 ※【試驗方法】透過高效液相層測量

洋，



彩椒維生素C比較（第7天）
維生素C殘留率高
仍維持完整外觀



維生素C
殘留率
約4%

胡蘿波糖度比較(第7天)
保存時仍能增加糖度！



糖度
約2%

放入冰箱就可以讓營養提升




β胡蘿蔔素
殘留率
約11%

常用蔬果室設於中央，取放輕鬆不費力。

便利中置蔬果室

保持站立姿勢也能輕鬆取放



盒底的清潔口，迅速清除蔬菜碎屑



最常使用的蔬果室設計在與餐桌、廚房檯面相同的高度。動線順暢，不僅能輕鬆做家事、保持好心情，就連大型蔬菜的拿取收納也非常方便。

只要在蔬果室下方放置垃圾桶、打開蓋子，就能直接從清潔口把累積的菜屑或泥土輕鬆清理掉。



大容量
冷凍室

智能控溫・精準凍結技術

-18°C冷凍環境，守護每一口新鮮

上冷凍室

熱食、魚肉快速冷凍 保持食材原味 快速冷凍模式



不必等到冷卻就
可以放入快速冷凍



美味的冷凍
熟食料理

食材的水分会急速結凍至-1°C~-5°C,可抑制冷凍時造成細胞損傷保持美味。剛煮好的飯等可以熱熱地快速冷凍，比起弄涼再冷凍更蓬鬆，美味保存。

快速冷凍，減少細胞損傷

牛排肉血水流出量比較(東芝本社實驗)



一般冷凍

快速冷凍

能抑制
血水滴落

熱食、魚肉急速冷凍 保持食材原味 蔬菜冷凍模式



蔬菜緩慢
冷凍下細胞
較不易破裂



可立即烹飪

細胞不易破裂，有助於抑制鮮味和營養物質的流失，切割後立即冷凍可立即食用，有助於縮短時間。

其他模式

「蔬菜乾燥模式」美味的水煮或油炸蔬菜

冷凍蔬菜通過冷凍濃縮鮮味以減少水分
讓水煮和油炸蔬菜保有美味



放入鍋物內可以短時間讓味道進入



油炸天婦羅讓蔬菜保有水份及鮮味

※會因放入食品的溫度或數量的不同，可能食品要達到冷凍的程度需花一些時間。設定快速冷凍設定時，相較於一般冷凍，約增加5~10%耗電量。另外，耗電量會因為使用條件的不同而有所變化。※使用保鮮膜包裝的牛排。快速冷凍是在上層冷凍室的鋁製托盤冷凍，而一般冷凍是在下層冷凍室冷凍。冷凍一週後，在冷凍室中解凍。外氣溫度25°C、未開關門的狀況。東芝本社調查。※正常冷凍模式下冷凍（約-18°C）。※快速通過約冰點（-1°C至-5°C）可以防止食品損壞。冷凍後，恢復正常冷凍。※茄子、菠菜等蔬菜的味變色損壞及生菜、小鬆豆等主要生食的蔬菜不適合生的狀況下直接冷凍。還有圓蔥等的蔬菜的種類或冷凍前的狀態解凍後的食品味變等有變化。※蔬菜的狀況下直




冷凍室

-18°C以下控溫 防止結霜美味保存

冷卻器除霜運轉時庫內溫度容易上升，所以在除霜之前先讓庫內降溫，讓冰箱除霜中也能維持在 -18°C 以下的環境，可抑制食品的結霜並且守住美味。

防凍製冷(可變預冷)說明



不可變預冷

除霜過程中冷凍庫
內部溫度升高

庫內溫度持續上升



可變預冷除霜

除霜前減少霜凍
保持溫度低於-18°C

庫內溫度先降低



使用便利性

雙層設計×大容量收納



製冰室

最快約60分製成冰塊

冰塊由雙冷卻系統產生的冷空氣製成，無食物異味，潔淨美味，製冰室也具抗菌設計。

抗菌規格



接冷凍的蔬菜建議炒作。※【試驗委託機關】一般財團法人食品分析中心【試驗方法】薄膜密封(透過JIS Z 2801)【抗菌方法】抗菌劑【菌種場所】製冰盤、給冰箱【試驗結果】確認99%以上的抗菌效果。※在周圍溫度20°C，門無開關的情況。製冰能力會隨著冷藏庫的使用狀況、運轉狀況、外氣溫度給水箱、軟管、導浦(泵)。※前代商品GR-E38N ※新商品GR-ZP600TFW。



新鮮看得見！

VEGETA

おいしさの違いは、断面の違いです。

6大便利設計



冷蔵5大收納空間

存放不同大小食物容器



低溫冰鮮室

能保持更好的食材新鮮度
避免破壞食材細胞，保留
口感與風味



中置蔬果室設計

人體工學 輕鬆拿取蔬果



無霜冷凍科技

冷凍室維持-18℃
生鮮食材久凍不結霜



獨家自由升降瓶架

6段高度自由升降瓶架
調整最適尺寸

貼心便利折疊擱架

靈活調節存儲空間
高尺寸物品輕鬆放置

GR-RB469WE-PGT



冷藏室



小巧於形 大有鮮機

小巧於型 大有鮮機 5個收納空間

5個收納空間，存放不同「身材」的食物，各種密封罐、保鮮盒尺寸皆可適用。

上三層

全玻璃架可調節高度，存放不同「身材」的食物，各種密封罐、保鮮盒尺寸皆可適用。



第四層

高度適中，適合湯鍋、蛋糕等
(上層架可以調整，放入高水瓶)



示意圖

冷藏室便捷設計 生活更便利

日系居家感的「極簡設計」
無框玻璃和薄板的把手設計
營造出清爽極簡的感覺。



靈活調節存儲空間
高尺寸物品輕鬆放置



有效防止湯汁潑濺
方便清潔



斜角照明更明亮
標籤更容易看清楚



強中弱三檔調溫
使用方便





食材每天都新鮮

一年365天省電！ 自動省電功能^{※1}

冷藏室門、冷凍室門24小時以上都沒有開閉將自動切換成省電20%的模式。

〈在家裡的時候〉

當設置了自動省電功能並且門沒有打開或關閉一段時間
省電約10%^{※2}

每天24小時
冰箱門沒有開關

〈在旅行中〉^{※3}

切換到「外出模式」
省電20%左右^{※4}



Ag⁺低溫觸媒殺菌/除臭

去味抗菌持久清新以銀離子低溫催化劑，抗菌並分解異味，抗菌率99.99%以上，保持箱體內環境持久健康清新。

抑制細菌和異味的生長，保持內部清潔！





抑制細菌和異味的生長，保持內部清潔！

Ag⁺低溫觸媒 除菌^{※5}·脫臭^{※6}

Ag⁺具有殺菌作用。

帶有Ag⁺的過濾器安裝在冷空氣路徑中。



^{※1}：為了節約操作，在不影響食物儲存的情況下，將冰箱內的溫度調高約1°C至2°C。省電效果可能會因使用環境而異。^{※2}：正常運行與設置“自動省電功能”時的比較。基於下列測試條件，在測試機構中測試得出的值。條件：環境溫度32°C。冰箱“中”設置。沒有開門和關門。有製冰操作。測量值因使用環境而異。“自動省電”效果的測量條件與 JIS C 9801-3:2015 測量標準不同。^{※3}：製冰速度比正常製冰時間慢，以限制操作。設置外出模式兩小時後，打開冰箱/冰櫃/冰櫃的下門自動取消外出模式。它不同於 JIS C 9801-3:2015 測量標準。省電效果可能會因使用環境和型號而異。^{※4}：正常運行與“自動省電功能”外出模式的比較。在我們下面的測試條件下，在我們的測試環境室中測量的值。條件：在內置安裝的 GR-S36SV 中，在 32°C 的環境溫度下，冰箱“中”和冷凍室“中”設置。沒有開門和關門。有製冰操作。“自動省電”外出模式：“設置自動省電後，24小時不關閉門自動切換。1.1kWh 0.9kWh。測量值因使用範圍和機型而異。外出模式效果 測定條件為 JIS C 9801-3：與 2015 年測定標準不同。^{※5}：[測試請求目的地] (一財) 品評會評估組織。[測試方法] JIS L 1902 定量測試 (細菌溶液吸收法)。[殺菌方法] Ag⁺ 低溫催化劑去除細菌。[目標位置] 過濾器。[測試結果] 確認殺菌效果為 99% 以上。測試結果並非實際使用空間的驗證結果。^{※6}：冷藏室冷風管道安裝 Ag⁺ 低溫催化劑除臭。【測試方法】在有/無 Ag⁺ 低溫催化劑的冰箱中注入氨氣，每隔一段時間用檢測管測量濃度。當環境溫度為 20°C 且門未打開或關閉時。[試驗結果] 30 分鐘內確認氨濃度 1/10 以下的除臭效果。根據我們的測試結果。測試結果並非實際使用空間的驗證結果。此外，並非所有氣味都可以去除。



低溫鮮凍室



低溫冰鮮、美味不

獨家
搭載

①微凍模式
循環輸送不凍結的0~2°C



②解凍模式
快速回鮮，美味無損！



示意圖

✓ 採用東芝獨有的技術，可實現長期保存！

生魚片、肉、鮮魚 新鮮3天！



一次購買大量也
可以保持新鮮度



*上述食材的照片為圖片，不表示保存狀態。使用低溫冰鮮模式時，請務必保存在保鮮膜或保存容器中。



不流失 嚐鮮保存！




鮮凍效果 肉質不走味！保留營養美味

保留美味度
和剛買時
同樣好吃！



【鮭魚】
鮮味成分
約3.3倍



即使烤過
也能保留美味



【雞腿肉】
鮮味成分
約1.6倍

☑ 快速冷卻，快速解凍。可區分使用的2種模式。

連食材內部也一口氣！「快速冷卻」

低溫冰鮮

原味解凍

守護美味與營養「快速解凍」

以約0-2°C的大風量快速冷卻。剛買回來的常溫食材，也能立即冷卻，防止新鮮度流失。

*儲放水分較多的食品，例如：雞蛋或飲品，有可能會凍結。



約30分鐘就能把冷凍食材變成可以切塊的狀態，也可以短時間將料理解凍，極鮮省時的品嚐美味！



人性化設計 科學高度取放便利

東芝
獨自!

為什麼東芝把 蔬果室設計在中間？

蔬果室的使用頻率為約12次/天，是冷凍室的1.7倍，設計在中間的蔬果室，只需輕鬆站立就能夠拿取需要的蔬果，針對生活人性化設計，讓使用冰箱更輕鬆更方便！

※蔬果室的門開關次數1天均12次。冷凍室門開關次數1天均7次。(東芝本社查)



東芝獨家設計 便利清潔口

清潔蔬菜室時，無需卸下蔬菜室的大箱子，即可將蔬菜殘渣和泥土從「清潔口」清除。

蔬果室清潔孔
輕鬆清除菜葉殘渣



如果在蔬菜隔間下面放置一個垃圾桶
蔬菜殘渣就可以直接處理掉。



蔬果室的高度設計與
廚房的水槽的高度
符合人體工學





新鮮 更滋潤更新鮮 採摘蔬果室

VEGETA

2個收納空間
果蔬室70L大容量

蔬菜在適當的濕度下會更新鮮，東芝提高了蔬菜隔間的氣密性，並從容器周圍間接冷卻，透過防止變乾，可以保留其新鮮度和美味。

* 效果因運行狀況、食品的種類、狀態及量而異。

設置獨立的低溫高濕環境讓蔬果長久水潤保鮮！



示意圖

美味展現就看
橫切面！

濕度水潤
新鮮更UP！



上層高度：6cm

以水果為主
番茄、水梨、蘋果、小黃瓜

下層高度：19cm

高麗菜、西瓜等大樣葉菜
類蔬果。



示意圖





生鮮食材、冷凍

3層收納 4個分儲空間
實現空間利用最大化




示意圖



強力自動冷凍室 無霜冷凍科技


保持在-18°C以下

通過可變預冷科技，在除霜運轉前加強製冷，即使化霜時溫度上升，冷凍室溫度依然維持-18°C，生鮮食材久凍不結霜。



【結霜比較】

傳統機型



除霜運轉時庫中溫度升高導致結霜

東芝三門冰箱

GR-RB462WE-PGT



透過降低溫度並在解凍前保持-18°C或更低來控制結霜

就算冷凍過後
依然保留美味



示意圖

推薦的儲存溫度。
-18°C適用於冷凍食品




過後也一樣好吃。

業界最快！自動製冰
只需要60分鐘

PINT!

輕鬆取出供水管，方便隨時徹底清洗

60分鐘快速製冰
製冰室
乾淨美味的冰塊
一鍵設置、自動製冰！



1 製冰盤抗菌衛生

製冰盤抗菌率 $\geq 99.99\%$ ，長久使用安全放心。

2 獨立製冰盒放水處

自動製冰，輕鬆設置，隨時有潔淨的冰塊可用，只需60分鐘，業界最快！

3 拆扣式儲水盒

拆扣式儲水盒，不易有水垢，比膠條設計更好清洗。

便利功能



小巧於形 大有鮮機 讓

自由升降瓶架 解決收納分類困難

東芝
獨自!

「72種門架組合可搭配」



東芝獨家

透過滑軌自動調節高度 自由調整最適尺寸

1 自由升降瓶架

6段高度調整，自由升降瓶架，東芝獨家，透過滑軌自動調節高度，便利調整最適尺寸！

* 移動裝有食物的瓶架時要小心。



2 可調式瓶架

1段可調整瓶架，輕鬆調整蛋架、小瓶罐等。

3 固定式瓶架

前後兩層，可放置高瓶罐及2L容量瓶罐。

獨家人性化設計 應用更便利更輕鬆

減輕整理冰箱的步驟和時間

獨家果蔬室清掃口

貼心便利折疊擱架

冷藏架全包邊設計

冷藏庫斜角照明

便利冷藏庫內顯控



東芝
獨自!



只需輕輕擰蓋
菜葉泥土輕鬆處理

靈活調節儲存空間
高尺寸物品輕鬆放置

有效防止湯汁潑濺
方便清潔

斜角照明更明亮
標籤更容易看清楚

強中弱三檔調溫
使用方便

廚房生活更有趣更便利。

享受空間多一點
存放不同身材”の食物

「15個空間滿足不同的保鮮存儲需求」

冷藏室

210L<170L>
收折層架<15L>

冷藏室(冰箱內)

*約2~6°C
已烹調的食品、冷藏小件物品、調味品等。

低溫冰鮮室

*約0~2°C
肉類、魚類、乳製品、加工食品、容易發酵的食品等。

*鮮凍、解凍都在低溫冰鮮盒進行。

冷凍室

86L<58L>3段式

製冰盒(自動製冰機)

自動製冰機、可自動製冰。

無霜冷凍室

*約-19~-21°C
冷凍食品、冰淇淋等。
*快速冷凍在冷凍室進行。

冷藏(門上物架)

*約3~8°C

調味品、罐裝食品、軟管裝調味品、牛奶、啤酒、果汁等。

蛋架

雞蛋和冷藏小件物品等。

蔬果室

70L<43L>2段式

蔬果室

*約4~9°C

蔬果室滑動盒
蔬菜、水果等。

蔬果容器
蔬菜、水果、瓶類等。

*注1圖中的溫度值，是在實驗室環境下測得的數值。(實驗室條件：環境溫度為32°C、溫度調節檔位「中」，未放入食品，關上冰箱門，待溫度穩定時)




智慧守鮮，美味恆久
大容量新境界，冰存更多可能

NEW





富士山造型冰盒 鎖住冰涼口感更持久



智慧遠控冰箱 溫度模式一手掌握



快速冷凍&快速冷藏 急速冷卻，營養美味不流失



濕度控制 靈活儲存鎖鮮更持久

519L 智慧恆鮮雙門冰箱



漸層藍



白色

型號	GR-RT666WI-PGT(GG)	GR-RT666WI-PGT(B5)
容量	519L	
尺寸	寬751 x 深764 x 高1692 mm	
保鮮功能	多層風道設計	
	濕度控制調節	
	快速冷凍&快速冷藏	
	電子式溫控面板	
便利設計	智能生活管家 App	
	小物品化妝盒	
	富士山造型冰盒	
	可調整式層架	
保固	 壓縮機10年保固	

/ 五大保鮮特色 /




快速冷凍&快速冷藏


Super Cooling & Super Freezing

超級冷卻和超級冷凍功能可以快速冷卻或冷凍剛放入冰箱的食物, 並透過快速降低溫度和防止細菌生長來幫助保持食物的新鮮度和營養成分

冷凍室



冷藏室



(示意圖)



多層風道設計

MULTI AIR FLOW


- ❶ 冷空氣流通, 維持穩定溫度
- ❷ 延長新鮮度, 避免水分流失
- ❸ 均勻冷卻, 確保食品品質



除臭抗菌裝置

Pure BIO

Pure BIO濾網氣味吸收,
Ag⁺離子, 殺菌除臭率99.9%



濕度控制

HUMIDITY CONTROL

- ❶ 抽屜濕度兩級調節, 依食材需求調整。
- ❷ 客製化儲存空間, 鎖住水分, 延長保鮮



(示意圖)



雙變頻節能技術

ORIGIN INVERTER

變頻壓縮機 + 變頻風扇

自動感應, 透過四個級別的溫度調節, 有效提升冷卻效率及節能



/ 便利設計 /



小物品化妝盒

SMALL ITEM BOX

門內收納盒，專屬空間，
藥品/保養品整潔不亂



(示意圖)



可調式層架

GLASS SHELF

大件物品，如蛋糕、西瓜，輕鬆備貨，空間利用
更高效



(示意圖)



富士山造型冰盒

MEGA ICE BOX

巨型冰塊，尺寸是標準冰塊的4倍，融化更慢，延
長飲品冰涼時間，不易稀釋口感
採密封包裝、抗菌衛生、取用方便又安心



(示意圖)



智能生活 隨手掌控

T smrat Life

透過 APP 遠端控制製冰箱的溫度和運作模式。調節溫度、超強散熱、超級冷凍、自動模式


外出偵測

自動模式



按設定時間自動調節
冰箱溫度與除霜時間，
輕鬆節能省電費

開門警示



冰箱門未關好時，立即
發送提醒

透過IoT應用遠端調整功能

食品管理



隨時監控食材新鮮度，
定期整理，輕鬆管理

能耗管理



自動統計每週、每月、
每年用電量，隨時掌
握冰箱耗電情況，並
根據使用習慣提供節
能建議



Origin**FRESH**TM

原味 覺醒。

5大便利設計



AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流
高效冷卻+快速降溫
食材更長保鮮



ORIGIN INVERTERTM

雙變頻節能科技
自動溫度調節



Cooling Zone

約-1°C微冷凍保鮮室
魚肉料理更好切割




HUMIDITY CONTROL

保濕控制裝置
蔬果保存更持久更新鮮



新色
上市



PBIO
PURE

抗菌除臭裝置
達到99.9% 抑菌除臭



GR-RT559WE-PGT(B5)
GR-RT624WE-PGT



Cooling Zone 約-1°C微冷凍保鮮室

雙門精品系列加入微冷凍保鮮功能(-1 °C ~ 1 °C)，使魚肉品微凍結，4-5天內保持食材新鮮狀態，保存水分、風味及營養。並在料理時更易處理切割及除霜。



AirFALL Cooling

全方位瀑布式冷流

前後瀑布式冷流，模擬自然生態的氣流循環，使冰箱內溫度均勻穩定，整體冷卻效率提高20%門側瓶罐區快速降溫效率提升41% 達到快速冷卻「使食材原味覺醒，保鮮時間更長」！



均衡冷卻



前後都有出風口
使溫度均勻保鮮

加速冷卻



快速均溫，冷卻效率提升20%

門側快速冷卻



冰箱門側快速降溫
冷卻效率提升41%

2門雙變頻節能科技

ORIGIN INVERTER™

雙變頻節能科技

1



快速冷卻

2



節約電力

變頻壓縮機+變頻風扇


領先開發 ORIGINAL INVERTER技術，雙門冰箱搭載變頻壓縮機 + 變頻風扇，自動針對冰箱進行自動溫度調節，使冷卻及節能效率提升。



PURE BIO

抗菌除臭裝置


TOSHIBA **Pure BIO** 由蜂窩陶瓷製成，能有效吸附異味，同時搭載 **Ag** 銀離子的殺菌及除臭功能，可以達到**99.9%** 抑菌除臭。



Ag⁺ 銀離子抗菌濾網



防臭防菌




HUMIDITY CONTROL 保濕控制裝置

蔬果保鮮是冰箱的重要任務，針對蔬果保濕需求，可調控60%~80%的濕度調節，鎖住蔬果的新鮮度並延長保存時間。



高明亮LED燈

放射式明亮的冰箱可以縮短尋找物品的時間，更能有效利用存放空間，達到省電、便利的高規格智慧。



高強度 強化玻璃層架

耐重100KG的高強度強化玻璃層架，是東芝的貼心設置，有利於物品的存放，無須擔心放置問題。



GR-RT559WE-PGT(B5)


411L

寬700 x 深691 x 高1723 mm

寬 70 cm

2門

■尺寸圖(單位:mm)



■單位標示:mm

■產品放置預留空間

■貼心小提醒 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運+減少碰撞風險

全方位瀑布冷流

-1℃微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag⁺銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室

107L

冷藏室

304L

ORIGIN INVERTER™

雙變頻節能科技

新能效效率
第1級



新色
上市

月光白

高明亮LED燈

提供更加明亮和節能的照明效果

電子式溫控面板

精準的調整溫度 快速達到冷卻效果

化妝品盒

針對高瓶身設計 滿足放置需求

可調整式瓶架

靈活針對所需儲物空間調整


GR-RT624WE-PMT

463L

寬700 x 深691 x 高1880 mm

寬 70 cm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小提示: 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運, 減少碰撞風險



銀河灰

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技



全方位瀑布冷流

-1℃微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag⁺銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室
107L

冷藏室
356L


GR-RT559WE-PMT

411L

寬700 x 深691 x 高1723 mm

寬 70 cm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小提示: 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運, 減少碰撞風險



銀河灰

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技



全方位瀑布冷流

-1℃微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag⁺銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (3顆)

冷凍室
107L

冷藏室
304L


GR-RT416WE-PMT

312L

寬595 x 深695 x 高1620 mm

寬 59.5 cm 2門

■尺寸圖(單位mm)



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小提示: 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運, 減少碰撞風險



銀河灰

ORIGIN INVERTER™
雙變頻節能科技



全方位瀑布冷流

-1℃微冷凍保鮮室

可調整式瓶架

Ag⁺銀除菌

電子式溫控面板

高明亮LED燈 (2顆)

冷凍室
84L

冷藏室
228L



業界唯一！雙門搭載 東芝雙門新科技

約 **-3°C微冷凍**
ULTRA FRESH



快速冷卻

急速冷卻, 保留美味



抗菌鮮凍

分解防止各種氣味分子




約-3度C 微冷凍

分解防止各種氣味分子



GR-AG66T(X)



GR-AG66T(GG)




GR-A66T(S)

GR-AG66T(X)

608L

寬803 x 深739 x 高1848 mm

■尺寸圖〈單位mm〉



■單位標示:mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀 通道及門寬至少要預留95cm確保產品搬運,減少碰撞風險

壓縮機十年保固	LED除臭裝置
快速冷凍	觸控式面板
可拆式置架	靜音變頻馬達
多功能便利盒	Eco節能設計



約-3°C微冷凍
ULTRA FRESH

能源效率
第1級



GOOD DESIGN
同系列榮獲日本優良設計大賞

10
Digital INVERTER

日本品質
JAPAN QUALITY



觸控式操作

快速冷凍

ECO 節能模式

便利製冰盒

AG銀離子抗菌蔬果室



能快速製冰




短時間降至零下
-27°C, 保持食材風味
及鮮度

適用夜間、長期外出



夜間或長期外出時, 設定
ECO節能
節省能源消耗, 智慧省電



一次可製作32個多量冰塊



儲存大量蔬果, 抑菌保持蔬果鮮度

A6系列 -3°C微冷凍

約-3°C微冷凍 ULTRA FRESH

■ -3°C 微冷凍功能

東芝雙門冰箱獨家採用約-3°C微冷凍功能，使魚肉品微凍結，一星期內都能保持新鮮狀態，並在料理時更易處理切割及除霜。

■ 快速冷卻功能


常溫食物，可在100分鐘內，達到冷藏溫度約3°C，比一般機種快1.3倍，再過40分鐘後可達近-3°C微冷凍溫度讓食材充分保留原有風味。

■ 抗菌除臭功能

採用 DUO HYBRID 雙混合保鮮除臭裝置，能有效的防止異味及細菌孳生，保持食物新鮮美味

雙門冰箱唯一搭載約-3°C微冷凍技術，搭配東芝獨家冷凍冷藏除臭抗菌保鮮技術，讓您的生鮮食材保有最佳原味。

實驗 測試



-3°C微冷凍 ULTRA FRESH

Day 1



(Ground Meat)

-3°C微冷凍 ULTRA FRESH

Day 7



*放置於-3°C微冷凍中，從第1天到第7天仍保持肉品新鮮狀態

-3°C

第7天

冷凍(2-0°C)

第4天

冷藏

第3天

-3°C微冷凍
ULTRA FRESH



一般冷凍




冷藏冷凍雙層除臭 DUO HYBRID

東芝
獨自!

AG66 冷藏：LED HYBRID除臭裝置 + 冷凍AG⁺BIO除臭裝置

A66 冷藏及冷凍皆AG⁺BIO除臭裝置

LED除臭裝置
LED



LED除臭裝置由光催化過濾器組成
搭配LED 燈提供光能於光催化劑

除臭功能 & 乙烯氣體分解


能分解各類氣味分子，不產生異味，抱持食物真正的原味

抗菌功能

能分解食物上產生的細菌，並讓食物保持長久新鮮


除臭裝置維護

除臭裝置為永久材且永久使用，不需更換耗材



Ag⁺BIO

AG⁺BIO除臭裝置



除臭裝置由生物催化劑組成
可消除常見食物異味

除臭功能

能分解各類氣味分子，不產生異味，保持食物真正的原味

抗菌功能

能分解食物上產生的細菌，並讓食物保持長久新鮮

除臭裝置維護

除臭裝置為永久材且永久使用，不需更換耗材



A5系列

AG55系列 無邊框玻璃鏡面設計

一級能效 更環保 更省電


LED
HYBRID

LED Hybrid 混合除臭裝置

LED Hybrid Deodorizer

東芝獨家LED混合除臭裝置，能長效保鮮，永久不需更換。(LED混合除臭裝置適用AG55機種)

東芝
獨自!



冷凍低溫除臭裝置

Freezer Deodorizer

東芝獨家冷凍室低溫除臭裝置，長效保鮮，冰品與食物間不生異味。(A系列全機種搭載冷凍低溫除臭裝置)



快速冷凍 / ECO節能

Quick Freezing / ECO Mode



快速冷凍


能快速冷凍至-27度，保持食材風味及鮮度。

ECO節能

設定ECO節能節省能源，智慧省電。

(內部控制面板)

產品尺寸說明



■單位尺寸: mm
■產品放置預留空間

貼心小叮嚀：
通道及門寬至少要保留寬度80公分才能確保產品能順利搬運，減少碰撞風險。

2門 GR-AG55TDZ
漸層藍(GG)

淨容積標準 / 淨重84kg

510L

冷凍室 **130L**
冷藏室 **380L**

本體寬760mm
深739mm, 高1848mm






**東芝
獨自!**

**HYBRID
Bio**

Hybrid Bio 混合除臭裝置

Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。
(BIO混合除臭裝置適用A56/A55/A52機種)



大容量蔬果箱設計

Big Room for Freshness

超大蔬果箱，保存食材新鮮。



最多可
儲存3個
購物籃



開放式雙冷卻保鮮室

Dual Cooling Zone

能有效提供氣流循環，保持冰箱內各處的
溫度達到速冷保鮮的功效。



1.5公升 保特瓶


7 瓶



350毫升 鋁罐

44 罐

產品尺寸說明



貼心小叮嚀：
通道及門寬至少要保留寬度80公分才能確保產品能順利搬運，減少碰撞風險。

2門 GR-A55TBZ
典雅金(N)

淨容積標準 / 淨重76kg

510L

冷凍室 **130L**
冷藏室 **380L**

本體寬760mm
深739mm，高1848mm






A2系列

A28/A25系列 無邊框設計 一級能效 更環保 更省電

Hybrid Bio 混合除臭裝置

Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



冷凍低溫除臭裝置

Freezer Deodorizer

東芝獨家冷凍室低溫除臭裝置，長效保鮮，冰品與食物間不生異味。



雙循環冷流保鮮

Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室

Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計

Big Room for Freshness


超大蔬果箱，保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架

Adjustable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。




2門 GR-A28TS
典雅銀(S)

淨容積標準 / 淨重40kg

231L

冷凍室 60L
冷藏室 171L

本體寬545mm
深623mm, 高1,535mm



2門 GR-A25TS
典雅銀(S)

淨容積標準 / 淨重37kg

192L

冷凍室 60L
冷藏室 132L

本體寬545mm
深623mm, 高1,345mm



B31/B22系列 無邊框設計


一級能效 更環保 更省電



Hybrid Bio 混合除臭裝置

Hybrid BIO Deodorizer

東芝獨家BIO混合除臭裝置，冷藏永久有效脫臭。



雙循環冷流保鮮

Chiller Room Cooling

兩道冷流均勻釋出，達到最佳循環效果，保持食材新鮮度。



獨立開放式保鮮室

Cool Air Wrap System

超大保鮮室，搭配高效除臭，開放式保鮮室不生異味。



大容量蔬果箱設計

Big Room for Freshness


超大蔬果箱，保存食材新鮮。



機能化可調式門邊架

Adjustable Door Pocket

瓶罐架可依實際需求調整，使用方便更節省空間。




2門 GR-B31TP
銀河灰

淨容積標準 / 淨重44kg

262L

冷凍室 61L
冷藏室 201L

本體寬545mm
深623mm，高1,630mm



2門 GR-B22TP
閃白銀

淨容積標準 / 淨重37kg







180L

冷凍室 61L
冷藏室 119L










本體寬545mm
深623mm，高1,275mm



■ 電冰箱規格表 *六門電冰箱規格表請參閱P.4

系列		三門系列		智慧恆鮮系列		原味覺醒系列 上冷凍			
容量型號		366L GR-RB469WE-PGT		519L GR-RT666WI-PGT(GG) GR-RT666WI-PGT(B5)		463L GR-RT624WE-PMT	411L GR-RT559WE-PGT(B5)	411L GR-RT559WE-PMT	312L GR-RT416WE-PMT
外觀顏色		 玻璃鏡面		 漸層藍  白色		 銀河灰	 月光白	 銀河灰	 銀河灰
年耗電量(度)		252		312		276	264	264	276
能源因數值		20.2		27.6		23.7	22.5	22.5	16.5
節能級數									
能源標章									
外觀尺寸(mm)									
主要功能特色	節能	自動節電機能			ORIGIN INVERTER™ 雙變頻節能科技				
		ECO節能設計							
					R600a 環保新冷媒				
	冷藏室	自由升降瓶架			多層風道設計		可調式瓶架		
					電子式溫控面板		AirFALL Cooling 全方位瀑布式冷流		
	保鮮室	速冷鮮凍保鮮室			Cooling Zone 約-1°C微凍結霜降保鮮室				
		快速冷卻/快速解凍			快速冷凍&快速冷藏				
	蔬果室				大容量蔬果室				
					HUMIDITY 保濕控制裝置				
	冷凍室(上/下)	三段冷凍室			快速冷凍				
		無霜冷凍技術							
	製冰室	自動製冰功能			富士山造型冰盒		活動式製冰盒		
		60分鐘快速製冰							
	除菌脫臭	Ag ⁺ 銀離子低溫觸媒			Ag銀除菌				
					RBIO 抗菌除臭裝置				
便利設計	箱內顯控			濕度控制調節		電子式控溫			
				可調整式層架		冷藏冷凍高明亮LED燈 (3顆)			
				智能生活管家 App		強化玻璃層架			
				化妝品放置盒					
壓縮機	本體10年保固								

*印刷品與實際顏色略有不同，購買時請到店內確認。
*如果安裝在靠近牆壁且冷藏室門無法充分打開的情況下，則需要距離牆壁 10 mm 或更大的空間。

-3°C微冷凍系列 上冷凍			上冷凍 下冷藏					
608L GR-AG66T(X)  極光鏡面	608L GR-AG66T(GG)  漸層藍	608L GR-A66T  典雅銀	510L GR-AG55TDZ  漸層藍	510L GR-A55TBZ(N)  典雅銀	231L GR-A28TS  典雅銀	192L GR-A25TS  典雅銀	262L GR-B31TP  銀河灰	180L GR-B22TP  閃白銀
324	324	324	288	288	252	240	264	240
27.2	27.2	27.2	25.5	25.5	13.2	11.9	14.0	11.2
新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 	新能源效率 第1級 
								
ECO節能設計								
-3°C抑菌微冷凍								
雙循環冷流保鮮室								
LED HYBRID 除臭保鮮裝置			BIO HYBRID 除臭保裝置					
冷凍低溫除臭保鮮裝置								
多功能便利盒設計								
冷藏室LED燈光								
冷藏室強化玻璃透明盤架								

#DetailsMatter



Line



facebook



官方網站

台灣美芝消費電器股份有限公司

服務專線：02-2760-9390

www.toshiba-lifestyle.com/tw

2025印製