

音楽や語学もこれ1台  
クリアな音質の  
ネオジウムスピーカー搭載。

**Aurex** 東芝SD/USB/CDラジオ  
TY-ANX2 **W** ホワイト **K** ブラック オープン価格



**Bluetooth®の送受信が可能**

完全ワイヤレスフォン  
Aurex RZE-ABT950  
オープン価格

スマートフォンの音源を聴く

イヤホン・スピーカーで聴く

受信

送信

**安全に関するご注意**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。
- CDプレーヤー部に使われているレーザー光は目にあると危険です。絶対に見たりしないでください。
- 火災、感電、故障の原因になることがあります。

**愛情点検**

**長年ご使用のオーディオ機器の点検を！**

このような症状は、ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 再生しても音が出ない。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、差込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

**保証に関するお願い**

- このカタログに掲載の商品(別売品は除く)の保証書は取扱説明書裏表紙に記載しております。ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。
- このカタログに記載している機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。

**その他備考**

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- Bluetooth®とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。東芝エリートレーディング株式会社は、ライセンスに基づき、これらのマーク及びロゴを使用しています。
- 東芝エリートレーディング株式会社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを付与して推奨しています。ロゴは登録商標です。

お買い物・使い方・修理のご相談は **「東芝エリートレーディングサポートセンター」**

受付時間 月～土 9:00～18:00 ※当社指定休業日を除く  
日・祝日 9:00～17:00

**0120-28-0488** (通話料、サポート料金は無料) | **FAX: 03-3258-0470** (送信料 有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

**TOSHIBA**  
東芝エリートレーディング株式会社 [tlet.co.jp](http://tlet.co.jp)  
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル

●このカタログに掲載の内容については右記の販売店にお問合せください。または、上記「東芝エリートレーディングサポートセンター」におたずねください。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●商品の液晶表示部はハメコミです。

●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログの内容は2022年4月現在のものです。

**TOSHIBA**

総合カタログ2022①  
オーディオ総合



タイセツなのは、  
いつもそばに音楽のある生活。



タイセツを、カタチに。■



東芝オーディオの  
ホームページはこちら

様々な音源を、いつでもどこでも、ハイレゾ相当の音質で再現。  
あのこと楽しんでいた音楽も、最新のクオリティでよみがえる。

カセットテープ音源もBluetooth®送信を実現。

SD/USB/CDラジオカセットレコーダー

## Aurex TY-AK2

現在の音源にとどまらず、カセットテープに録音した思い出の曲も、ハイレゾ相当の音質で楽しめます。

Bluetooth®送受信機能※1により音楽生活がますます充実します。



(S) シルバー



当社はハイレゾ音源向け、ハイレゾモデルには、日本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し推進しています

オープン価格  
外形寸法: 350(幅)×126(高さ)×218(奥行)mm(突起物含まず) 本体質量: 約3.0kg  
個装寸法: 436(幅)×277(高さ)×192(奥行)mm 個装質量: 約3.8kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、AMループアンテナ、ヘッドクリーニングキット、受信周波数一覧表 ※マイクは付属していません  
JANコード: (S)4560158875715



※1 ハイレゾ音質のBluetooth送信はできません。

ネオジウムスピーカー採用により、臨場感あふれる高音質を実現。  
迫力サウンドとBluetooth®送受信機能。

たて型スリムの高音質ハイスペックモデル。

SD/USB/CDラジオ

## Aurex TY-ANX2

### ■ 音質モード切替

フラット、ロック、ジャズ、クラシックの  
4つの音質から選べます

オープン価格  
外形寸法: 310(幅)×151(高さ)×69(奥行)mm(突起物含まず)  
本体質量: 約1.4kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 358(幅)×192(高さ)×113(奥行)mm  
個装質量: 約1.8kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、  
受信周波数一覧表

JANコード: (W)4560158875845 (K)4560158875838



(W)ホワイト

(K)ブラック



スマホユーザーのための高音質CDラジオ。

CDラジオ

## Aurex TY-AN2

### ■ 音質モード切替

フラット、ロック、ジャズ、クラシックの  
4つの音質から選べます

オープン価格  
外形寸法: 272(幅)×147(高さ)×72(奥行)mm(突起物含まず)  
本体質量: 約1.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 318(幅)×187(高さ)×116(奥行)mm  
個装質量: 約1.6kg  
付属品: 電源コード  
JANコード: (K)4560158875852



(K)ブラック



## Bluetooth®の送受信が可能

スマートフォンの音源を聴く



受信



イヤホン・スピーカーで聴く



送信



多様な音源を、ハイレゾ相当の音質で再現する  
アップコンバート機能搭載。


CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音源に変換します。原音から生成した倍音成分をナチュラルに減衰するようフィルター処理を施し、再度原音に戻すことで、あたかも最初から20kHz以上のプレゼンス情報があつたかのように高解像度化します。ラジオやカセットテープの音源もハイレゾ相当に変換。いままでとは違う鮮明で躍動感にあふれるナチュラルな音質でよみがえります。



〈アップコンバートシステムイメージ図〉



〈アップコンバート時 周波数分析イメージ図〉



高磁力ネオジウムマグネットを採用した  
高性能フルレンジスピーカー搭載

スピーカーの性能を大きく左右する磁石にフェライト磁石の10倍以上の磁力を持つネオジウム磁石を搭載し、高能率化と動特性の改善を実現しました。ネオジウム磁石は、フェライト磁石に比べてインパルス応答が優れているため、入力信号の再現性が高く、反応の早い、透明感のある音質を実現しました。また、ネオジウム磁石採用とともにスピーカー振動板、センターキャップ等の構造にも変更を加え、周波数特性も改善し、厚みのある音質に仕上げました。(当社従来スピーカーとの比較)



スピーカー周波数特性比較※3



ネオジウムスピーカーは、低音域・高音域で約10dB、中音域でも約3dB優れている。また、周波数特性の平均値でも優れている。

※3 当社ネオジウム磁石採用スピーカーとフェライト磁石スピーカー(いずれも5cm径)の比較データ

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

ダイナミック方式採用で、低域から高域までバランス良く再生します。  
最大 25 時間の使用が可能\*1 なワイヤレスイヤホン。

ボイスアシスタント機能で音声アシスタントアプリを起動。

完全ワイヤレスイヤホン

# Aurex RZE-ABT950



\*バージョン: Ver 5.0+EDR  
プロファイル: A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
見通し通信距離: 約10m

- オープン価格
- ドライバーユニット: ダイナミック型φ6mm
- 再生周波数帯域: 20Hz~20kHz
- インピーダンス: 32Ω
- 最大入力: 5mW
- 音圧感度: 102dB/1kHz
- 充電時間: 約2.5時間  
\*電池残量が無い状態から満充電にかかる目安時間です。
- 最大使用時間: 約4時間(充電ケース併用時約25時間)  
\*使用条件、使用回数等によって短くなる場合があります。
- 充電端子(充電ケース): microUSB(Type-B)
- 外形寸法(充電ケース): 59(幅)×27(高さ)×56(奥行)mm
- 本体質量: イヤホン約4.8g×2、充電ケース約65g
- 個装寸法: 80(幅)×140(高さ)×35(奥行)mm  
\*高さはハンガーを含みません。
- 個装質量: 約125g
- 付属品: 充電用USBケーブル、イヤピース (S、M、L各1セット、Mサイズは出荷時に装着済み)
- JANコード: (KM)4560158875708



※1 充電ケースと併用時

- ボイスアシスタント機能により、スマートフォンの音声アシスタントアプリを起動
- イヤホンタップで操作できるタッチセンサーを内蔵
- 充電ケースを開くと自動でBluetooth®ペアリングが起動
- コーデックはSBCだけでなく高音質のAACにも対応
- JIS IPX4等級相当\*2の防水仕様で安心(イヤホンのみ)  
\*2 いろいろな方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない  
\* 水中に入れないでください



変わる教育。加速するグローバル社会。  
語学学習の重要性や関心は  
どんどん高まっています。

## 語学学習におすすめ

- レジューム機能** 電源をオフにしても前止めたところから続きを再生
- +10スキップ** トラックを10ずつスキップ
- スピードコントロール** -50%~+50%の11段階で音程を変えずに再生速度を調節
- A-Bリピート** 聞き直したい箇所を繰り返し再生
- ワンタッチサーチ** 再生中の3秒戻る、10秒進むをワンタッチで
- リモコン** 手元で簡単に操作可能
- 内蔵マイク** 自分の声を録音して発音チェックに



※機種によりこれらの搭載機能は異なります

防水型SD/CDラジオ

# TY-CB100 防水仕様でお風呂でも使える。



\*バージョン: Ver 4.2  
プロファイル: A2DP, AVRCP  
見通し通信距離: 約10m

### JIS IPX5\*4 等級相当の防水仕様

- ・バスタイムはもちろん、野外での突然の雨にも安心です  
\*4 JIS第二特性数字5等級とは、あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない

### 「話す」も上達する録音機能\*5

- ・内蔵マイクで自分の声を録音
- ・自分の発音やアクセントをチェックできスピーキングの向上に役立ちます  
\*5 録音できる音源はCD/MP3 ディスクや内蔵マイクからの音声です  
ハンズフリー通話 ラジオは録音できません

### ハンドル付き & コンパクトサイズ

- ・小さなお子さまでも持ち運びやすい形状とサイズです
- ・子ども用の学習机でも置ける省スペース設計

### Bluetooth® 送受信機能搭載\*6

- ・Bluetooth® 対応の、ワイヤレススピーカーやイヤホンでの操作も可能
- ・他にも、スマートフォンなど Bluetooth® 対応機器とペアリングして音声が届きます  
\*6 ラジオには対応していません

### ハンズフリー通話

- ・スマートフォンとペアリングすることでお風呂にしながら本機で電話を受けられます



オープン価格  
JANコード: (W) 4560158875548

## 語学学習におすすめ

- ワイドFM
- SDカード
- CD
- FM/AM
- ハンズフリー通話
- IPX5
- レジューム機能
- +10スキップ
- スピードコントロール
- A-Bリピート
- ワンタッチサーチ
- リモコン
- 内蔵マイク

## Aurex

形名TY-	SD/USB部			CDプレーヤー部			ラジオ部			テープレコーダー部		共通部					機能				
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	タイムリ録音機能	CDシフト録音	スピーカー(φ)	ヘッドホン端子	周波数帯域	実用最大出力(W)(※)	電源	消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー	再生ヘッドカセット対象外
AK2 P01	MP3 (192kbps)	1曲/全曲	32曲	●	1曲/全曲	32曲	●	FM: 76.0~108.0MHz	地域設定/FM3+AM3	10件	●	6.4×2.0×2	●	60Hz~40,000Hz	20+20	AC100V/50/60Hz	—	22	●	2モード	11段階
ANX2 P02	※3	—	—	●	—	—	●	AM: 531~1710kHz	地域設定/FM5+AM5	●	—	5.0×2	●	60Hz~20,000Hz	2.2+2.2	AC100V/50/60Hz	—	18	●	4モード	●
AN2 P02	—	—	—	—	—	20曲	—	—	FM10+AM5	—	—	3.6×2	—	60Hz~20,000Hz	—	単3形乾電池×6本(別売)	—	15	●	4モード	—

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマット及びメディアの規格についてはP.20をご覧ください。テープレコーダー部の再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。\*3 ANX2でCDから録音する場合は128kbps

## 防水型SD/CDラジオ

形名TY-	SD部			CDプレーヤー部			ラジオ部			共通部		機能		サイズ他				
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φ)	ヘッドホン端子	実用最大出力(W)(※)	電源	内蔵マイク	ハンズフリー通話	外形寸法(幅×高さ×奥行き)	本体質量(約)(kg)(※)	個装寸法(幅×高さ×奥行き)	個装質量(約)(kg)	付属品
CB100	MP3 (192kbps)	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	FM20+AM10	●	3.6×2	●	0.5+0.5	ACアダプター AC100V/50/60Hz DC4.5V 単3形乾電池×4本(別売) DC6V	●	●	145(幅)×150(高さ)×63(奥行き)(突起物含まず)	0.6	188(高さ)×95(奥行)	1.04	クリップ付きリモコン ACアダプター

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*乾電池、付属品含まず。再生フォーマット及びメディアの規格についてはP.20をご覧ください。

## < 語学学習におすすめ > ポータブル CDプレーヤー

ポータブルCDプレーヤー

# TY-P20

ステレオスピーカー搭載モデル。

- ポータブルCDプレーヤーでありながら、ステレオスピーカーを搭載
- 移動中はイヤホンで、室内ではスピーカーで、環境に応じた聴き方が可能に



(W)ホワイト リモコン付き

オープン価格

JANコード: (W) 4560158875876



ポータブルCDプレーヤー

# TY-P30 Bluetooth®

Bluetooth® 搭載で、手軽さ広がる。

- Bluetooth® 対応の、イヤホンやスピーカーとペアリングしてワイヤレスで聴くことができます
- CDの再生・一時停止・スキップが、本体とBluetooth®対応機器のどちらからでも操作できます

\*バージョン: Ver5.0 プロファイル: A2DP, AVRCP  
見通し通信距離: 約10m  
※付属のイヤホンは Bluetooth®イヤホンではありません



(W)ホワイト リモコン付き

オープン価格

JANコード: (W) 4560158875883



## ポータブルCDプレーヤー

形名 TY-	CDプレーヤー部			共通部				サイズ他					
	リピート再生	プログラム再生 (最大)	ランダム再生	イヤホン出力 φ3.5mmステレオ ミニジャック	スピーカー (cm)	実用最大出力(mW)(※) イヤホン スピーカー	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時) イヤホン出力 スピーカー出力	外形寸法 (mm)	本体質量 (約)(g)(※)	個装寸法 (mm)	個装質量 (約)(g)	付属品
P30					-	-	USB DC5.0V	-	142(幅) × 26.5(高さ) × 155(奥行) (突起物含まず)	200	175(幅) × 45(高さ) × 240(奥行)	440	リモコン(クリップ付き) ステレオイヤホン (P20・P30のイヤホン はお試し用・有線)
P20	1曲/全曲	20曲	●	●	3.6×2	14+14 200+200	単3形乾電池 ×2本(別売) DC3.0V	8時間 4時間	142(幅) × 34(高さ) × 155(奥行) (突起物含まず)	250	45(高さ) × 240(奥行)	470	
P10					-	-		-	142(幅) × 26.5(高さ) × 155(奥行) (突起物含まず)	200		430	

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*乾電池、付属品含まず。再生フォーマットについてはP.20をご覧ください。

## < 語学学習におすすめ > ポータブルCDプレーヤー, CDラジオ

ポータブルCDプレーヤー

# TY-P10

カンタン操作のベーシックモデル。

## TY-Pシリーズ (P10・P20・P30) 共通機能

移動中や外出先での学習に おすすめ。

### ● 語学学習におすすめ



### ● MP3も再生可能

### ● リピート / ランダム / プログラム再生

### ● 電池とUSB電源が使える2電源対応

\*USB-ACアダプターは付属しません

### ● 音飛びを防ぐESP\*機能

CDのデータを約60秒ずつ内部に蓄えることにより、音飛びを防ぎます\*

※すべての振動に対する音飛び防止を保证するものではありません

\*ESP=Electronic Shock Protection

オープン価格

JANコード: (W) 4560158875869



(W)ホワイト リモコン付き

CDラジオ

# TY-C301

奥行わずか6.3cmのスリムモデル。

### ■ 省スペースでシンプルなデザイン

- お部屋のインテリアにも合わせやすい
- 勉強部屋でもリビングでも置き場所を選ばず学習できます

### ■ 語学学習に便利な機能が満載

- CDの再生中に電源をオフにしても、前回止めたところから続きを再生できる「レジューム機能」
- CDを再生中3秒戻る、10秒進むをワンタッチで操作ができる「ワンタッチサーチ機能」
- 再生中断き直したい箇所を繰り返し再生できる「A-Bリピート機能」
- MP3フォーマットのCDも再生可能

### ■ その他の特長

- 聴きたい局をワンタッチで選べるお好み選局ボタン
- 最長120分まで設定できるスリープタイマー
- マイク音量調節付き ※マイクは付属していません



(W)ホワイト

オープン価格

JANコード: (W) 4560158875890

### 語学学習におすすめ



## CDラジオ

形名 TY-	SD/USB部		CDプレーヤー部		ラジオ部				共通部				機能		サイズ他												
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	プログラム再生最大	プログラム再生最小	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	タイマー録音機能	スピーカー(φ)	実用最大出力(W)(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時) SDカード再生時 USBメモリ再生時	消費電力(W)	デジタル表示時計	スリープタイマー	外形寸法(幅)	本体質量(約)(kg)	個装寸法(幅)	個装質量(約)(kg)	付属品				
C301	-	-	-	-	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~ 108.0MHz AM: 531~ 1710kHz	FM10 + AM5	●	-	5.0×2	●	●	●	1.3+1.3	AC100V 50/60Hz DC9V	-	4時間 16時間	11	-	●	280(幅) 149(高さ) 63(奥行) (突起物含まず)	1.2 (幅) 197(高さ) 107(奥行) (幅)	328(幅) × 197(高さ) × 107(奥行)	1.5 (幅) 107(奥行)	リモコン (充電コード) 単3形乾電池 ×6本(別売)

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマットについてはP.20をご覧ください。

# 目的に合う1台が見つかる。

CDラジオ

## TY-C260 奥行わずか6.2cmのスリムデザイン。

### ■ 便利なCD再生機能

- ・ 設定した区間を繰り返し再生できる A-B リピート
- ・ 前回止めた続きから再生できるレジューム機能
- ・ トラックを10ずつスキップできる+10スキップ
- ・ プログラム再生、ランダム再生も可能

### ■ 1.5W+1.5Wでしっかり大音量

### ■ 音質切替(BASS)ボタン搭載で音の幅を広げます

### ■ お好み選局ボタンで聴きたい局を簡単に選べる



(W)ホワイト

(K)ブラック

オープン価格  
JANコード: (W) 4560158875685 (K) 4560158875692

外形寸法: 272(幅)×146(高さ)×62(奥行)mm (突起物含まず)  
本体質量: 約1.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 318(幅)×186(高さ)×106(奥行)mm  
個装質量: 約1.4kg  
付属品: 電源コード

語学学習におすすめ

- ワイドFM
- CD
- FM/AM
- ヘッドホン端子
- 外部入力
- 音質切替モード
- スリープ
- レジューム機能
- A-Bリピート
- +10スキップ

## CDラジオ

形名 TY-	CDプレーヤー部			ラジオ部					共通部				機能	
	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φ)	ヘッドホン端子	外部入力端子(TERMINAL)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)	消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー
C260	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	FM10 + AM5	●	5.0 x 2	●	●	AC100V 50/60Hz DC9V 単3形乾電池 × 6本(別売)	3時間 14時間	10W	● 2モード	●*

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマットについてはP.20をご覧ください。

CDラジオ

## TY-C160 コンパクトなかわいいデザイン。

### ■ 便利なCD再生機能

- ・ 設定した区間を繰り返し再生できる A-B リピート
- ・ 前回止めた続きから再生できるレジューム機能
- ・ トラックを10ずつスキップできる+10スキップ
- ・ プログラム再生、ランダム再生も可能

### ■ 1.5W+1.5Wでしっかり大音量

### ■ 音質切替(BASS)ボタン搭載で音の幅を広げます

### ■ お好み選局ボタンで聴きたい局を簡単に選べる



(W)ホワイト



(P)ピンク



(L)ブルー

オープン価格  
JANコード: (W) 4560158875654 (P) 4560158875661  
(L) 4560158875678

外形寸法: 230(幅)×92(高さ)×213(奥行)mm (突起物含まず)  
本体質量: 約1.1kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 275(幅)×260(高さ)×135(奥行)mm  
個装質量: 約1.5kg  
付属品: 電源コード

語学学習におすすめ

- ワイドFM
- CD
- FM/AM
- ヘッドホン端子
- 外部入力
- 音質切替モード
- スリープ
- レジューム機能
- A-Bリピート
- +10スキップ

CDラジオ

## TY-CW10 便利な Bluetooth® 機能付き。



\*バージョン: Ver5.0  
プロファイル: A2DP, AVRCP,  
見通し通信距離: 約10m

### ■ Bluetooth® 搭載でかんたんワイヤレス再生

- ・ PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます

### ■ 便利な再生機能

- ・ CDのリピート、プログラム、ランダム再生が可能

### ■ ワイドFM対応

- ・ AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聴くことができる『ワイドFM』に対応

### ■ 外部入力端子

- ・ 外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます



(K)ブラック

オープン価格  
JANコード: (K) 4560158875722

外形寸法: 240(幅)×128(高さ)×223(奥行)mm (突起物含まず)  
本体質量: 約1.3kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 260(幅)×154(高さ)×256(奥行)mm  
個装質量: 約1.6kg  
付属品: 電源コード

ワイドFM

- CD
- FM/AM
- ヘッドホン端子
- 外部入力

## CDラジオ

形名 TY-	CDプレーヤー部			ラジオ部					共通部				機能	
	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φ)	ヘッドホン端子	外部入力端子(TERMINAL)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)	消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー
C160	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	FM10 + AM5	●	5.0 x 2	●	●	AC100V 50/60Hz DC9V 単3形乾電池 × 6本(別売)	3時間 14時間	10W	● 2モード	●*
CW10	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 522~1710kHz	FM30 + AM30	●	6.5 x 2	●	●	AC100V 50/60Hz DC9V 単2形乾電池 × 6本(別売)	約12時間 約40時間	18W	—	—

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマットについてはP.20をご覧ください。

# 人気再燃のカセットテープを、新しい機能と共に。

SD/USB/CDラジオカセットレコーダー

## TY-CDX91 大切なカセットテープをかんたんデジタル録音。

### ■ カセットテープの音をSDやUSBに

- ・SD、USBへのMP3録音や再生が可能
- ・CD→SD/USBへの倍速録音が可能
- ・これまでのノーマルテープに加えてハイポジションテープ(TYPE II / CrO<sub>2</sub>)再生にも対応※1
- ・カセットテープの操作もリモコンでできます

### ■ カセットテープをかんたんデジタル化

- ・お手持ちのカセットテープをSDやUSBに簡単録音
- デジタル化がはかどります



※1 ハイポジションテープ(TYPE II / CrO<sub>2</sub>)は再生のみに対応しており、録音はできません

### ■ 時計・タイマー録音機能追加

- ・時計表示とラジオのタイマー録音機能で更に便利に使いやすくなりました

◇上部にリモコンが収納できます



オープン価格  
JANコード:(S) 4560158875630

外形寸法: 316(幅)×130(高さ)×215(奥行)mm(突起物含まず)  
本体質量: 約2.2kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 368(幅)×254(高さ)×168(奥行)mm  
個装質量: 約2.5kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池 CR2025 付き)、ヘッドクリーニングキット ※マイクは付属していません



(S)シルバー



### ■ カラオケ機能がさらにパワーアップ

- ・ボーカルダウンやエコーの他に、キーコントロール※2やテンポコントロール機能※2を新たに搭載
- 好きな曲を自分の声にぴったりの音程キーやテンポで練習することができます
- カラオケ以外にピアノや踊りなどの、お稽古事にもぴったりです

※2 カセットテープや外部入力には非対応となります

### ■ スイッチも使いやすい正面配置!

ハイポジションもOK!



便利なテープセレクトスイッチ



正面配置で挿入しやすい



語学学習におすすめ

- レジューム機能
- A-Bリピート
- リモコン

CDラジオカセットレコーダー

# TY-CDW990

カセット同士の録音もカンタン便利なダブルカセット。



(S)シルバー




### ■ お稽古にもカラオケにも使える 便利なダブルラジカセ

- ・CDからカセットテープへの録音はもちろんカセットテープ同士のダビングが可能
- ・高速ダビング対応



### ■ カラオケ機能がパワーアップ

- ・ボーカルダウンやエコーの他に、キーコントロール機能を搭載
- 原曲から半音ステップで低く5段階～高く5段階の調節が可能です
- 好きな曲を自分にあった音程キーで練習できます
- (カセットテープや外部入力にも対応)



### ■ フルオートストップ機能搭載で更に便利

- ・カセットテープを最後まで巻き終えたり、巻き戻しや早送りの操作でカセットテープの終端になると自動的にボタン解除されるのでとても便利です

### ■ テープセレクト付き

- ・ハイポジションテープを適正な音質で再生できます

### ■ 高出力アンプ搭載

- ・高出力アンプ搭載で、ステレオ出力が「3W+3W」へ向上しました

語学学習におすすめ

- レジューム機能
- リモコン

### ■ カンタン操作

音源別に分かれた大型操作ボタンと操作の見えるLEDランプ表示



正面ボタンでキーコントロール! 音程合わせもかんたん



- ・リモコンホルダー付きでサイドにすっきり収納
- ・続きから再生できるレジューム機能付き
- 電源を切っても、停止した所から続きを再生できるので便利

### ■ デュエット用ジャック付属

- ・2分配ステレオミニプラグを同梱しているので、市販のマイクを2本挿せばデュエットでカラオケを楽しむことができます



オープン価格  
JANコード:(S) 4560158875623

外形寸法: 350(幅)×141(高さ)×203(奥行)mm  
本体質量: 約2.6kg(乾電池含まず)  
個装寸法: 400(幅)×255(高さ)×180(奥行)mm  
個装質量: 約3.1kg  
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池 CR2025 付き)、リモコンホルダー、デュエット用ジャック、ヘッドクリーニングキット ※マイクは付属していません

CDラジオカセットレコーダー

# TY-CDS8 CDラジカセのスタンダードモデル。



オープン価格  
 JANコード：(W)4560158875791  
 (H)4560158875814 (P)4560158875807  
 外形寸法：300(幅)×110(高さ)×210(奥行)mm(突起物含まず)  
 本体質量：約1.8kg(乾電池含まず)  
 個装寸法：335(幅)×142(高さ)×245(奥行)mm  
 個装質量：約2.2kg  
 付属品：電源コード ※マイクは付属していません

語学学習におすすめ

レジューム機能 A-Bリピート +10スキップ

矢印の方向に録音できます

テープ CD ラジオ 外部入力 マイク端子

ワイドFM CD FM/AM テープ マイク端子 ヘッド動作灯 外部入力 音質モード付 スリープ

## TY-CDS8・TY-CDH8 共通機能

### ■ マイクを接続してカラオケが楽しめる

- マイク音量調整付きの「外部マイク端子」を搭載 拡声器としても使えます



### ■ 使いやすい上面操作

- テープ、CD、ラジオの操作ボタンを上面に配置
- 操作ボタンは見やすい日本語表記
- カセットテープの操作は大きくて押しやすいピアノスイッチ

### ■ 音質モード切替

- フラット、ロック、ジャズ、クラシックの4つの音質から選べます

### ■ 見やすい目盛り付きカセット窓

- 目盛り付きでテープ残量の確認に便利



CDラジオカセットレコーダー

# TY-CDH8 カンタン操作のリモコン付きモデル。

❖ CDやラジオの操作がリモコンでできます



オープン価格  
 JANコード：(S)4560158875821  
 外形寸法：300(幅)×110(高さ)×210(奥行)mm(突起物含まず)  
 本体質量：約1.8kg(乾電池含まず)  
 個装寸法：335(幅)×142(高さ)×245(奥行)mm 個装質量：約2.2kg  
 付属品：電源コード、リモコン(リチウム電池 CR2025 付き) ※マイクは付属していません

語学学習におすすめ

レジューム機能 A-Bリピート +10スキップ

ワイドFM CD FM/AM テープ マイク端子 ヘッド動作灯 外部入力 音質モード付 スリープ

CDラジオカセットレコーダー

# TY-CDM1 ミニサイズで使いやすいCDラジカセ。

### ■ 場所をとらないミニサイズ

- スマートでコンパクトな幅23cmのミニサイズ
- AC電源コードが側面挿しなので奥行を取りません



側面挿しでスッキリ

### ■ 見やすいデカカセット窓

- テープ走行がよく見える大きなカセット窓
- 目盛り付きでテープ残量の確認に便利

### ■ 使いやすい上面操作

- テープ、CD、ラジオの操作ボタンを上面に配置
- 操作ボタンは正面からも見やすく日本語表記
- カセットテープの操作は大きくて押しやすいピアノスイッチ

### ■ レジューム機能搭載

- CDの再生中に電源をオフにしても前回止めたところから再生できます



(C)ベージュ



テープがよく見える目盛り付のデカ窓



押しやすいピアノスイッチと見やすい日本語表記

オープン価格

JANコード：(C)4560158875593  
 外形寸法：228(幅)×110(高さ)×205(奥行)mm(突起物含まず)  
 本体質量：約1.5kg(乾電池含まず)  
 個装寸法：260(幅)×235(高さ)×150(奥行)mm  
 個装質量：約1.8kg  
 付属品：電源コード

語学学習におすすめ

レジューム機能

ワイドFM CD FM/AM テープ ヘッド動作灯

## CDラジカセ

形名 TY-	詳細掲載頁	SD/USB部		CDプレーヤー部		ラジオ部		テープレコーダー部		共通部				機能			
		録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生最大	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生最大	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	CDシンク記録音	実用最大出力W(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)	消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー
CDX91	P.09	MP3 (192kbps)	1曲/ 全曲	20曲	●						3.0+3.0	AC100V 50/60Hz DC9V	11時間 10時間 9時間	12時間 9時間	22	● 2モード	
CDW990	P.10												10時間		28		
CDS8	P.11						FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz		●	●		単2形 乾電池 x6本 (別売)	9時間 19時間 12時間		16	● 4モード	*
CDH8	P.11										2.0+2.0						
CDM1	P.12										4.0x2		約15時間 約48時間 約28時間		9		

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマット及びメディアの規格についてはP.20をご覧ください。テープレコーダー部の再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。

## LEDライト付きで万一の備えや毎日のお供に、充実のラインナップ。

LEDライト付きポケットラジオ

## TY-SPR8 外出先ではポケットに。室内ではスピーカーで。

## ■ 4cm×2ステレオスピーカー付き充電台\*

- ・本体に接続すると、充電しながら大音量・高音質でラジオを楽しめます

\*スピーカー：4cm×2 最大出力(※)：400mW+400mW 電源 DC6V

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です

## ■ 大画面で見やすい日本語表示

## ■ 金属素材使用のメタルハウジングイヤホン付き

- ・不要な振動を抑え、クリアな音質を楽しめます
- ・音量調節リモコン付きなのでラジオをポケットに入れたままボリューム操作ができます

## ■ 地域設定 / お好み選局ボタン (AM/FM各4局)でラジオ選局も簡単

## ■ 本体背面にLEDライトを搭載

※LEDライトは電源を切った状態で動作します

ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

## ❖ 自動補正付きデジタル時計



(KM)ガンメタリック

※液晶はイメージです

オープン価格

JANコード：(KM) 4560158875517

外形寸法 本体：56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず)  
充電台：110(幅)×50(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず)

本体質量：約64g(乾電池含まず) 充電台：約135g

個装寸法：165(幅)×234(高さ)×78(奥行)mm

個装質量：約487g

付属品：音量調節リモコン付きステレオイヤホン、イヤピース(S・M・L)

FMアンテナケーブル、単4形充電式ニッケル水素電池2本、ACアダプター



LEDライト付きポケットラジオ

## TY-SPR4 便利なLEDライト付き。

## ■ 本体上部にLEDライトを搭載

- ・非常時、防災グッズに早変わりします

※LEDライトは電源を切った状態で動作します

ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

## ■ 誤動作を防ぐホールド機能付き



(W)ホワイト

オープン価格

JANコード：(W) 4560158875357

外形寸法：55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm(突起物含まず)

本体質量：約50g(乾電池含まず)

個装寸法：79(幅)×182(高さ)×26(奥行)mm

個装質量：約92g

付属品：ステレオイヤホン ※乾電池別売



LEDライト付きポケットラジオ

## TY-SPR6 薄さ13mmのLEDライト付きポケットラジオ。

## ■ 明るく照らすLEDライトを搭載

- ・暗がりでも非常時でも便利に使い、防災グッズになります

※LEDライトは電源を切った状態で動作します

ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

## ■ 大画面で見やすい液晶表示

- ・ハッキリ見える大型液晶画面

- ・漢字対応の日本語表示で、放送局名も分かりやすい

## ■ 誤動作を防ぐホールド機能付き

## ■ 地域設定 / お好み選局ボタン

(AM/FM各4局)でラジオ選局も簡単

## ❖ 自動補正付きデジタル時計

## ❖ 音量調節リモコン付きステレオイヤホン付属



背面



(N)サテンゴールド

オープン価格

JANコード：(N) 4560158875388

外形寸法：56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず)

本体質量：約62g(乾電池含まず)

個装寸法：110(幅)×148(高さ)×37(奥行)mm

個装質量：約148g

付属品：音量調節リモコン付きステレオイヤホン、イヤピース(S・L) ※乾電池別売



LEDライト付きポケットラジオ

## TY-APR5 手軽な情報源をいつでもバッグやポケットに。

## ■ 明るく照らすLEDライトを搭載

- ・暗がりでも非常時でも便利に使い、防災グッズになります

※LEDライトは電源を切った状態で動作します

ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

## ■ 軽量コンパクトな高感度ラジオ

(デジタルチューナー搭載)

## ■ 受信状況が一目で分かる同調ランプ付き

## ■ ステレオイヤホン付属

※イヤホン出力はモノラルです



背面



NEW

近日発売



(K)ブラック

オープン価格

JANコード：(K) 4560158875920

外形寸法：58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm(突起物含まず)

本体質量：約63g(乾電池含まず)

個装寸法：79(幅)×180(高さ)×28(奥行)mm

個装質量：約101g

付属品：ステレオイヤホン ※乾電池別売



LEDライト付きホームラジオ

# TY-SR66 大音量&高音質ステレオホームラジオ。

- **大音量&高音質ステレオスピーカー搭載!**  
大音量(2W+2W)で8cm×2の高音質のステレオスピーカー搭載  
FM 補完放送などの放送をステレオで聴くことができます
- **あんしん長持ち 最大160時間** ※AM、スピーカー アルカリ電池使用時
- **おやすみタイマー (90分)**  
ラジオ番組をききながら安心して眠れます
- **外部入力端子付き**  
ケーブル(別売り)を使えば、テレビと接続して  
お手元でテレビの音を聴くことができます
- **便利な LEDライト搭載**  
サイドに便利な LEDライトを搭載  
非常時や暗がりに安心です
- **見やすいバックライト付き大型液晶表示**

❖ 肩ベルト付属



(K)ブラック



オープン価格  
JANコード:(K) 4560158875784

外形寸法: 220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(ボタンなどの突起物含まず)  
本体質量: 約805g(乾電池含む) / 約605g(乾電池含まず)  
個装寸法: 288(幅)×167(高さ)×118(奥行)mm  
個装質量: 約914g  
付 属 品: ACアダプター、肩ベルト



LEDライト付きホームラジオ

# TY-HR4 電池長持ち、直径9cm大音量スピーカー。



- **便利な LEDライト搭載**  
サイドに便利な LEDライトを搭載  
非常時や暗がりに安心です
  - **電池は約450時間持続**  
(AM受信/内蔵スピーカー使用時)
  - **電池も家庭用電源も使える2電源対応**
- ❖ 肩ベルト付属



(S)シルバー



オープン価格  
JANコード:(S) 4560158875906

外形寸法: 214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず)  
本体質量: 約635g(乾電池・肩ベルト含まず)  
個装寸法: 260(幅)×171(高さ)×105(奥行)mm  
個装質量: 約853g  
付 属 品: 電源コード、肩ベルト



ホームラジオ

# TY-SHR3 電池長持ち、ラジオ NIKKEIも聴ける。

- **お好み選局ボタンで簡単選局**
  - **ハッキリ聞こえる大口径スピーカー**
  - **短波放送 (3.8~10.0MHz)が聴ける**
- ❖ 肩ベルト付属



(S)シルバー



オープン価格  
JANコード:(S) 4560158872547

外形寸法: 214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず)  
本体質量: 約640g(乾電池・肩ベルト含まず)  
個装寸法: 260(幅)×174(高さ)×105(奥行)mm  
個装質量: 約850g  
付 属 品: 電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル



LEDライト付きホームラジオ

# TY-AR66 大音量&高音質、ステレオホームラジオ。

- **大音量&高音質ステレオスピーカー搭載!**  
大音量(2W+2W)で8cm×2の高音質のステレオスピーカー搭載  
FM 補完放送などの放送をステレオで聴くことができます
- **あんしん長持ち 最大120時間** ※AM、スピーカー アルカリ電池使用時
- **おやすみタイマー (90分)**  
ラジオ番組をききながら安心して眠れます
- **外部入力端子付き**  
ケーブル(別売り)を使えば、テレビと接続して  
お手元でテレビの音を聴くことができます
- **便利な LEDライト搭載**  
サイドに便利な LEDライトを搭載  
非常時や暗がりに安心です
- **見やすい蓄光窓で暗がりでも安心**

❖ 肩ベルト付属



(W)ホワイト



オープン価格  
JANコード:(W) 4560158875777

外形寸法: 220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(ボタンなどの突起物含まず)  
本体質量: 約805g(乾電池含む) / 約605g(乾電池含まず)  
個装寸法: 288(幅)×167(高さ)×118(奥行)mm  
個装質量: 約914g  
付 属 品: ACアダプター、肩ベルト



防水クロックラジオ

# TY-BR30F 防水機能付きだから、バスタイムでも活躍。

- **防水機能 JIS IPX4 等級相当※で水はねも安心**  
※いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない  
ⓧ 水中に入れないでください  
ⓧ 風呂・シャワー室などで使用する場合は AC アダプターは使用しないでください
- ❖ 便利な時計&タイマー機能付き



(W)ホワイト

オープン価格  
JANコード:(W) 4560158872578

外形寸法: 192(幅)×130(高さ)×55(奥行)mm(突起物含まず)  
本体質量: 約560g(乾電池含まず)  
個装寸法: 240(幅)×140(高さ)×90(奥行)mm  
個装質量: 約860g  
付 属 品: ACアダプター



手回し充電ラジオ

# TY-JKR6 長期保存に対応する、手回し充電ラジオ。

ラジオ・簡易ライト・携帯充電・サイレンの1台4役。  
災害時からアウトドアまで  
マルチに活躍する、FM/AM手回し充電ラジオ。



(W)ホワイト



手回し充電  
1分間の充電で  
ラジオ 約15分  
LEDライト 約15分

## ■ 乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える手回し充電

乾電池がなくても本体の充電ハンドルを回すことで内蔵のコンデンサに充電し、ラジオ・ライトが使用出来ます。コンデンサは長期保存しても劣化しにくく、定期的な充電が必要なく安心です。

オープン価格  
JANコード: (W) 4560158875760

外形寸法: 135(幅)×60(高さ)×46(奥行)mm(ボタンなどの突起物を含まず)  
本体質量: 約269g(乾電池含む) / 約247g(乾電池含まず)  
個装寸法: 175(幅)×220(高さ)×58.5(奥行)mm  
個装質量: 約360g  
付属品: ハンドストラップ×1、ポーチ×1



## ■ 選べる2WAY高輝度LEDライト

・懐中電灯として使えるスポットモードと、周囲を照らすランタンとして使えるソフトモードが選べます。非常時だけでなく、普段使いやアウトドアで便利です。



## ■ 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示

バックライト付きの大型液晶表示部に、大きな文字で放送局周波数や音量を表示します。



## ■ ワンタッチお好み選局

お好みの放送局をFM / AM 各3局を登録して、ワンタッチで選局が可能です。

## ■ 乾電池からも充電が可能！スマートフォンへの充電機能

USBケーブル※1でスマートフォンに接続して手回し・乾電池で充電が可能です※2。

※1: USBケーブルは付属しません  
※2: 一部の携帯電話やスマートフォンでは適合しない場合があります



## ■ ホコリや水にも安心の防水・防塵仕様

水滴などから内部を保護する防水仕様※3と、埃っぽい環境や砂塵が舞う状態などでも使える防塵仕様※3です。

※3: JIS IP54等級相当  
防水: あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない  
防塵: 電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量の粉埃の侵入がない  
※水中に入れてください

## ■ サイレン機能

災害時や非常時などに、自身の居場所を知らせる事ができるサイレン機能を搭載。サイレンは、乾電池で(東芝アルカリ乾電池: 単4x2本の場合)約3時間、手回し充電で(1分間150回~180回の速さで回した場合)約2分間鳴らし続ける事が可能です。



## ■ 暗がりでも見やすい蓄光ボタン

本体の上面ボタンは、暗い場所でも操作がしやすい蓄光ボタンを採用。



## ■ ポーチ・ストラップ付属

ラジオ 連続使用時間	内蔵コンデンサー充電使用時 (1分間にハンドルを150~180回で回したとき)
	●内蔵スピーカー使用時 AM受信: 約15分、FM受信: 約15分(出力約1mW時)
	東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時 ※4 ※5
	●内蔵スピーカー使用時 AM受信: 約30時間、FM受信: 約30時間

LEDライト 連続使用時間	内蔵コンデンサー充電使用時 (1分間にハンドルを150~180回で回したとき)
	●約5分 / スポットライト「強」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約15分 / スポットライト「標準」(ボタン2回押し状態)の点灯時間 ●約5分 / ソフトライト「標準」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約15分 / ソフトライト「弱」(ボタン2回押し状態)の点灯時間
	東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時 ※5
	●約13時間 / スポットライト「強」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約38時間 / スポットライト「標準」(ボタン2回押し状態)の点灯時間 ●約15時間 / ソフトライト「標準」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約38時間 / ソフトライト「弱」(ボタン2回押し状態)の点灯時間

※4: (一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。  
※5: 電池持続時間の目安は、東芝アルカリ乾電池 IMPULSE LRO3H を使用した場合です。

# スピーカーシステム

ポータブルサウンドシステム

## TY-ASC60 バッテリー内蔵、多機能パーティースピーカー。

### ■ 最大出力60W、迫力の重低音

- ・BASS ボタンで重低音を強調
- ・30W+30Wの高出力で、USB音源やFMラジオが楽しめます

### ■ 充電式バッテリー内蔵で持ち運びもできる

- ・屋内ではコンセントに繋いで、屋外では内蔵バッテリーで、パーティーやイベントで活躍します
- ※長期間ご使用にならない場合でも年に1~2回、1回につき7時間程度充電してください

### ◆ パーティーやイベントを盛り上げる機能が満載

- ・7色に光るLEDライトと2色のデコレーションライト
- ・5種類からお好みの音質を選べるイコライザー
- ・2つのマイク入力端子でデュエットもできます(音量調節・エコー機能付)
- ・2つのUSBポートでMP3楽曲再生
- ・USBのリピート・ランダム再生が可能
- ・Bluetooth® 接続で、PCやスマートフォンの音源をワイヤレス再生



(K)ブラック

オープン価格 JANコード: (K) 4560158875302

外形寸法: 259(幅)×595(高さ)×272(奥行)mm(突起物含まず) 本体質量: 約7.0kg

個装寸法: 321(幅)×648(高さ)×334(奥行)mm 個装質量: 約8.3kg

付属品: 電源コード



ワイヤレスステレオスピーカーシステム

## TY-WSD11 テレビの音が手元でハッキリ聴ける。

### ■ 充電台に受信機を載せるだけでカンタン充電

※受信機はニッケル水素充電電池内蔵。満充電時の連続使用可能約18時間

### ■ 「ノーマル」「音声」「音楽」の3種類からお好みの音が選べます

### ■ 受信機はJIS IPX4等級相当※です

※いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない  
 ※水中に入れないでください ※風呂・シャワー室などで使用する場合は充電台は使用しないでください

### ■ 受信機と送信機の間で相互に会話が可能です

オープン価格 JANコード: (W) 4560158872929

外形寸法: 受信機: 180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含まず)

送信機: 115(幅)×70(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず)

充電台: 180(幅)×26.5(高さ)×81(奥行)mm(突起物含まず)

本体質量: 受信機: 約670g

送信機: 約105g(乾電池含まず)

充電台: 約92g

個装寸法: 185(幅)×237(高さ)×92(奥行)mm 個装質量: 約1.4kg

付属品: Ø3.5mmステレオミニジャックコード、: Ø3.5mmオーディオ変換コード、ACアダプター(送信機用AC-WSD11、受信機用AC-WSD11)



(W)ホワイト

※使用可能距離: 見通しの良い場所です約30m(周囲の環境や建物の構造などにより異なります)



音質(3モード)

# スピーカーシステム

形名 TY-	USB部		ラジオ部				共通部				機能				
	リピート再生	ランダム再生	受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー (cm)	φ3.5mmステレオミニジャック マイク端子 x2	φ3.5mmステレオミニジャック 外部入力端子(LINE IN)	実用最大出力(W)(※)		電源	電池寿命(約)(※)	消費電力(W)	音質切替
ASC60	R19	1曲/全曲	●	FM:76.0~108.0MHz	ボタン式	FM30	●	16.5 x 2 5.0 x 2	●	30+30	AC100V 50/60Hz 12V4Ah充電式鉛バッテリー(充電時間約7時間)	80%の音量で 5時間	33	● 5モード	
形名 TY-	送受信方式		受信機(本体A)(スピーカー部)				送信機(本体B)				機能	その他			
	変調方式	送受信周波数帯	スピーカー (cm)	実用最大出力(W)(※)	電源	持続時間(約)(※)	φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン端子	φ3.5mmステレオミニジャック 外部入力端子(LINE IN)	スピーカー (cm)	実用最大出力(W)(※)			電源	電池寿命(約)(※)	音質切替
WSD11	R19	GFSK方式 2.4GHz帯	5.2 x 2 2 x 2	内蔵ニッケル水素充電電池	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC8V	18時間 (内蔵:ニッケル水素充電電池)	●	●	4.0 x 1	0.5	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC6V 単4形乾電池x4本 DC6V	11時間	●	●	JIS IPX4等級・相当 (受信機のみ)

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。再生フォーマット及びメディアの規格についてはP.20をご覧ください。

# ラジオ

形名 TY-	詳細掲載頁	ラジオ部				共通部								機能													
		受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー (cm)	φ3.5mmステレオミニジャック イヤホン出力	実用最大出力(mW)(※)	電源	電池寿命(約)(※)				充電電池での持続時間(約)(※)				デジタル表示時計	目覚ましタイマー	スリープタイマー	アラーム						
										東芝アルカリ乾電池使用時		東芝充電式ニッケル水素電池使用時		イヤホン使用時		内蔵スピーカー使用時						イヤホン使用時		内蔵スピーカー使用時			
SPR8	R13	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz	ボタン式	地域設定 / FM4 + AM4	●	3.0 x 1	●	80	本体 単4形充電式ニッケル水素電池 または 単4形乾電池x2本 DC3V 充電台 ACアダプター AC100V 50/60Hz DC6V	32時間	40時間	30時間	35時間	25時間	27時間	20時間	25時間	29時間	●	●	●	●					
SPR6	R14								40時間	50時間	30時間	40時間	40時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPR4	R13								FM10 + AM10	2.8 x 1	●	120	単4形乾電池x2本 DC3V	50時間	60時間	35時間	45時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
APR5	R14	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz	ダイヤル式	—	—	3.6 x 1	●	80	DC2.7V (内蔵コンデンサー充電) 単4形乾電池x2本 DC3V	45時間	50時間	40時間	45時間	約 120時間	13時間	38時間	—	—	—	—	—						
JKR6	R17 R18	FM:76.0~95.0MHz AM:531~1710kHz	ボタン式	FM3 + AM3	●	3.6 x 1	●	80	—	—	30時間	30時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
形名 TY-	詳細掲載頁	ラジオ部				共通部								機能													
		受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー (cm)	φ3.5mmステレオミニジャック イヤホン出力	φ3.5mmステレオミニジャック 外部入力端子(LINE IN)	実用最大出力(mW)(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)				消費電力(W)	デジタル表示時計	目覚ましタイマー	スヌーズ	スリープタイマー	キッチンバスタイマー							
SR66	R15	FM:76.0~95.0MHz AM:522~1620kHz	ボタン式	FM6 + AM6	●	8.0 x 2	●	2000 x 2	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC4.5V 単2形乾電池x3本 DC4.5V	140時間	160時間	—	—	200時間	—	—	—	—	—	●	●	●					
AR66	R15	—	—	—	—	—	—	—	—	120時間	120時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
HR4	R15	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz	ダイヤル式	—	—	9.0 x 1	●	700	AC100V 50/60Hz DC4.5V 単1形乾電池x3本	400時間	450時間	—	—	1000時間	3.5	—	—	—	—	—	—	—					
SHR3	R16	FM:76.0~108.0MHz AM:531~1710kHz SW:3.8~10.0MHz	ボタン式	FM4+ AM4+ SW4	●	9.0 x 1	●	700	—	280時間	300時間	280時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
BR30F	R16	FM:76.0~108.0MHz AM:540~1600kHz	ダイヤル式	—	—	7.7 x 1	●	250	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC5V 単2形乾電池x3本 DC4.5V	35時間	40時間	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●					

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\* 最長120分(15分/30分/45分/60分/90分/120分)

# 再生フォーマットの規格

形名 TY-	記録メディア	再生フォーマット	AK2	ANX2	CDX91	CB100	P30 P20 P10	C301	AN2,C260,C160, CW10,CDR8,CDW990, CDS8,CDH8,CDM1	ASC60
			SD/SDHC	SD(micro SD)カード 32MB~2GB	MP3	●	●	●	●	—
SDHC(micro SDHC)カード	4GB~32GB ※1 ※2 ※5	WMA	—	●	—	—	—	—	—	—
		FLAC/WAV	●	—	—	—	—	—	—	—
USB	32MB~32GB ※3 ※4 ※5	MP3	●	●	●	—	—	—	—	●
		WMA	—	●	—	—	—	—	—	—
		FLAC/WAV	●	—	—	—	—	—	—	—
CD, CD-R/RW	※5 ※6	MP3	●	●	●	●	●	—	—	—
		WMA	—	●	—	—	—	—	—	—
		CD-DA	●	●	●	●	●	●	●	—

※1. 再生及び録音においてSD(micro SD)カードは32MBから2GBまで、SDHC(micro SDHC)カードは4GBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。  
 ※2. SD規格に準拠したSD(micro SD)カード及びSDHC(micro SDHC)カードに対応していますが、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
 ※3. USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。  
 ※4. USB1.1および2.0に対応していますが、すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。USBポートのDC出力は5V 500mAです。(TY-ASC60は5V 200mA x2となります。)  
 ※5. 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。  
 ※6. 特定の語学CD(本の付録など)は再生できない場合があります。

# INDEX

形名 TY-	Aurex			SD/CD ラジオ	ポータブル CDプレーヤー			CDラジオ				CDラジカセ					スピーカーシステム	
	AK2	ANX2	AN2	CB100	P30	P20	P10	C301	C260	C160	CW10	CDX91	CDW990	CDS8	CDH8	CDM1	ASC60	WSD11
製品掲載ページ	P.01	P.02	P.02	P.04	P.05	P.05	P.06	P.06	P.07	P.08	P.08	P.09	P.10	P.11	P.11	P.12	P.19	P.19
仕様表掲載ページ	P.03	P.03	P.03	P.04	P.05	P.05	P.05	P.06	P.07	P.08	P.08	P.12	P.12	P.12	P.12	P.12	P.19	P.19
<b>Hi-Res AUDIO</b> ハイレゾ対応 CD以上の高音質音源に 対応しています	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Nd</b> ネオジウムスピーカー 高磁力 フルレンジスピーカー	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>ワイドFM</b> ワイドFM AM放送を、クリアな FM電波で聞けるラジオです	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
<b>CD</b> CD再生を お楽しみいただけます	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
<b>Bluetooth®受信</b> PCやスマートフォンの 音源をワイヤレス再生できます	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—
<b>Bluetooth®送信</b> CD音源などをBluetooth® 対応イヤホンなどにワイヤレス 送信します	●	●	●	●※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SD録音再生</b> SDへの録音、SDからの再生 ができます	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
<b>USB録音再生</b> USBへの録音、 USBからの再生ができます	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	● 再生のみ	—
<b>カセットテープ</b> テープへの録音、テープからの 再生ができます	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
<b>リモコン</b> 手元で操作できるリモコンが 付属しています	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—
<b>ヘッドホン/イヤホン端子</b> ヘッドホン/イヤホンが 使えます	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	● 受信機
<b>マイク端子</b> マイクが使えるモノラル ミニジャックを備えています	●	内蔵マイク	—	内蔵マイク	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	● Ø6.3mm	内蔵マイク
<b>外部入力</b> 外部機器と接続できるステレオ ミニジャックを備えています	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
<b>ボーカルダウン</b> 再生音源の歌声を小さくして カラオケを楽しめる機能です	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
<b>音質切替</b>	● 2モード	● 4モード	● 4モード	—	—	—	—	—	● 2モード	● 2モード	—	● 2モード	● 2モード	● 4モード	● 4モード	—	● 5モード	● 3モード
<b>目覚ましタイマー</b> 時計と目覚まし機能を 備えています	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
<b>スリープタイマー</b> 最長120分までセットできる スリープ機能を備えています	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—
<b>レジューム機能</b> 一時停止しておけば電源を 切っても続きから再生します	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—
<b>+10スキップ</b> トラックを10ずつスキップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
<b>ワンタッチサーチ</b> 3秒戻る、10秒進むを ワンタッチで	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>スピードコントロール</b> 0.5~1.5倍(11段階)で 再生速度を調節できます 外部入力は非対応になります	●※2	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●※2 -20%~+20% (9段階)	—	—	—	—	—	—
<b>A-Bリピート</b> 設定した区間を繰り返し 再生できます	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—

※1 ラジオは非対応。 ※2 カセットテープは非対応。 \*ラジオ商品についてはP.13~P.18を、仕様表についてはP.20をご覧ください。