

低音域から高音域まで
バランスよく再生



Aurex[®] 完全ワイヤレスイヤホン
RZE-ABT950 **KM** **ガンメタリック**

安全に関するご注意



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- CDプレーヤー部に使われているレーザー光は目にあたると危険です。絶対に見たりしないでください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。
- 火災、感電、故障の原因になることがあります。

長年ご使用のオーディオ機器の点検を！



このような症状は、ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 再生しても音が出ない。
- その他の異常や故障がある。



お願い

故障や事故防止のため、差込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

保証に関するお願い

- このカタログに掲載の商品(別売品は除く)の保証書は取扱説明書裏表紙に記載しております。ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。
- このカタログに記載している機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。

その他備考

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- Bluetooth[®]とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。東芝エリートレーディング株式会社は、ライセンスに基づき、これらのマーク及びロゴを使用しています。
- 東芝エリートレーディング株式会社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを付与して推奨しています。ロゴは登録商標です。

お買い物・使い方・修理のご相談は **「東芝エリートレーディングサポートセンター」** 受付 月～土 9:00～18:00 ※当社指定 休業日を除く
時間 日・祝日 9:00～17:00

0120-28-0488 (通話料 無料)

FAX: 03-3258-0470 (送信料 有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

TOSHIBA

東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル



表示を正しく
家電公取協会員

- このカタログに掲載の内容については右記の販売店にお問合せください。
- または、上記「東芝エリートレーディングサポートセンター」におたずねください。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。商品の液晶表示部はハメコミです。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

このカタログの内容は2022年7月現在のものです。

TOSHIBA

総合カタログ2022②

オーディオ総合



タイセツなのは、
いつもそばに音楽のある生活。



タイセツを、カタチに。■



東芝オーディオの
ホームページはこちら

様々な音源を、いつでもハイレゾ相当の音質で再現。
あのことろ楽しんでいた音楽も、最新のクオリティでよみがえる。

カセットテープ音源もBluetooth®送信を実現。

SD/USB/CDラジオカセットレコーダー
Aurex® TY-AK2

現在の音源にとどまらず、カセットテープに録音した思い出の曲も、
ハイレゾ相当の音質で楽しめます。

Bluetooth®送受信機能※¹により音楽生活がますます充実します。

Bluetooth®
*バージョン: Ver4.2
プロファイル: A2DP, AVRCP
見通し通信距離: 約10m

**Hi-Res
AUDIO**

当社はハイレゾ普及に向け、ハイレゾモデルには、
日本オーディオ協会が推奨するこのロゴを冠し
推進しています



(S) シルバー

オープン価格
外形寸法: 350(幅)×126(高さ)×218(奥行)mm (突起物含まず) / 350(幅)×130.5(高さ)×218(奥行)mm (突起物含む)
本体質量: 約3.0kg(乾電池含まず)
個装寸法: 436(幅)×277(高さ)×192(奥行)mm 個装質量: 約3.8kg
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、AMループアンテナ、ヘッドクリーニングキット、受信周波数一覧表 ※マイクは付属していません
JANコード: (S)4560158875715



※1 ハイレゾ音質のBluetooth送信はできません。

Bluetooth®の送受信が可能

スマートフォンの音源を聴く



イヤホン・スピーカーで聴く



多様な音源を、ハイレゾ相当の音質で再現する
アップコンバート機能搭載。


CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音源
に変換します。原音から生成した倍音成分をナチュラルに減衰す
るようフィルター処理を施し、再度原音に戻すことで、あたかも
最初から20kHz以上のプレゼンス情報があったかのように高解
像度化します。ラジオやカセットテープの音源もハイレゾ相当に
変換。いままでとは違う鮮明で躍動感にあふれるナチュラルな
音質でよみがえります。

Aurex®シリーズ
アップコンバート対応機種
TY-AK2
TY-ANX2 TY-AN2

〈アップコンバートシステムイメージ図〉



〈アップコンバート時 周波数分析イメージ図〉



タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

ネオジウムスピーカー採用により、臨場感あふれる高音質を実現。
迫力サウンドと Bluetooth®送受信機能。

たて型スリムの高音質ハイスペックモデル。

SD/USB/CDラジオ
Aurex® TY-ANX2

■ 音質モード切替

フラット、ロック、ジャズ、クラシックの
4つの音質から選べます

オープン価格
外形寸法: 310(幅)×151(高さ)×69(奥行)mm(突起物含まず) /
310(幅)×153(高さ)×71.5(奥行)mm(突起物含む)
本体質量: 約1.4kg(乾電池含まず) / 約1.54kg(乾電池含む)
個装寸法: 358(幅)×192(高さ)×113(奥行)mm
個装質量: 約1.8kg
付属品: 電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、
受信周波数一覧表

JANコード: (W)4560158875845 (K)4560158875838



Bluetooth®
*バージョン: Ver4.2
プロファイル: A2DP, AVRCP
見通し通信距離: 約10m



(W)ホワイト

(K)ブラック

スマホユーザーのための高音質CDラジオ。

CDラジオ
Aurex® TY-AN2

■ 音質モード切替

フラット、ロック、ジャズ、クラシックの
4つの音質から選べます

オープン価格
外形寸法: 272(幅)×147(高さ)×72(奥行)mm (突起物含まず) /
272(幅)×148(高さ)×75(奥行)mm (突起物含む)
本体質量: 約1.2kg(乾電池含まず) / 約1.34kg(乾電池含む)
個装寸法: 318(幅)×187(高さ)×116(奥行)mm
個装質量: 約1.6kg
付属品: 電源コード
JANコード: (W)4560158875968 (K)4560158875852



Bluetooth®
*バージョン: Ver4.2
プロファイル: A2DP, AVRCP
見通し通信距離: 約10m



(W)ホワイト

(K)ブラック


高磁力ネオジウムマグネットを採用した
高性能フルレンジスピーカー搭載

スピーカーの性能を大きく左右する磁石にフェライト磁石の10倍以上の
磁力を持つネオジウム磁石を搭載し、高効率化と動特性の改善を実現し
ました。ネオジウム磁石は、フェライト磁石に比べてインパルス応答が優れ
ているため、入力信号の再現性が高く、反応の早い、透明感のある音質を
実現しました。また、ネオジウム磁石採用とともにスピーカー振動板、セン
ターキャップ等の構造にも変更を加え、周波数特性も改善し、厚みのある
音質に仕上げました。(当社従来スピーカーとの比較)

Nd NEODYMIUM
Hi-Quality Speaker

Aurex®シリーズ
ネオジウムスピーカー対応機種
TY-AK2
TY-ANX2 TY-AN2

スピーカー周波数特性比較※3



ネオジウムスピーカーは、低音域・高音域で
約10dB、中音域で約3dB 優れている。
また、周波数特性の平均度でも優れている。

※3 当社ネオジウム磁石採用スピーカーとフェライト磁石スピーカー(いずれも5cm径)の比較データ

ダイナミック方式採用で、低域から高域までバランス良く再生します。
最大 25 時間の使用が可能※1 なワイヤレスイヤホン。

ボイスアシスタント機能で音声アシスタントアプリを起動。

完全ワイヤレスイヤホン

Aurex® RZE-ABT950

Bluetooth®

※バージョン：Ver5.0+EDR
プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
見通し通信距離：約10m

オープン価格
ドライバーユニット：ダイナミック型φ6mm
再生周波数帯域：20Hz～20kHz
インピーダンス：32Ω
最大入力：5mW
音圧感度：102dB／1kHz
充電時間：約2.5時間
・電池残量が無い状態から満充電にかかる目安時間です。
最大使用時間：約4時間(充電ケース併用時約25時間)
・使用条件・使用回数等によって短くなる場合があります。
充電端子(充電ケース)：microUSB(Type-B)
イヤホン：23(幅)×25(高さ)×22(奥行)mm
(突起物含まず)
外形寸法(充電ケース)：59(幅)×27(高さ)×56(奥行)mm
本体質量：イヤホン約4.8g×2、充電ケース約65g
個装寸法：80(幅)×140(高さ)×35(奥行)mm
(パッケージ含まず)
個装質量：約125g
付属品：充電用USBケーブル、イヤピース
(S、M、L 各1セット、Mサイズは出荷時に装着済み)
JANコード：(KM)4560158875708

ボイスアシスタント

タッチセンサー

IPX4

(KM)ガンメタリック

Aurex

※1 充電ケースと併用時

●ボイスアシスタント機能により、スマートフォンの
音声アシスタントアプリを起動

●イヤホンタップで操作できるタッチセンサーを内蔵

●充電ケースを開くと自動でBluetooth®ペアリングが起動

●コーデックはSBCだけでなく高音質のAACにも対応

●JIS IPX4等級相当※2の防水仕様で安心(イヤホンのみ)
※2 いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない
☞水中に入れないでください

Aurex

Aurex [®]		SD/USB部				CDプレーヤー部		ラジオ部				テープレコーダー部	共通部							機能		
形名	TY-	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生 (単曲)	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生 (単曲)	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	タイム録音機能	CDシミュレーション録音	スピーカー (cm)	ヘッドホン端子	周波数帯域	実用最大出力 (W) (※)	電源	電池寿命 (約) (※)	消費電力 (W)	音質切替	スリープタイマー	再生ヘッドホンカセット対象外
AK2	P.01	MP3 (192 kbps)	1 曲 / 全曲	32 曲	●	1 曲 / 全曲	32 曲	FM: 76.0 ~ 108.0MHz AM: 531 ~ 1710kHz	地域設定 / FM3+AM3	10 件	●	●	6.4 × 2 2.0 × 2	●	60Hz ~ 40,000Hz	20+20	AC100V 50/60Hz	—	22	● 2モード	● *	11 段階
ANX2	P.02	※3	—	—	—		●		地域設定 / FM5+AM5		●	—	5.0 × 2	●	内蔵	60Hz ~ 20,000Hz	2.2+2.2	AC100V 50/60Hz	CD 再生時: 3 時間	18		
AN2	P.02	—	—	—	—		20 曲		FM10+AM5	—	—	3.6 × 2	—	●	—	—	単3 形乾電池 × 6 本 (別売)	—	15	● 4モード		

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマット及びメディアの規格については P.20をご覧ください。 テープレコーダー部の再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。 ※3 ANX2でCDから録音する場合は128kbps

< 語学学習におすすめ > 防水型SD/CDラジオ

変わる教育。加速するグローバル社会。
語学学習の重要性や関心は
どんどん高まっています。

語学学習におすすめ

レジューム機能

電源をオフにしても
前回止めたところから
続きを再生

+10スキップ

トラックを
10ずつスキップ

スピードコントロール

-50%～+50%の
11段階で音程を変えずに
再生速度を調節

A-Bリピート

聞き直したい
箇所を
繰り返し再生

ワンタッチサーチ

再生中の3秒戻る、
10秒進むを
ワンタッチで

リモコン

手元で簡単に
操作可能

内蔵マイク

自分の声を
録音して
発音チェックに



※機種によりこれらの搭載機能は異なります

防水型SD/CDラジオ TY-CB100 防水仕様でお風呂でも使える。

■ JIS IPX5※4 等級相当の防水仕様

- ・バスタイムはもちろん、野外での突然の雨にも安心です

※4 JIS第二特性数字5等級とは、あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない

■ 「話す」も上達する録音機能※5

- ・内蔵マイクで自分の声を録音
- ・自分の発音やアクセントをチェックでき
スピーキングの向上に役立ちます

※5 録音できる音源はCD/MP3 ディスクや内蔵マイクからの音声です
ハンズフリー通話 ラジオは録音できません

■ ハンドル付き & コンパクトサイズ

- ・小さなお子さまでも持ち運びやすい形状とサイズです
- ・子ども用の学習机でも置ける省スペース設計


■ Bluetooth® 送受信機能搭載※6

- ・Bluetooth®対応の、ワイヤレススピーカーやイヤホンでの操作も可能
- ・他にも、スマートフォンなど Bluetooth®対応機器とペアリングして音声聴けます

※6 ラジオには対応しておりません

■ ハンズフリー通話

- ・スマートフォンとペアリングすることで
お風呂にいながら本機で電話を受けられます





(W) ホワイト
リモコン付き

オープン価格

JANコード: (W) 4560158875548

語学学習におすすめ



防水型SD/CDラジオ

形名 TY-	SD部	CDプレーヤー部			ラジオ部			共通部				機能		サイズ他					
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φ)	ヘッドホン端子 φ3.5mm全レオニジヤック	実用最大出力(W)(※)	電源	(実用)アルカリ乾電池使用時 電池寿命(約)(※)	内蔵マイク	ハンズフリー通話	外形寸法(mm)	本体質量(約)(g)(※)	個装寸法(mm)	個装質量(約)(g)	付属品
CB100	MP3 (192kbps)	1曲／全曲	20曲	●	FM: 76.0〜108.0MHz AM: 531〜1710kHz	FM20 + AM10	●	3.6×2	●	0.5+0.5	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC4.5V 単3形乾電池 ×4本(別売) DC6V	CD再生時: 8時間 ラジオ: 30時間	● (三) キシンン可	●	145(幅)× 150(高さ)× 63(奥行) (突起物含まず) 145(幅)× 150.5(高さ)× 68.5(奥行) (突起物含む)	600 (乾電池 含まず) 700 (乾電池 含む)	250(幅) × 188(高さ) × 95(奥行)	1.04	クリップ付きリモコン ACアダプター

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。*付属品含まず。再生フォーマット及びメディアの規格については P.20をご覧ください。

< 語学学習におすすめ> ポータブル CDプレーヤー

ポータブルCDプレーヤー

TY-P20

ステレオスピーカー搭載モデル。

- ポータブルCDプレーヤーでありながら、ステレオスピーカーを搭載
- 移動中はイヤホンで、室内ではスピーカーで、環境に応じた聴き方が可能に



(W)ホワイト リモコン付き

オープン価格
JANコード: (W) 4560158875876



ポータブルCDプレーヤー

TY-P30 Bluetooth®

Bluetooth® 搭載で、手軽さ広がる。

- Bluetooth® 対応の、イヤホンやスピーカーとペアリングして ワイヤレスで聴くことができます
- CDの再生・一時停止・スキップが、本体とBluetooth® 対応機器のどちらからでも操作できます

※バージョン: Ver5.0 プロファイル: A2DP、AVRCP
見通し通信距離: 約10m
※付属のイヤホンは Bluetooth®イヤホンではありません



(W)ホワイト リモコン付き

オープン価格
JANコード: (W) 4560158875883



ポータブルCDプレーヤー

	CD プレーヤー部			共通部						サイズ他				
形名 TY-	リピート再生	プログラム再生 (最大)	ランダム 再生	イヤホン出力 φ3.5mmステレオ ミニジャック	スピーカー (cm)	実用最大出力(mW)(※) イヤホン	スピーカー	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時) イヤホン出力 スピーカー出力	外形寸法 (mm)	本体質量 (約)(g)(※)	個装寸法 (mm)	個装質量 (約)(g)	付属品
P30	1曲/全曲	20曲	●	●	—	—	USB DC5.0V	単3形乾電池 x2本(別売) DC3.0V	8時間	4時間	142(幅)×26.5(高さ)×155(奥行) (突起物含まず)	200 (乾電池含まず)	440	リモコン(クリップ付) ステレオイヤホン (P20・P30のイヤホンは お試し用有線) USB電源ケーブル
					142(幅)×28.5(高さ)×155(奥行) (突起物含む)	250 (乾電池含む)								
P20					142(幅)×34(高さ)×155(奥行) (突起物含まず)	250 (乾電池含まず)					175(幅) x 240(高さ) x 45(奥行)	470		
					142(幅)×34.5(高さ)×155(奥行) (突起物含む)	300 (乾電池含む)								
P10				—	—				142(幅)×26.5(高さ)×155(奥行) (突起物含まず)	200 (乾電池含まず)	250 (乾電池含む)	430		
								142(幅)×28.5(高さ)×155(奥行) (突起物含む)						

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※付属品含まず。
再生フォーマットについては P.20をご覧ください。

< 語学学習におすすめ> ポータブルCDプレーヤー, CDラジオ

ポータブルCDプレーヤー

TY-P10

カンタン操作のベーシックモデル。



(W)ホワイト リモコン付き

オープン価格
JANコード: (W) 4560158875869



CDラジオ

TY-C301 奥行わずか6.3cmのスリムモデル。

■ 省スペースでシンプルなデザイン

- お部屋のインテリアにも合わせやすい
- 勉強部屋でもリビングでも置き場所を選ばず学習できます

■ 語学学習に便利な機能が満載

- CDの再生中に電源をオフにしても、前回止めたところから続きを再生できる「レジューム機能」
- CDを再生中3秒戻る、10秒進むをワンタッチで操作ができる「ワンタッチサーチ機能」
- 再生中断き直したい箇所を繰り返し再生できる「A-Bリピート機能」
- MP3フォーマットのCDも再生可能

■ その他の特長


- 聴きたい局をワンタッチで選べるお好み選局ボタン
- 最長120分まで設定できるスリープタイマー
- マイク音量調節付き ※マイクは付属していません



(W)ホワイト

オープン価格
JANコード: (W) 4560158875890

語学学習におすすめ



CDラジオ

形名 TY-	SD/USB部		CDプレーヤー部		ラジオ部		共通部										機能		サイズ他									
	録音 フォーマット	リピート再生	プログラム再生 最大	ランダム再生	リピー ト再生	プログラ ム再生 (最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセッ ト選局	サ ーチ選局	タイマー 録音機能	スリー パー (B)	外部入 力端子 (LINE IN) φ3.5mm ステレオミニ ジャック	実用最大出力(W)(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)			消費電力(W)	デジ タル表示 時計	スリー プタイ マー	外形寸 法(mm)	本体質量 (約)(kg)	個装寸 法(mm)	個装質量 (約)(kg)	付属品		
																U S Bメモ リ再 生時	C D再 生時	ラ ジオ受 信時										
C301	—	—	—	—	1 曲／全 曲	20 曲	●	FM： 76.0～ 108.0MHz AM： 531～ 1710kHz	FM10 ＋ AM5	●	—	5.0×2	●	●	●	1.3+1.3	AC100V 50/60Hz DC9V 単3形乾電池 ×6本 (別売)	—	4 時間	16 時間	11	—	● ※	280(幅) × 149(高さ) 63(奥行) (突起物含まず)	1.1 (乾電池 含まず)	328(幅) × 197(高さ) × 107(奥行) (突起物含まず)	1.5	電源コード 充電ケーブル リモコン

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)
再生フォーマットについては P.20をご覧ください。

目的に合う 1 台が見つかる。

CDラジオ

TY-C260 奥行わずか 6.2cm のスリムデザイン。

■ 便利なCD再生機能

- ・ 設定した区間を繰り返し再生できる A-B リピート
- ・ 前回止めた続きから再生できるレジューム機能
- ・ トラックを 10 ずつスキップできる +10 スキップ
- ・ プログラム再生、ランダム再生も可能

■ 1.5W+1.5Wでしっかり大音量

■ 音質切替(BASS)ボタン搭載で音の幅を広げます

■ お好み選局ボタンで聴きたい局を簡単に選べる



(W)ホワイト

(K)ブラック

オープン価格
JANコード：(W) 4560158875685 (K) 4560158875692

外形寸法：272(幅)×146(高さ)×62(奥行)mm (突起物含まず) / 272(幅)×148(高さ)×65(奥行)mm (突起物含む)
本体質量：約1.2kg(乾電池含まず)：約1.3kg(乾電池含む)
個装寸法：318(幅)×186(高さ)×106(奥行)mm
個装質量：約1.4kg
付 属 品：電源コード

ワイドFM

CD

FM/AM

ヘッドホン・イヤホン端子

外部入力

音質切替(2モード)

スリープ

レジューム機能

A-Bリピート

+10スキップ

語学学習におすすめ

CDラジオ

	CDプレーヤー部			ラジオ部			共通部							機能		
形名 TY-	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φ)	ヘッドホン端子 Ø3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子(1NEIN) Ø3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力(W)(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)		消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー
												CD再生時	ラジオ受信時			
C260	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	FM10 + AM5	●	5.0 × 2	●	●	1.5 + 1.5	AC100V 50/60Hz DC9V 単3形乾電池 × 6本(別売)	3時間	14時間	10W	● 2モード	●*

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 *最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマットについては P.20をご覧ください。

CDラジオ

TY-C160 コンパクトなかわいいデザイン。

■ 便利なCD再生機能

- ・ 設定した区間を繰り返し再生できる A-B リピート
- ・ 前回止めた続きから再生できるレジューム機能
- ・ トラックを 10 ずつスキップできる +10 スキップ
- ・ プログラム再生、ランダム再生も可能

■ 1.5W+1.5Wでしっかり大音量

■ 音質切替(BASS)ボタン搭載で音の幅を広げます

■ お好み選局ボタンで聴きたい局を簡単に選べる

オープン価格
JANコード：(W) 4560158875654 (P) 4560158875661 (L) 4560158875678

外形寸法：230(幅)×92(高さ)×213(奥行)mm (突起物含まず) / 230(幅)×93(高さ)×213(奥行)mm (突起物含む)
本体質量：約1.1kg(乾電池含まず) / 約1.2kg(乾電池含む)
個装寸法：275(幅)×260(高さ)×135(奥行)mm
個装質量：約1.5kg
付 属 品：電源コード



(W)ホワイト

(P)ピンク

(L)ブルー

ワイドFM

CD

FM/AM

ヘッドホン・イヤホン端子

外部入力

音質切替(2モード)

スリープ

レジューム機能

A-Bリピート

+10スキップ

語学学習におすすめ

CDラジオ

TY-CW10 便利な Bluetooth® 機能付き。

■ Bluetooth® 搭載で かんたんワイヤレス再生

- ・ PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます

■ 便利な再生機能

- ・ CDのリピート、プログラム、ランダム再生が可能

■ ワイド FM 対応

- ・ AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聴くことができる『ワイドFM』に対応

■ 外部入力端子

- ・ 外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます

オープン価格
JANコード：(K) 4560158875722

外形寸法：240(幅)×128(高さ)×223(奥行)mm (突起物含まず) / 240(幅)×128(高さ)×228(奥行)mm (突起物含む)
本体質量：約1.3kg(乾電池含まず) / 約1.7kg(乾電池含む)
個装寸法：260(幅)×154(高さ)×256(奥行)mm
個装質量：約1.6kg
付 属 品：電源コード



(K)ブラック

ワイドFM

CD

FM/AM

ヘッドホン・イヤホン端子

外部入力

CDラジオ

	CDプレーヤー部			ラジオ部			共通部							機能		
形名 TY-	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φ)	Ø 3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン端子	外部入力端子(CI・LINE IN) Ø 3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力(W)(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)		消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー
												CD再生時	ラジオ受信時			
C160	1曲/全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	FM10 + AM5	●	5.0 × 2	●	●	1.5 + 1.5	AC100V 50 / 60Hz DC9V 単3形乾電池 × 6本(別売)	3時間	14時間	10W	● 2モード	●*
CW10				FM: 76.0~108.0MHz AM: 522~1710kHz	FM30 + AM30		6.5 × 2				AC100V 50/60Hz DC9V 単2形乾電池 × 6本(別売)	約12時間	約40時間	18W	—	—

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 *最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマットについては P.20をご覧ください。

語学学習におすすめ

CDラジオ

CDラジオカセ

ラジオ

スピーカーシステム

人気再燃のカセットテープを、新しい機能と共に。

SD/USB/CDラジオカセットレコーダー


TY-CDX91 大切なカセットテープをかんたんデジタル録音。

■ カセットテープの音をSDやUSBに

- ・SD、USBへのMP3録音や再生が可能
- ・CD→SD/USBへの倍速録音が可能
- ・これまでのノーマルテープに加えてハイポジションテープ(TYPE II / CrO₂)再生にも対応※1
- ・カセットテープの操作リモコンでできます

■ カセットテープをかんたんデジタル化

- ・お手持ちのカセットテープをSDやUSBに簡単録音
- ・デジタル化がはかどります



※1 ハイポジションテープ(TYPE II / CrO₂)は再生のみに対応しており、録音はできません

■ 時計・タイマー録音機能追加

- ・時計表示とラジオのタイマー録音機能で更に便利に使いやすくなりました

❖上部にリモコンが収納できます



オープン価格
JANコード：(S) 4560158875630

外形寸法：316(幅)×130(高さ)×215(奥行)mm(突起物含まず) / 316(幅)×128(高さ)×224.5(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約2.2kg(乾電池含まず) / 約2.6kg(乾電池含む)
個装寸法：368(幅)×254(高さ)×168(奥行)mm
個装質量：約2.5kg
付属品：電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、ヘッドクリーニングキット ※マイクは付属していません

ワイドFM

SDカード

USB

CD

FM/AM

テープ

マイク端子

ヘッドホン出力

外部入力

音質切替モード

クロック

スリープ

語学学習におすすめ
レジューム機能
A-Bリピート
リモコン



■ カラオケ機能がさらにパワーアップ

- ・ボーカルダウンやエコーの他に、キーコントロール※2やテンポコントロール機能※2を新たに搭載
- ・好きな曲を自分の声にぴったりの音程キーやテンポで練習することができます
- ・カラオケ以外にピアノや踊りなどの、お稽古事にもぴったりです

※2 カセットテープや外部入力には非対応となります

■ スイッチも使いやすい正面配置！

ハイポジションもOK！
ノーマル ● ● ハイ
テープセレクト

便利なテープセレクトスイッチ

正面配置で挿入しやすい



CDラジオカセットレコーダー

TY-CDW990

カセット同士の録音もカンタン便利なダブルカセット。




■ お稽古にもカラオケにも使える 便利なダブルラジカセ

- ・CDからカセットテープへの録音はもちろんカセットテープ同士のダビングが可能
- ・高速ダビング対応



■ カラオケ機能がパワーアップ

- ・ボーカルダウンやエコーの他に、キーコントロール機能を搭載
- ・原曲から半音ステップで低く5段階～高く5段階の調節が可能です
- ・好きな曲を自分にあった音程キーで練習できます(カセットテープや外部入力にも対応)



■ フルオートストップ機能搭載で更に便利

- ・カセットテープを最後まできき終えたり、巻き戻しや早送りの操作でカセットテープの終端になると自動的にボタン解除されるのでとても便利です

■ テープセレクト付き

- ・ハイポジションテープを適正な音質で再生できます

■ 高出力アンプ搭載


- ・高出力アンプ搭載で、ステレオ出力が「3W+3W」へ向上しました

■ カンタン操作

音源別に分かれた大型操作ボタンと操作の見えるLEDランプ表示



正面ボタンでキーコントロール！
音程合わせもかんたん



- ・リモコンホルダー付きでサイドにすっきり収納
- ・続きから再生できるレジューム機能付き
- ・電源を切っても、停止した所から続きを再生できるので便利

■ デュエット用ジャック付属

- ・2分配ステレオミニプラグを同梱しているので、市販のマイクを2本挿せばデュエットでカラオケを楽しむことができます



オープン価格
JANコード：(S) 4560158875623

外形寸法：350(幅)×141(高さ)×203(奥行)mm(突起物含まず) / 351(幅)×147(高さ)×229.5(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約2.6kg(乾電池含まず) / 約3.0kg(乾電池含む)
個装寸法：400(幅)×255(高さ)×180(奥行)mm
個装質量：約3.1kg
付属品：電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、リモコンホルダー、デュエット用ジャック、ヘッドクリーニングキット ※マイクは付属していません

ワイドFM

CD

FM/AM

テープ(ダブルカセット)

マイク端子

ヘッドホン出力

外部入力

音質切替モード

スリープ

語学学習におすすめ
レジューム機能
リモコン

CDラジオカセットレコーダー

TY-CDS8

CDラジカセのスタンダードモデル。



オープン価格
JANコード：(W) 4560158875791 (H) 4560158875814 (P) 4560158875807
外形寸法：300(幅)×110(高さ)×210(奥行)mm(突起物含まず) / 301(幅)×115(高さ)×215(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約1.8kg(乾電池含まず) / 約2.2kg(乾電池含む)
個装寸法：335(幅)×245(高さ)×142(奥行)mm
個装質量：約2.15kg
付属品：電源コード ※マイクは付属していません

ワイドFM

CD

FM/AM

テープ

マイク端子

ヘッドホン端子

外部入力

音質モード

スリープ

語学学習におすすめ

レジューム機能

A-Bリピート

+10スキップ



TY-CDS8・TY-CDH8 共通機能

■ マイクを接続してカラオケが楽しめる

- ・マイク音量調整付きの「外部マイク端子」を搭載 拡声器としても使えます



■ 使いやすい上面操作

- ・テープ、CD、ラジオの操作ボタンを上面に配置
- ・操作ボタンは見やすい日本語表記
- ・カセットテープの操作は大きくて押しやすいピアノスイッチ

■ 音質モード切替

- ・フラット、ロック、ジャズ、クラシックの4つの音質から選べます

■ 見やすい目盛り付きカセット窓

- ・目盛り付きでテープ残量の確認に便利



CDラジオカセットレコーダー

TY-CDH8

カンタン操作のリモコン付きモデル。

◇CDやラジオの操作が
リモコンでできます



オープン価格
JANコード：(S) 4560158875821
外形寸法：300(幅)×110(高さ)×210(奥行)mm(突起物含まず) / 301(幅)×115(高さ)×215(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約1.8kg(乾電池含まず) / 約2.2kg(乾電池含む)
個装寸法：335(幅)×245(高さ)×142(奥行)mm 個装質量：約2.15kg
付属品：電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)
※マイクは付属していません

ワイドFM

CD

FM/AM

テープ

マイク端子

ヘッドホン端子

外部入力

音質モード

スリープ

語学学習におすすめ

レジューム機能

A-Bリピート

+10スキップ



CDラジオカセットレコーダー

TY-CDM2

ミニサイズで使いやすいCDラジカセ。

NEW

■ 場所をとらないミニサイズ

- ・スマートでコンパクトな幅23cmのミニサイズ
- ・AC電源コードが側面挿しなので奥行を取りません



側面挿しでスッキリ

■ 見やすいデカカセット窓

- ・テープ走行がよく見える大きなカセット窓
- ・目盛り付きでテープ残量の確認に便利

■ 使いやすい上面操作

- ・テープ、CD、ラジオの操作ボタンを上面に配置
- ・操作ボタンは正面からも見やすく日本語表記
- ・カセットテープの操作は大きくて押しやすいピアノスイッチ

■ レジューム機能搭載

- ・CDの再生中に電源をオフにしても前回止めたところから再生できます

■ 寝る時も安心おやすみタイマー


- ・60分まで設定できる「スリープ」機能



(W)ホワイト



テープがよく見える目盛り付のデカ窓



押しやすいピアノスイッチと見やすい日本語表記

オープン価格
JANコード：(W) 4560158875975
外形寸法：228(幅)×110(高さ)×205(奥行)mm(突起物含まず) / 228(幅)×114(高さ)×210(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約1.5kg(乾電池含まず) / 約1.9kg(乾電池含む)
個装寸法：260(幅)×235(高さ)×150(奥行)mm
個装質量：約1.8kg
付属品：電源コード

ワイドFM

CD

FM/AM

テープ

ヘッドホン端子

スリープ

語学学習におすすめ

レジューム機能

CDラジカセ

		SD/USB部				CDプレーヤー部			ラジオ部			テープレコーダー部	共通部										機能									
形名 TY-	詳細掲載頁	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	CDシンクロ録音	スピーカー(φ)	φ3.5mmステレオミニジャック	φ3.5mmモノラルミニジャック	マイク端子	φ3.5mmステレオミニジャック	ヘッドホン端子	φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力W(※)	外部入力端子(LINE IN)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)					消費電力(W)	音質切替	スリープタイマー		
																							SD再生時	USB再生時	CD再生時	ラジオ受信時	テープ再生時					
CDX91	P.09	MP3 (192kbps)	1曲/ 全曲	20曲	●															3.0 + 3.0		AC100V 50/60Hz DC9V 単2形 乾電池 ×6本 (別売)	11時間	10時間	9時間			22	● 2モード			
CDW990	P.10					1曲/ 全曲	20曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	FM10+AM5			8.0×2		●	●										10時間				28		● *
CDS8	P.11											●		●		●					2.0 + 2.0							9時間	19時間	12時間	16	● 4モード
CDH8	P.11	—	—	—	—																		—	—								
CDM2	P.12					—	—	—						4.0×2		—	—			1.0 + 1.0						約15時間	約48時間	約28時間	9	—	● (60分)	


(※)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)再生フォーマット及びメディアの規格についてはP.20をご覧ください。テープレコーダー部の再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。

LEDライト付きで万一の備えや毎日のお供に、充実のラインナップ。

LEDライト付きポケットラジオ

TY-SCR5 USB充電でも乾電池でも！どちらでも使える2WAY

■ USBでくりかえし使えるニッケル水素電池に充電



NEW

■ 高感度名刺サイズラジオ

■ シンセチューナーだからオートスキャンとプリセットで簡単選局

■ お好みの音量に簡単調整電子ボリューム採用

■ 本体上部に防災にも役立つLEDライト搭載

・暗いところで足元や鍵穴を照らせて、非常時も安心

※LEDライトは電源を切った状態で動作します ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

■ 見やすいデカ文字表示液晶パネル


■ AM/FM各10局 放送局を記憶選局（プリセット）

■ 時計機能・アラーム機能搭載

■ 充電電池を充電する時期や電池の交換時期を知らせる電池残量表示

電池寿命*			充電電池での持続時間*		
東芝アルカリ乾電池使用時			東芝充電式ニッケル水素電池使用時		
イヤホン 使用時	FM受信	43時間	イヤホン 使用時	FM受信	32時間
	AM受信	47時間		AM受信	38時間
内蔵スピーカー 使用時	FM受信	39時間	内蔵スピーカー 使用時	FM受信	29時間
	AM受信	42時間		AM受信	30時間
LEDライト点灯時間		40時間	LEDライト点灯時間		30時間

※（一社）電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。
充電電池での持続時間の目安は、東芝単4形ニッケル水素電池（min.750mAh）を使用した場合です。



オープン価格

JANコード：(K)4560158875937

外形寸法：55(幅)×91(高さ)×14(奥行)mm(突起物含まず) / 55.7(幅)×91.6(高さ)×15.5(奥行)mm(突起物含む)

本体質量：約51g(乾電池含まず) / 約75g(ニッケル水素電池含む)

個装寸法：137(幅)×180(高さ)×30(奥行)mm

個装質量：約164g


付属品：ステレオイヤホン イヤーピース(S・M・L) USB Type-C充電ケーブル 東芝単4形ニッケル水素電池2本



(K)ブラック



暗いところに便利



大きく見やすい液晶表示



FM/AM ヘッドホン付対応 LED クロック

LEDライト付きポケットラジオ

TY-SPR8 外出先ではポケットに。室内ではスピーカーで。

■ 4cm×2ステレオスピーカー付き充電台*

・本体に接続すると、充電しながら大音量・高音質でラジオを楽しめます

*スピーカー：4cm×2 最大出力(※)：400mW+400mW 電源 DC6V

(※)印は（一社）電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です

■ 大画面で見やすい日本語表示

■ 金属素材使用のメタルハウジングイヤホン付き

・不要な振動を抑え、クリアな音質を楽しめます

・音量調節リモコン付きなのでラジオをポケットに入れたままボリューム操作ができます

■ 地域設定/お好み選局ボタン (AM/FM各4局)でラジオ選局も簡単

■ 本体背面にLEDライトを搭載

※LEDライトは電源を切った状態で動作します

ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

❖ 自動補正付きデジタル時計



(KM)ガンメタリック

※液晶はイメージです

オープン価格

JANコード：(KM)4560158875517

外形寸法 本体：56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず) / 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含む)

充電台：110(幅)×50(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) / 110(幅)×52(高さ)×60(奥行)mm(突起物含む)

本体質量：約64g(乾電池含まず) / 約90g(乾電池含む) 充電台：約135g

個装寸法：165(幅)×234(高さ)×78(奥行)mm

個装質量：約487g

付属品：音量調節リモコン付きステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)

FMアンテナケーブル、東芝単4形充電式ニッケル水素電池2本、ACアダプター



FM/AM ヘッドホン付対応

クロック スリープ

LEDライト付きポケットラジオ

TY-APR5 手軽な情報源をいつでもバッグやポケットに。

■ 明るく照らすLEDライトを搭載

・暗いところでも非常時でも便利に使え、防災グッズになります

※LEDライトは電源を切った状態で動作します

ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

■ 軽量コンパクトな高感度ラジオ

(デジタルチューナー搭載)

■ 受信状況が一目で分かる同調ランプ付き

■ ステレオイヤホン付属

※イヤホン出力はモノラルです



(K)ブラック

オープン価格

JANコード：(K)4560158875920

外形寸法：58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm(突起物含まず) / 58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm(突起物含む)

本体質量：約63g(乾電池含まず) / 約85g(乾電池含む)

個装寸法：79(幅)×180(高さ)×28(奥行)mm

個装質量：約101g

付属品：ステレオイヤホン ※乾電池別売



FM/AM ヘッドホン付対応

LEDライト付きポケットラジオ

TY-SPR4 便利な LEDライト付き。

■ 本体上部にLEDライトを搭載

- ・ 非常時、防災グッズに早変わります

※LEDライトは電源を切った状態で動作します
ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません

■ 誤動作を防ぐホールド機能付き



上部



(W)ホワイト



オープン価格
JANコード：(W)4560158875357

外形寸法：55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm(突起物含まず) / 55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約50g(乾電池含まず) / 約70g(乾電池含む)
個装寸法：79(幅)×182(高さ)×26(奥行)mm
個装質量：約92g
付属品：ステレオイヤホン ※乾電池別売

LEDライト付きポケットラジオ

TY-SPR6 薄さ13mmのLEDライト付きポケットラジオ。

■ 明るく照らすLEDライトを搭載

- ・ 暗いところでも非常時でも便利に使え、防災グッズになります
- ※LEDライトは電源を切った状態で動作します
ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません



背面



(N)サテンゴールド



オープン価格
JANコード：(N)4560158875388

外形寸法：56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず) / 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約62g(乾電池含まず) / 約80g(乾電池含む)
個装寸法：110(幅)×148(高さ)×37(奥行)mm
個装質量：約148g
付属品：音量調節リモコン付きステレオイヤホン、イヤピース(S・L) ※乾電池別売

LEDライト付きホームラジオ

TY-SR66 大音量&高音質ステレオホームラジオ。

■ 大音量&高音質ステレオスピーカー搭載！

- ・ 大音量(2W+2W)で8cm×2の高音質のステレオスピーカー搭載
FM補完放送などをステレオで聴くことができます

■ あんしん長持ち 最大160時間

※AM放送受信、本体スピーカー、アルカリ乾電池使用時

■ おやすみタイマー (90分)

- ・ ラジオ番組をききながら安心して眠れます

■ 外部入力端子付き

- ・ ケーブル(別売り)を使えば、テレビと接続してお手元でテレビの音を聴くことができます

■ お好み選局ボタン (AM/FM各6局) でラジオ選局も簡単

■ 便利なLEDライト搭載

- ・ サイドに便利なLEDライトを搭載、非常時や暗いところでも安心です

■ 見やすいバックライト付き大型液晶表示

❖ 肩ベルト付属



(K)ブラック



オープン価格
JANコード：(K)4560158875784

外形寸法：220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(ボタンなどの突起物含まず) / 229(幅)×121.5(高さ)×72(奥行)mm(ボタンなどの突起物含む)
本体質量：約605g(乾電池含まず) / 約805g(乾電池含む)
個装寸法：288(幅)×167(高さ)×118(奥行)mm
個装質量：約914g
付属品：ACアダプター、肩ベルト

LEDライト付きホームラジオ

TY-AR66 大音量&高音質、ステレオホームラジオ。

■ 大音量&高音質ステレオスピーカー搭載！

- ・ 大音量(2W+2W)で8cm×2の高音質のステレオスピーカー搭載
FM補完放送などをステレオで聴くことができます

■ あんしん長持ち 最大120時間

※AM放送受信、本体スピーカー、アルカリ乾電池使用時

■ おやすみタイマー (90分)

- ・ ラジオ番組をききながら安心して眠れます

■ 外部入力端子付き

- ・ ケーブル(別売り)を使えば、テレビと接続してお手元でテレビの音を聴くことができます

■ 使いやすいダイヤル式選局&同調ランプ

■ 便利なLEDライト搭載

- ・ サイドに便利なLEDライトを搭載、非常時や暗いところでも安心です

■ 見やすい蓄光窓で暗がりでも安心

❖ 肩ベルト付属



(W)ホワイト



オープン価格
JANコード：(W)4560158875777

外形寸法：220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(ボタンなどの突起物含まず) / 229(幅)×121.5(高さ)×72(奥行)mm(ボタンなどの突起物含む)
本体質量：約605g(乾電池含まず) / 約805g(乾電池含む)
個装寸法：288(幅)×167(高さ)×118(奥行)mm
個装質量：約914g
付属品：ACアダプター、肩ベルト

LEDライト付き FM/AM/SW ラジオ

TY-SHR4 電池長持ち、ラジオ NIKKEI (短波放送) も聴ける。

- 便利な LEDライト 搭載
 - ・サイドに便利な LEDライトを搭載
 - 非常時や暗いところに安心です
- 見やすいデカ文字 LCD 表示
- 電池長持ち 約300時間 ※電池連続持続時間 (AM、スピーカー、アルカリ電池使用時)
- お好み選局ボタンで簡単選局
- ハッキリ聞こえる大口径スピーカー
- 短波放送 (3.8~10.0MHz) が聴ける
- ❖ 肩ベルト付属



NEW

(KM)ガンメタリック

オープン価格
JANコード：(KM)4560158875913

外形寸法：214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) / 224(幅)×132(高さ)×73.5(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約635g(乾電池含まず) / 約1.0kg(乾電池含む)
個装寸法：260(幅)×171(高さ)×105(奥行)mm
個装質量：約851g
付属品：電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル



LEDライト付きホームラジオ

TY-HR4 電池長持ち、直径9cm大音量スピーカー。

- 便利な LEDライト 搭載
 - ・サイドに便利な LEDライトを搭載
 - 非常時や暗いところに安心です
- 電池は約450時間持続 (AM受信/内蔵スピーカー使用時)
- 電池も家庭用電源も使える2電源対応
- ❖ 肩ベルト付属



(S)シルバー

オープン価格
JANコード：(S)4560158875906

外形寸法：214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) / 224(幅)×132(高さ)×73.5(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約635g(乾電池含まず) / 約1.0kg(乾電池含む)
個装寸法：260(幅)×171(高さ)×105(奥行)mm
個装質量：約853g
付属品：電源コード、肩ベルト



手回し充電ラジオ

TY-JKR6 長期保存に対応する、手回し充電ラジオ。



手回し充電

1分間の充電で
ラジオ 約15分
LEDライト 約15分



(W)ホワイト

- 乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える手回し充電
 - ・乾電池がなくても本体の充電ハンドルを回すことで内蔵のコンデンサに充電し ラジオやライトが使用出来ます
 - コンデンサは長期保存しても劣化しにくく、定期的な充電が必要なく安心です
- 選べる2WAY高輝度LEDライト
 - ・懐中電灯として使えるスポットモードと、周囲を照らすランタンとして使えるソフトモードが選べます
- 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示
- ワンタッチお好み選局
- 乾電池からも充電が可能！スマートフォンへの充電機能
 - ・USBケーブル※1 でスマートフォンに接続して、手回しや乾電池で充電が可能です※2
 - ※1：USBケーブルは付属しません ※2：一部の携帯電話やスマートフォンでは適合しない場合があります
- IP54等級相当の安心の防水※3・防塵仕様※3
 - ※3：JIS IP54等級相当 / 防水：あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない 防塵：電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量の粉埃の侵入がない
 - Ⓢ 水中に入れないでください

スポットモード



ソフトモード



■ サイレン機能 災害時や非常時などに、自身の居場所を知らせる

■ 暗いところでも見やすい蓄光ボタン

ラジオ 連続使用時間	内蔵コンデンサー充電使用時 (1分間にハンドルを150~180回で回したとき) ●内蔵スピーカー使用時 AM受信：約15分、FM受信：約15分(出力約1mW時)
	東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時 ※4 ※5 ●内蔵スピーカー使用時 AM受信：約30時間、FM受信：約30時間

LEDライト 連続使用時間	内蔵コンデンサー充電使用時 (1分間にハンドルを150~180回で回したとき) ●約 5分 / スポットライト「強」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約15分 / スポットライト「標準」(ボタン2回押し状態)の点灯時間 ●約 5分 / ソフトライト「標準」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約15分 / ソフトライト「弱」(ボタン2回押し状態)の点灯時間
	東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時 ※5 ●約13時間 / スポットライト「強」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約38時間 / スポットライト「標準」(ボタン2回押し状態)の点灯時間 ●約15時間 / ソフトライト「標準」(ボタン1回押し状態)の点灯時間 ●約38時間 / ソフトライト「弱」(ボタン2回押し状態)の点灯時間

※4：(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。 ※5：電池持続時間の目安は、東芝アルカリ乾電池 IMPULSE LR03H を使用した場合です。

オープン価格
JANコード：(W)4560158875760

外形寸法：135(幅)×60(高さ)×46(奥行)mm(ボタンなどの突起物を含まず) / 136(幅)×61(高さ)×46.5(奥行)mm(ボタンなどの突起物を含む)
本体質量：約247g(乾電池含まず) / 約269g(乾電池含む)
個装寸法：175(幅)×220(高さ)×58.5(奥行)mm 個装質量：約360g 付属品：ハンドストラップ×1、ポーチ×1



防水クロックラジオ

TY-BR30F 防水機能付きだから、バスタイムでも活躍。

■ 防水機能 JIS IPX4 等級相当※で水はねも安心

- ※いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない
- Ⓢ 水中に入れないでください
- Ⓢ 風呂・シャワー室などで使用する場合は ACアダプターは使用しないでください

❖ 便利な時計 & タイマー機能付き

オープン価格
JANコード：(W)4560158872578

外形寸法：192(幅)×130(高さ)×55(奥行)mm(突起物含まず) / 192(幅)×132(高さ)×55(奥行)mm(突起物含む)
本体質量：約560g(乾電池含まず) / 約760g(乾電池含む)
個装寸法：240(幅)×140(高さ)×90(奥行)mm
個装質量：約860g
付属品：ACアダプター



(W)ホワイト



スピーカーシステム

ポータブルサウンドシステム

TY-ASC60 バッテリー内蔵、多機能パーティースピーカー。

■ 最大出力60W、迫力の重低音

- ・BASS ボタンで重低音を強調
- ・30W+30Wの高出力で、USB音源やFMラジオが楽しめます

■ 充電式バッテリー内蔵で持ち運びもできる

- ・屋内ではコンセントに繋いで、屋外では内蔵バッテリーで、パーティーやイベントで活躍します
※長期間ご使用にならない場合でも年に1〜2回、1回につき7時間程度充電してください

❖ パーティーやイベントを盛り上げる機能が満載

- ・7色に光るLEDライトと2色のデコレーションライト
- ・5種類からお好みの音質を選べるイコライザー
- ・2つのマイク入力端子でデュエットもできます(音量調節・エコー機能付)
- ・2つのUSBポートでMP3楽曲再生
- ・USBのリピート・ランダム再生が可能
- ・Bluetooth® 接続で、PCやスマートフォンの音源をワイヤレス再生

オープン価格 JANコード：(K)4560158875302

外 形 寸 法：259(幅)×595(高さ)×272(奥行)mm(突起物含まず) /

259(幅)×595(高さ)×272(奥行)mm(突起物含む) 本 体 質 量：約7.0kg

個 装 寸 法：321(幅)×648(高さ)×334(奥行)mm 個 装 質 量：約8.3kg 付 属 品：電源コード



ワイヤレスステレオスピーカーシステム

TY-WSD11 テレビの音が手元でハッキリ聴ける。

■ 充電台に受信機を載せるだけでカンタン充電

※受信機はニッケル水素充電電池内蔵。満充電時の連続使用可能約18時間

■ 「ノーマル」「音声」「音楽」の3種類からお好みの音が選べます

■ 受信機はJIS IPX4等級相当※です

※いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない
Ⓢ水中に入れないでください Ⓢ風呂・シャワー室などで使用する場合は充電台は使用しないでください

■ 受信機と送信機の間で相互に会話が可能です

オープン価格 JANコード：(W)4560158872929

外 形 寸 法：受信機：180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含まず) / 180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含む)

送信機：115(幅)×70(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず) / 116(幅)×71(高さ)×30(奥行)mm(突起物含む)

充電台：180(幅)×26.5(高さ)×81(奥行)mm(突起物含まず) / 180(幅)×26(高さ)×81(奥行)mm(突起物含む)

本 体 質 量：受信機：約670g

送信機：約105g(乾電池含まず) / 約170g(乾電池含む)

充電台：約92g

個 装 寸 法：185(幅)×237(高さ)×92(奥行)mm 個 装 質 量：約1.4kg

付 属 品：Ø3.5mmステレオミニジャックコード、：Ø3.5mmオーディオ変換コード、ACアダプター(送信機用 AC-WSD11、受信機用 AC-WSD11)



スピーカーシステム

		USB部		ラジオ部				共通部										機能
形名 TY-	詳細掲載頁	リピート再生	ランダム再生	受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー(φmm)	φ3.5mm マイク端子 ジャック×2	外部入力端子 φ3.5mmミニジャック	実用最大出力W(※)	電源	電池寿命(約)(※)		消費電力(W)	音質切替		
													Blue-tooth® 接続再生時	USB再生時			外部入力接続再生時	
ASC60	R19	1曲/全曲	●	FM:76.0~108.0MHz	ボタン式	FM30	●	16.5×2 5.0×2	● 音量調節可	●	30+30	AC100V 50/60Hz 12V4Ah充電式鉛バッテリー(充電時間約7時間)	80%の音量で 5時間		33	● 5モード		
		送受信方式		受信機(本体A) (スピーカー部)						送信機(本体B)				機能	その他			
形名 TY-	詳細掲載頁	変調方式	送受信周波数帯	スピーカー(φmm)	実用最大出力W(※)	電源		内蔵充電電池での 持続時間(約)(※)	ヘッドホン端子 φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子 φ3.5mmステレオミニジャック	スピーカー(φmm)	実用最大出力W(※)	電源	(東芝レクリエーション 乾電池使用時) 電池寿命(約)(※)	外部入力端子 φ3.5mmステレオミニジャック	音質切替	防水規格	
						受信機	充電台											
WSD11	R19	GFSK 方式	2.4 GHz帯	5.2 × 2	2 × 2	内蔵ニッケル水素充電電池		ACアダプター AC100V 50/60Hz DC8V	18時間 (内蔵:ニッケル水素充電電池)	● ステレオヘッドホン	●	4.0 × 1	0.5	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC6V 単4形乾電池×4本 DC6V	11時間	● ステレオ	3モード JIS IPX4等級・相当 (受信機のみ)	

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。
再生フォーマット及びメディアの規格については P.20をご覧ください。

ラジオ

形名 TY-	詳細掲載頁	ラジオ部					スピーカー (φmm)	イヤホン出力 φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力 (mW)(※)	電源	共通部										機能			
		受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	電池寿命(約)(※)					充電電池での持続時間(約)(※)					デジタル表示時計	目覚ましタイマー	スリープタイマー	アラーム					
						東芝アルカリ乾電池使用時					ライト点灯時間	東芝充電式ニッケル水素電池使用時								ライト点灯時間				
						イヤホン使用時						内蔵スピーカー使用時	FM受信	AM受信	FM受信						AM受信	FM受信	AM受信	FM受信
SCR5	P13	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz	ボタン式	FM10+AM10	●	2.7×1	●	80	単4形充電式ニッケル水素電池または 単4形乾電池×2本 DC3V	43時間	47時間	39時間	42時間	40時間	32時間	38時間	29時間	30時間	30時間	●	●	—	—	
SPR8	P14			地域設定/ FM4+AM4	—	3.0×1	—	—	本体 単4形充電式ニッケル水素電池または 単4形乾電池×2本 DC3V 充電台 ACアダプター AC100V 50/60Hz DC6V	32時間	40時間	30時間	35時間	25時間	27時間	20時間	25時間	29時間	●自動補正	●	●*	●		
APR5		FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz	ダイヤル式	—	—	2.7×1	●	モノラル	120	45時間	50時間	40時間	45時間	120時間	—	—	—	—	—	—	—	—		
SPR4	P15	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz	ボタン式	FM10+AM10 地域設定/ FM4+AM4	●	2.8×1	●	80	単4形乾電池×2本 DC3V	50時間	60時間	35時間	45時間	40時間	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
SPR6										40時間	50時間	30時間	40時間	—	—	—	—	—	—	●自動補正	●	●*	●	●

形名 TY-	詳細掲載頁	ラジオ部					共通部								機能					
		受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー (φmm)	イヤホン出力 φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子 φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力 (mW)(※)	電源	電池寿命(約)(※) (東芝アルカリ乾電池使用時)				消費電力 (W)	デジタル表示時計	目覚ましタイマー	スヌーズ	スリープタイマー	キッチンバスタイマー
											FM受信	AM受信	SW受信	ライト点灯時間						
SR66	P16	FM:76.0~95.0MHz AM:522~1620kHz	ボタン式	FM6 + AM6	●	8.0 × 2	●	●	2000 × 2	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC4.5V	140時間	160時間	—	200時間	—	—	—	● (90分)		
AR66	ダイヤル式		—	—	単2形乾電池×3本 DC4.5V					120時間	120時間									
SHR4	P17	FM:76.0~108.0MHz AM:531~1710kHz SW:3.8~10.0MHz	ボタン式	FM4 + AM4 + SW4	●	9.0 × 1			700	AC100V 50/60Hz DC4.5V	280時間	300時間	280時間	1000時間	3.5	—	—	—	—	
HR4	ダイヤル式		—	—	単1形乾電池×3本					400時間	450時間									
JKR6		FM:76.0~95.0MHz AM:531~1710kHz	ボタン式	FM3 + AM3	●	3.6 × 1	●	—	80	DC2.7V (内蔵コンデンサー充電) 単4形乾電池×2本 DC3V	30時間	30時間	—	13時間 + 38時間	—	●	●	●	●	
BR30F	P18	FM:76.0~108.0MHz AM:540~1600kHz	ダイヤル式	—	—	7.7 × 1			250	ACアダプター AC100V 50/60Hz DC5V 単2形乾電池×3本 DC4.5V	35時間	40時間		—						

(※)印は(一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。
* 最長120分(15分/30分/60分/90分/120分) 但しTY-BR30Fのみ 最長120分(15分/30分/45分/60分/90分/120分)

再生フォーマットの規格

形名 TY-		AK2	ANX2	CDX91	CB100	P30 P20 P10	C301	AN2、C260、C160、 CW10、CDW990、 CDS8、CDH8、CDM2	ASC60
記録メディア	再生フォーマット								
	SD/SDHC SD(micro SD)カード 32MB~2GB	MP3	●	●	●	—	—	—	—
	SDHC(micro SDHC)カード 4GB~32GB ※1 ※2 ※5	WMA	—	●	—	—	—	—	—
USB 32MB~32GB ※3 ※4 ※5	FLAC/WAV	●	—	—	—	—	—	—	—
	MP3	●	●	●	—	—	—	—	●
	WMA	—	●	—	—	—	—	—	—
CD、CD-R/RW ※5 ※6	FLAC/WAV	●	—	—	—	—	—	—	—
	MP3	●	●	●	●	●	●	—	—
	WMA	—	●	—	—	—	—	—	—
	CD-DA	●	●	●	●	●	●	●	—

※1. 再生及び録音においてSD(micro SD)カードは32MBから2GBまで、SDHC(micro SDHC)カードは4GBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。
※2. SD規格に準拠したSD(micro SD)カード及びSDHC(micro SDHC)カードに対応していますが、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
※3. USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。
※4. USB1.1および2.0に対応していますが、すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。USBポートのDC出力は5V 500mAです。(TY-ASC60は5V 200mA×2となります。)
※5. 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
※6. 特定の語学CD(本の付録など)は再生できない場合があります。

Aurex				SD/CD ラジオ	ポータブル CDプレーヤー			CDラジオ				CDラジカセ					スピーカーシステム		
形名 TY-	AK2	ANX2	AN2	CB100	P30	P20	P10	C301	C260	C160	CW10	CDX91	CDW990	CDS8	CDH8	CDM2	ASC60	WSD11	
製品掲載ページ	P.01	P.02	P.02	P.04	P.05	P.05	P.06	P.06	P.07	P.08	P.08	P.09	P.10	P.11	P.11	P.12	P.19	P.19	
仕様表掲載ページ	P.03	P.03	P.03	P.04	P.05	P.05	P.05	P.06	P.07	P.08	P.08	P.12	P.12	P.12	P.12	P.12	P.19	P.19	
 ハイレゾ対応 CD以上の高音質音源に 対応しています	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
 ネオジウムスピーカー 高磁力 フルレンジスピーカー	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
 ワイドFM AM放送を、クリアな FM電波で聞けるラジオです	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
 CD CD再生を お楽しみいただけます	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
 Bluetooth®受信 PCやスマートフォンの 音源をワイヤレス再生できます	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
 Bluetooth®送信 CD音源などをBluetooth® 対応イヤホンなどにワイヤレス 送信します	●	●	●	●※1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
 SD録音再生 SDへの録音、SDからの再生 ができます	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
 USB録音再生 USBへの録音、 USBからの再生ができます	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	● 再生のみ	—	
 カセットテープ テープへの録音、テープからの 再生ができます	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	
 リモコン 手で操作できるリモコンが 付属しています	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	
 ヘッドホン/イヤホン端子 ヘッドホン / イヤホンが 使えます	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	● 受信機	
 マイク端子 マイクが使えるモノラル ミニジャックを備えています	●	内蔵マイク	—	内蔵マイク	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	● Ø6.3mm	内蔵マイク	
 外部入力 外部機器と接続できるステレオ ミニジャックを備えています	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
 ボーカルダウン 再生音源の歌声を小さくして カラオケを楽しめる機能です	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
 音質切替	● 2モード	● 4モード	● 4モード	—	—	—	—	—	● 2モード	● 2モード	—	● 2モード	● 2モード	● 4モード	● 4モード	—	● 5モード	● 3モード	
 目覚ましタイマー 時計と目覚まし機能を 備えています	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
 スリープタイマー 最長 120 分までセットできる スリープ機能を備えています	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	● 60分	—	—	
 レジューム機能 一時停止しておけば電源を 切っても続きから再生します	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	
 +10スキップ トラックを10ずつスキップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	
 ワンタッチサーチ 3秒戻る、10秒進むを ワンタッチで	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
 スピードコントロール 0.5〜1.5 倍 (11段階) で 再生速度を調節できます 外部入力には非対応になります	●※2	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●※2 -20%〜+20% (9段階)	—	—	—	—	—	—	
 A-Bリピート 設定した区間を繰り返し 再生できます	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	

※1 ラジオは非対応。 ※2 カセットテープは非対応。 *ラジオ商品についてはP.13～P.18を、仕様表についてはP.20をご覧ください。