

便利な別売品

■取れる秘訣シリーズ

ふとんのダニを吸引

ふとん用ブラシ※1

ダニトルピー

接続パイプ付

在庫限り

VJ-B4 希望小売価格 6,600円(税込)

*当社以外のクリーナーをご使用の場合、付属品の接続パイプでは使用できない場合があります。ご購入前に確認願います。

※別売品「取れる秘訣シリーズ」は、VC-CLX72・VC-CLX52・VC-CLW32・VC-CLS12・VC-CLX51・VC-CLW31・VC-CLW21・VC-CLS11・VC-CL3000X・VC-CLX50・VC-CLX30・VC-CLS2・VC-CLS1・VC-CL1700・VC-CL1600・VC-CL1500・VC-CL1400・VC-CL400・VC-CL1300・VC-CL300・VC-CL1200・VC-CL200・VC-CLF1・VC-WL100では使用できません。VC-PL7A・CF21Aで「取れる秘訣シリーズ」をご使用の場合は、別売品用アタッチメントが必要になります。お買い上げの販売店などにご相談のうえ、お買い求め下さい。(別売品用アタッチメント 部品番号:41489051)

工夫をこらした東芝製「純正」補充用紙パックフィルター

新・3層構造
ミクロのすりも
しっかり抑えて
ゼオライトで
強力脱臭

ゴミが漏れにくい
シール弁付

ゴミが漏れにくい
シール弁付

ゴミが漏れにくい
シール弁付

ゴミが漏れにくい
シール弁付

高性能トリプルパックフィルター
VPF-7 (3枚入り)
希望小売価格 1,430円(税込)

シール弁付トリプル紙パック
VPF-5 (5枚入り)
希望小売価格 1,320円(税込)

シール弁付ダブル紙パック
VPF-6 (5枚入り)【防臭加工】
希望小売価格 880円(税込)

ダブル紙パック
VPF-11 (10枚入り)
希望小売価格 1,430円(税込)

■紙パックフィルターの抗菌効果

抗菌の加工処理を行っている部分の名称	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
VPF-7 バックフィルター内装紙	(一財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発熱・発火するおそれがあります。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合の紙パックに關係するクリーナーの性能・品質の不良は保証できません。

■紙パックフィルター適用表

試験結果	試験方法	試験結果	抗菌の方法
VPF-7・6・5	下記機種以外の紙パック式クリーナー 全機種対象		
VPF-11	Y30P・Z2・Z209タイプ・Z10L・Z11L・Z12L・ Z15L・Z55R・Z56R・Z57R・Y10R・Y11タイプ		

スティッククリーナー用 別売スタンド

VJ-CS1 希望小売価格 5,500円(税込)

●対象機種: VC-CLX72・VC-CLX52・VC-CLX51・VC-CLW32・VC-CLW31・VC-CLW21・VC-CLX30・VC-CL1500

VJ-CS2 希望小売価格 5,500円(税込)

●対象機種: VC-CLS12※1・VC-CLS11・VC-CLS2・VC-CLS1

VJ-CS3 希望小売価格 5,500円(税込)

●対象機種: VC-CLX50・VC-CL1700・VC-CL1600

※1.VC-CLS12に付属のすき間ノズル、丸ブラシを取り付けする場合は別売部品サービスパーツの「付属品ホルダー(上)」をご使用ください。

〈別売部品〉(サービスパーツ)

付属品ホルダー(上)

部品コード: 41489056 希望小売価格 880円(税込)

対象機種のスタンドに取り付けて、すき間ノズル、丸ブラシを収納できます。

●対象機種: VC-CLX72※2・VC-CLX52※2・VC-CLW32※2・VC-CLS12

付属品ホルダー(下)

部品コード: 41489057 希望小売価格 770円(税込)

対象機種のスタンドに取り付けて、ふとん用ブラシを収納できます。

●対象機種: VC-CLX72※2・VC-CLX52※2・VC-CLX51・VC-CLX50・VC-CLW32※2・VC-CLW31・VC-CL1700・VC-CL1600・VC-CL1500

※2.VC-CLX72・CLX52・CLW32には「付属品ホルダー(上)・(下)」が付属しています。

●「付属品ホルダー(上)」、「付属品ホルダー(下)」をVJ-CS1に取り付けたイメージです。「付属品ホルダー(上)」、「付属品ホルダー(下)」にスティッククリーナー用別売スタンドは含まれません。

※1.特殊な接続方式のものを除く(東芝コードレスクリーナーVC-CL100は使用可能。グリップ部には取り付けられますが、延長管には取り付けられません。取り付けの際は本体に元々装着されている毛ブラシを外してから取り付けてください)。

●画像・イラストはイメージです。

- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
- これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

バッテリーのリサイクル

VC-CLX72・VC-CLX52・VC-CLW32・VC-CLS12・VC-CL3000Xはリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。バッテリーは貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池排出協力店へお持ちいただくか、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。その際には、ショート防止のために必ず端子・コネクタにテープ等を貼って絶縁してください。右記のホームページから全国各地の排出協力店・協力自治体が簡単に検索できます。一般社団法人JBRC ホームページ <https://www.jbrc.com>

安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

- 灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
- 掃除機の紙パックは機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙、発火する恐れがあります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を!

愛情点検

このような症状は、ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい“におい”がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差込みプラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

保証書に関するお願い

- 東芝クリーナーには製造番号を表示しています。お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。(保証書は取扱説明書に印刷されている機種もあります。)
- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。(但し、紙パックは保有しています。)

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

表示を正しく

家電公取協会員

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、下記におたずねください。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」

※お電話をいただく際には、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

0120-1048-76

受付時間 月～土 9:00～18:00 日・祝日 9:00～17:00

※当社指定休業日を除く

◎携帯電話からのご利用は 0570-0570-33

◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で 当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

S711031

(フリーダイヤル)

VEGETABLE OIL INK

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2023年8月現在のものです。

タイセツなのは、
お掃除の負担を軽くして
ラクにキレイにできること。

cyclone cleaner
TORNEO

タイセツを、カタチに。■

東芝クリーナーの
ホームページはこちら

東芝クリーナーのホームページ https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/vacuum_cleaners/

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

強力パワーが持続 圧倒的な使いやすさ

cyclone cleaner
TORNEO V[®]
トルネオV コードレス **cordless**
VC-CLX72

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。


軽量

標準質量 *※1

1.6kg

NEW 床見極めセンサー plus

床面に合わせてブラシの回転スピードと吸引力を制御(自動モード時)。
ブラシの回転や吸引力の変化をインジケータで見える化。



じゅうたんの奥のゴミまで
しっかりかき出す。




フローリングの
粒ゴミを弾かない。

ブラシの回転スピードと 吸引力を制御

Hi-Power DC モーター

新開発



強力パワー

フィルターレスサイクロン^{*}

*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。



吸引力が99%持続^{*※2}

*JEMA自主基準 (HD-10) により測定。

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

※1. JEMA自主基準 (HD-10) により測定。

※2. ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。


●画像・イラストはイメージです。●画像はVC-CLX72です。このページではVC-CLX72を中心に説明しています。

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、排気清浄フィルターのごまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

フィルターレスサイクロン (VC-CLX72/CLX52)

目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくして
パワーキープシステムを搭載したサイクロン構造




- ① パワーキープシステム
- 吸引力が99%以上持続^{※1}
※JEMA自主基準 (HD-10) により測定。
 - 6気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離。
 - 目詰まりするプリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続。

② 高速気流でゴミと空気を99%分離^{※2}

③ 強力な気流でゴミを圧縮 (トルネードプレス)

バーティカルトルネードシステム



新開発
Hi-Power DC モーター (VC-CLX72)



風量を向上し、さまざまなゴミをしっかりと
吸い込む強力パワーを実現。

プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず



(VC-CLX72/CLX52)

- お掃除終了後の
チリ落としがいらない!
- 面倒な目詰まりした
フィルターの水洗いも
いらない!



ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく^{※4}、
ゴミ捨てのときにホコリの舞い上がりを抑えます。

ゴミを約1/4に圧縮^{※3}

※当社試験基準による。



ゴミ捨て簡単!

汚れやニオイが気になったら




洗えて清潔!

さまざまな床のゴミをしっかりと吸引
床見極めセンサー plus (VC-CLX72/CLX52)

NEW 床見極めセンサー plus (VC-CLX72/CLX52)

床面に合わせてブラシの回転スピード+吸引力を制御 (自動モード時)

じゅうたんなど しっかりと引き出し+パワーアップ吸引



ブラシの高速運転でじゅうたんの奥のゴミまでしっかりと引き出す。
吸引力をアップし、しっかりと吸引。

フローリングなど ゴミを優しく集めて+きっちり吸引



粒ゴミなどの弾きとばしを抑えきっちり吸引。
パワーを抑えて運転時間のムダ使いを抑える。

NEW インジケーター (VC-CLX72)

ブラシの回転スピードや吸引力の変化がLEDの点灯でわかる



全灯

強モード、自動モードの
床の抵抗が高い場合



半灯

標準モード、自動モードの
床の抵抗が低い場合

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。
※2.JEMA自主基準ゴミによる、分離前後の試験ゴミを比較 (分離率99%以上)。ゴミの種類や量などによって異なります。※3.当社試験ゴミ [繊維ゴミ (綿・紙・毛髪等)] 1/3質量、砂ゴミ2/3質量] による、圧縮
前後の試験ゴミの体積を比較 (吸込み前約520cm³、吸込み後約130cm³)。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。※4.使用環境や使用時間、ゴミの種類によっては付着する
場合があります。●画像・イラストはイメージです。●画像はVC-CLX72です。このページではVC-CLX72/CLX52を中心に説明しています。

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、排気清浄フィルターのごまめなお手入れ (水洗い) が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

ピカッとライト(付属品) (VC-CLX72/CLX52/CLW32)



暗い所のゴミを明るく照らす——さまざまな場所のお掃除に

スティックでもハンディでも、自由に取り付け可能。



ハウスダストが気になるベッドの下も

床掃除も



ハンディで棚の上も



家具のすき間も



車の中の狭いところも

圧倒的な使いやすさ

握りやすいグリップとスイング連動でお掃除がラク



握りやすいラウンド形状「らくわぎフリーグリップ」 (VC-CLX72/CLX52/CLW32)




手元の動きにヘッドの向きが連動「スイング連動」 (VC-CLX72/CLX52/CLW32/CLS12)




家具の下もヘッドが浮かず奥までしっかり「床ピタ設計」 (VC-CLX72/CLX52/CLW32/CLS12) ※VC-CLX52は約6.5cm、VC-CLW32/CLS12は約5.5cmのすき間に入ります。

からみレス自走ヘッド

髪の毛などがからみにくく、さまざまなゴミをしっかりと取り除く




からみレス
ブラシ
※1
99%以上
からみつきにくい
※当社試験基準による。
数値はあくまでも目安であり
使用方法によって異なります。



当社従来ブラシ※2



髪の毛がからんだ状態



特殊編み加工したからみレスブラシ





髪の毛がからみにくい！



髪の毛吸引後の画像

ブラシも簡単に外せて水洗いできます。



自走式ヘッド (VC-CLX72/CLX52/CLW32/CLS12)

軽いタッチでスイスイ進んで、さまざまな床や壁ぎわのゴミも強力に取り除く




(抗菌ブラシ★)



もちろん
壁ぎわも
スッキリ！

微細なチリをしっかりと取り除く！



粒ゴミ 粉ゴミ ハウスダスト

※3
お掃除しながら床の菌も除去
(VC-CLX72/CLX52)
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

※1.【試験方法】人毛(長さ25～40cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムに撒き、強運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシ毛へ絡みつく毛量が1サイクルにつき1%以下。 ※2.VC-CLX50。 ※3.液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定【試験結果】菌の除去率99%(報告書番号:北生発2022_0011号) ●画像・イラストはイメージです ●画像はVC-CLX72です。


★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-CLX72・CLX52・CLW32・CLS12	ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、排気清浄フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

NEW 付属品収納スタンド (VC-CLX72/CLX52/CLW32)

便利な収納スタンド——立ったままでも使いたい時にサッと使えて、サッと収納



本体・付属品
収納時イメージ



丸ブラシで
ソファーも

(VC-CLX72/CLX52/CLW32/CLS12)



すき間ノズルで
サッシも

(VC-CLX72/CLX52/CLW32/CLS12)



ふとん用ブラシで
ふとんも

(VC-CLX72/CLX52/CLW32)

便利な
付属品

NEW つまんdeポイ！ (VC-CLX72/CLX52/CLW32)

ゴミ捨てまでさらにラクに

つまむだけでダストカップを簡単着脱。
迷わず直感的に外せます。



NEW 粉ゴミポケット (VC-CLX72/CLX52)

粉ゴミが
ポケットにたまるので
舞い上がらない。



カートリッジバッテリー (VC-CLX72/CLX52/CLW32)

ライフスタイルに合った収納と2つの充電方法



簡単に着脱可能な
カートリッジバッテリー。



本体にプラグを接続した充電
本体にバッテリーを取り付けたまま
プラグを差して充電。



本体の収納とバッテリーの充電を別の場所で
カートリッジバッテリーは外した状態でも充電でき、本体を押入れなどに収納できます。

別売部品
(サービスパーツ)

別売のバッテリーを使えば更に長時間の使用が可能
●当社指定の純正バッテリー以外を使用しないでください。
・VC-CLX72用 部品コード: 41479045 / 希望小売価格 14,300円(税込)
・VC-CLX52用 部品コード: 41479046 / 希望小売価格 13,200円(税込)
※2023年8月1日現在の価格です。

●7ページの画像はVC-CLX72です。

VC-CLX72 (H)

オープン価格 (※)

標準質量※1
1.6kg
本体質量※
1.1kg

※標準質量は本体・延長管・
ヘッド・バッテリーの合計
質量です。本体質量はバッ
テリーを含みます。

床見極め
センサー
plus
自動モードで
ブラシの回転・吸引パワーを
制御

インジケーター



(H) ストームグレー

付属品



付属品収納スタンド ピカッとライト ふとん用ブラシ 丸ブラシ すき間ノズル

連続運転
時間※2 標準: 約 35分 (約40分※3)
自動: 約10分※4 ~ 20分 強: 約8分

※5
充電時間 約 2.5時間

からみレス
自走ヘッド モーター式
(自走式)

●床の菌を除去 ※6 (抗菌ブラシ★)
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。



からみレス
ブラシ らくわ
ぎ
フリー
グループ スイング
運動 床ビタ
設計 ピカッと
ライト



商品紹介
動画はこちら

VC-CLX52 (H)

オープン価格 (※)

標準質量※1
1.6kg
本体質量※
1.1kg

※標準質量は本体・延長管・
ヘッド・バッテリーの合計
質量です。本体質量はバッ
テリーを含みます。

床見極め
センサー
plus
自動モードで
ブラシの回転・吸引パワーを
制御



(H) ストームグレー

付属品



付属品収納スタンド ピカッとライト ふとん用ブラシ 丸ブラシ すき間ノズル

連続運転
時間※2 標準: 約 30分 (約35分※3)
自動: 約10分※4 ~ 20分 強: 約8分

※5
充電時間 約 2.5時間

からみレス
自走ヘッド モーター式
(自走式)

●床の菌を除去 ※6 (抗菌ブラシ★)
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。



からみレス
ブラシ らくわ
ぎ
フリー
グループ スイング
運動 床ビタ
設計 ピカッと
ライト

★ 抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関		試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-CLX72・CLX52	ヘッド (回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902			

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、排気清浄フィルターのこまめなお手入れ (水洗い) が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

トルネオコードレス史上 軽さNo.1*

(VC-CLW32)

*2023年7月12日現在。標準質量**1.0kg(本体・延長管・ヘッド・バッテリーを含む)。
当社過去トルネオコードレスシリーズとの比較において。

(本体質量*) (標準質量**1)
驚きの軽さ! ハンディ時0.67kg、スティック時1.0kg (VC-CLW32)

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。



床ピタ設計

家具の下もヘッドが浮かず奥までしっかり



こんなに軽くても強力パワーが持続 (VC-CLW32/CLS12)

強力な吸引力が99%以上持続**2
*JEMA自主基準 (HD-10) により測定。



●9ページの画像はVC-CLW32です。

軽量 標準質量**1 1.0kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。

VC-CLW32 (H)

オープン価格 (*)



*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。



延長管に
カーボン素材採用

(H) ストームグレー



連続運転時間**5 標準: 約30分 (約35分**6)
おすすめ: 約15分 強: 約8分

充電時間**7 約2.5時間



●抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK



別売のバッテリーを使えば更に長時間の使用が可能 ●当社指定の純正バッテリー以外を使用しないでください。 別売部品 (サービスパーツ) ・VC-CLW32用 部品コード: 41479048 / 希望小売価格 11,000円 (税込) ※2023年8月1日現在の価格です。

軽量 標準質量**1 1.2kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。

VC-CLS12 (H)

オープン価格 (*)



*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。



(H) ストームグレー




連続運転時間**5 標準: 約32分 (約35分**6)
おすすめ: 約20分 強: 約8分

充電時間**7 約4.5時間



●抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK



**1 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。 **2 ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、サイクロン部のフィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。 **3 当社試験ゴミ [繊維ゴミ (綿・紙・毛髪等) 1/3質量、砂ゴミ2/3質量] による。圧縮前後の試験ゴミの体積を比較 (VC-CLW32: 吸込み前約390cm³、吸込み後約130cm³、VC-CLS12: 吸込み前約450cm³、吸込み後約150cm³)。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。 **4 使用環境や使用時間、ゴミの種類によっては付着する場合があります。 **5 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態、使用環境により異なります。 **6 ヘッドを使用しない場合。 **7 JEMA自主基準 (HD-10) により、室温20℃で測定。なお、ご使用方法や周囲の環境、バッテリー残量によって変化します。 ●画像・イラストはイメージです。アイコンの説明ならびに他の機種との比較は13~14ページをご確認ください。 ●このページではVC-CLW32/CLS12を中心に説明しています。 (*) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

★ 抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-CLW32・CLS12	ヘッド (回転部のブラシ毛)	(一財) カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
		フィルター (不織布)	(一財) ボーケン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、フィルターのこまめなお手入れ (水洗い) が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

フィルターレスサイクロン

目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくして
パワーキープシステムを搭載したサイクロン構造

(VC-SG940X/S640X)

1 パワーキープシステム

●吸引力が99%以上持続※1
※JIS C 9108附属書Dによる。

●10気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離。

●目詰まりするブリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続。

2 高速気流でゴミと空気を99%分離※2

約1/7に圧縮※3

3 強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)

※当社試験基準による。

パーティカルトルネードシステム

当社従来ブラシ

特殊編み加工したからみレスブラシ

からみレス ラクトルパワーヘッド

ヘッドが軽い約380g

床の菌を除去(抗菌ブラシ★)

※4

※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

吸引力持続・お手入れ簡単 フィルターレスサイクロン[※]式

cyclone cleaner
TORNEO
トルネオ

NEW

VC-SG940X (R)

オープン価格(※)

軽量
本体質量※5
2.3kg

抗菌ホースグリップ★

握りやすいラウンド形状

VC-S640X (S)

オープン価格(※)

軽量
本体質量※5
2.3kg

抗菌ホースグリップ★

(S) シルバー

付属品 (VC-SG940X)

ふとん用ブラシ

伸縮ロングノズル

ロングブラシ

付属品用ホース

(VC-SG940X/S640X 共通)

吸込仕事率(注) 180W～約50W
消費電力770W～約250W

※6 運転音 64dB～約58dB

クリーン排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※7

からみレスラクトルパワーヘッド モーター式(自走式)

●床の菌を除去※4(抗菌ブラシ★)
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

VC-SG940X (R) ecoモード 消費電力量最大約47%削減※
消費電力約0W～約500W(掃除運転時において)

VC-S640X (S) ecoモード 消費電力量最大約38%削減※
消費電力約0W～約500W(掃除運転時において)

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、各フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※2.JEMA自主基準ゴミによる、分離前後の試験ゴミを比較(分離力99.9%以上)。ゴミの種類や量などによって異なります。※3.当社試験ゴミ(繊維ゴミ(綿・紙・毛髪等)1/3質量、砂ゴミ2/3質量)による、圧縮前後の試験ゴミの体積を比較(吸込み前約1,400cm³、吸込み後約200cm³)。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。※4.液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、

◆エコモードによる消費電力量の削減率	形名	削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較)		強モード時の年間消費電力量	エコモード時の年間消費電力量
	VC-SG940X	約47%		約28kWh/年(770W時)	約15kWh/年
	VC-S640X	約38%		約28kWh/年(770W時)	約17kWh/年

エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分[JEMA調べ]。

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-SG940X・S640X		(一財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	樹脂に練り込み
	VC-SG940X・S640X			JIS L 1902	99%以上	
	VC-SG940X・S640X		(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

サイクロン式コード付きクリーナー/紙パック式コード付きクリーナー

コンパクトで軽量 サイクロン式

cyclone cleaner
TORNEO
トルネオ ミニ mini

コンパクトなボディ
吸引力が99%以上持続※1

※JIS C 9108附属書Dによる。

デュアルトルネードシステム

2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。
●お手入れサイン点減時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。

からみレスカーボンヘッド (VC-CF32)

自走式

床の菌を除去※4

※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

VC-CF32 (R)

オープン価格(※)

軽量
本体質量※5
2.2kg

抗菌ホースグリップ★

(R) グランレッド

VC-CF22A (W)

オープン価格(※)

軽量
本体質量※5
2.2kg

抗菌ホースグリップ★

(W) ホワイト

(VC-CF32/CF22A 共通)

※6 運転音 63dB～約58dB

クリーン排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※7

VC-CF32 (R) 吸込仕事率(注) 290W～約20W
消費電力850W～約120W

からみレスカーボンヘッド モーター式(自走式)

●床の菌を除去※4
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

ecoモード 消費電力量最大約38%削減※
消費電力約120W～約500W(掃除運転時において)

VC-CF22A (W) 吸込仕事率(注) 290W～約80W
消費電力850W～約250W

フローリングターボヘッド エアー式

●丸ごと水洗いOK

コンパクトで軽量 紙パック式

TOSHIBA

軽い操作で強力にかき出す

カーボンヘッド (VC-PL9)

自走式

床の菌を除去※4

※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

VC-PL9 (R)

オープン価格(※)

軽量
本体質量※5
2.3kg

抗菌ホースグリップ★

(R) グランレッド

VC-PL7A (N)

オープン価格(※)

軽量
本体質量※5
2.3kg

抗菌ホースグリップ★

(N) ローズゴールド

(VC-PL9/PL7A 共通)

※6 運転音 65dB～約61dB

VC-PL9 (R) 吸込仕事率(注) 350W～約20W
消費電力870W～約120W

カーボンヘッド モーター式(自走式)

●床の菌を除去※4
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

ecoモード 消費電力量最大約45%削減※
消費電力約120W～約870W(掃除運転時において)

VC-PL7A (N) 吸込仕事率(注) 350W～約80W
消費電力870W～約250W

フローリングターボヘッド エアー式

●丸ごと水洗いOK

99%の除去効果は減少することがあります。【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで1往復(VC-PL9は5往復)掃除した直後の菌の除去率を測定【試験結果】菌の除去率99%【報告書番号】(VC-SG940X・S640X・CF32:北生発2022_0593号、VC-PL9:北生発2021_0428号)※5.本体質量は本体のみの質量です(コード付掃除機は電源コードを含む本体のみの質量です)。※6.「運転音」の表示は、JIS C 9108による。※7.当社排気粉塵試験による。【注】吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。●画像・イラストはイメージです。アイコンの説明ならびに他の機種との比較は13～14ページをご確認ください。(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

◆エコモードによる消費電力量の削減率	形名	削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較)		強モード時の年間消費電力量	エコモード時の年間消費電力量
	VC-CF32	約38%		約31kWh/年(850W時)	約19kWh/年
	VC-PL9	約45%		約32kWh/年(870W時)	約17.5kWh/年

エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分[JEMA調べ]。

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-CF32・VC-PL9		(一財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	樹脂に練り込み
	VC-CF32・CF22A			JIS L 1902	99%以上	
	VC-CF32・CF22A		(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

タイプ	コードレスクリーナー					
	フィルターレスサイクロン*式 		サイクロン式 		サイクロン式	フィルターレスサイクロン*式 
	*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくしてパワーキーシステムを搭載したサイクロン。					*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくしてパワーキーシステムを搭載したサイクロン。
本体色	 (H) ストームグレー	 (H) ストームグレー	 (H) ストームグレー	 (H) ストームグレー	 (R) サテンレッド	 (S) ムーンストーンシルバー
形名	VC-CLX72		VC-CLX52		VC-CLW32	VC-CLS12
掲載ページ	P1～P8		P9～P10		P13	P13
集じん容積	0.13L		0.13L		0.2L	0.2L
ゴミ圧縮機能					—	
連続運転時間※1	標準：約35分(約40分※2) 自動：約10分※3～20分 強：約8分	標準：約30分(約35分※2) 自動：約10分※3～20分 強：約8分	標準：約30分(約35分※2) おすめ：約10分 強：約8分	標準：約32分(約35分※2) おすめ：約20分 強：約8分	標準：約32分 強：約15分	標準：約40分(約60分※2) おまかせ：約10分～30分※4 強：約10分
消費電力	本体充電時：約32W 充電完了後：約0.3W		本体充電時：約22W 充電完了後：約0.3W		本体充電時：約10W 充電完了後：約1W	本体充電時：約25W 充電完了後：約0.5W
標準質量※1※5 (本体質量※1)	1.6kg(1.1kg)		1.0kg(0.67kg)		1.2kg(0.8kg)	2.9kg(1.9kg)
ヘッドのタイプ	からみレス自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※6 抗菌ブラシ★ 	からみレス自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※6 抗菌ブラシ★ 	からみレス自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  抗菌ブラシ★ 	からみレス自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  抗菌ブラシ★ 	パワーヘッド モーター式 	オシドリヘッド ダブルブラシ モーター式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※6 
インジケーター			—		—	—
使いやすさ						
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	228×180×1,070mm		230×150×993mm		230×140×1,020mm	スティック本体：264×187×1,080mm ハンディユニット：105×410×155mm
充電時間※7	約2.5時間		約2.5時間		約4.5時間	約3.5時間
バッテリーの種類	着脱式リチウムイオンバッテリー		着脱式リチウムイオンバッテリー		リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー
付属品	付属品収納スタンド ピカッとライト ふとん用ブラシ 丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	付属品収納スタンド ピカッとライト ふとん用ブラシ 丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	付属品収納スタンド ピカッとライト ふとん用ブラシ 丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	充電台 すき間ノズル ハンディ縦横ブラシ フィルターセット(予備) ACアダプター	充電台 ふとん用ブラシ 2WAYブラシ すき間ノズル お手入れブラシ

VC-WL100 (R)

オープン価格 (※) **在庫限り**

〈スティック〉と〈ハンディ〉の
コードレスクリーナー



VC-WL100にはニッケル水素バッテリーを使用しています。ニッケル水素バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。
リサイクルへのご協力をお願い ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。(自治体により回収のルールが異なります)

VC-CL3000X (S)

オープン価格 (※) **在庫限り**



タイプ	コード付きクリーナー					
	フィルターレスサイクロン*式 		サイクロン式 		紙パック式	
	*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくしてパワーキーシステムを搭載したサイクロン。					
本体色	 (R) グランレッド	 (S) シルバー	 (R) グランレッド	 (W) ホワイト	 (R) グランレッド	 (N) ローズゴールド
形名	VC-SG940X		VC-S640X		VC-CF32	VC-CF22A
掲載ページ	P11～P12		P11～P12		P11～P12	
集じん容積	0.2L		0.25L		1.2L	
ゴミ圧縮機能					—	—
吸込仕事率 (注)	180W ～約50W		290W ～約20W	290W ～約80W	350W ～約20W	350W ～約80W
消費電力	770W ～約250W		850W ～約120W	850W ～約250W	870W ～約120W	870W ～約250W
本体質量※8 (標準質量)	2.3kg (3.7kg)		2.2kg (3.6kg)	2.2kg (3.5kg)	2.3kg (3.7kg)	2.3kg (3.6kg)
ヘッドのタイプ	からみレス ラクトルパワーヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※6(抗菌ブラシ★) 	からみレス カーボンヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※6 	フローリングターボヘッド エアー式 水洗い可(全体)  床の菌を除去※6 	カーボンヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※6 		