

# TOSHIBA

総合カタログ 2024①

オーディオ総合



タイセツなのは、  
いつもそばに音楽のある生活。



 **AUREX**

タイセツを、カタチに。■



東芝オーディオの  
ホームページはこちら

# Products Line up

CDラジカセ  
ラジカセ



P.3・4



**TY-AK21**  
SD/USB/CDラジオ  
カセットレコーダー

▶P.3

●ブラック(K) ●シルバー(S)



**TY-ANK1**  
CDラジオ  
カセットレコーダー

▶P.3

●ブラック(K)



**TY-CDX92**  
SD/USB/CDラジオ  
カセットレコーダー

▶P.3

●シルバー(S)

CDラジオ



P.5・6



**TY-ANX2**  
SD/USB/CDラジオ

▶P.5

○ホワイト(W) ●ブラック(K)



**TY-AN2**  
CDラジオ

▶P.5

○ホワイト(W) ●ブラック(K)



**TY-ANC1**  
CDラジオ

▶P.5

○ホワイト(W) ●ブラック(K)

ポータブルCDプレーヤー  
カセットプレーヤー



P.7・8



**TY-P50**  
CDプレーヤー

▶P.7

○ホワイト(W)



**TY-P30**  
CDプレーヤー

▶P.7

○ホワイト(W)



**TY-P20**  
CDプレーヤー

▶P.7

○ホワイト(W)

ホームラジオ  
手回し充電ラジオ



P.9・10



**TY-SR66**  
LEDライト付きホームラジオ

▶P.9

●ブラック(K)



**TY-AR66**  
LEDライト付きホームラジオ

▶P.9

○ホワイト(W)



**TY-SHR4**  
LEDライト付きホームラジオ

▶P.9

●ガンメタリック(KM)

ポケットラジオ



P.11・12



**TY-SCR70**  
LEDライト付きポケットラジオ

▶P.11

●シルバー(S)



**TY-SCR5**  
LEDライト付きポケットラジオ

▶P.11

●ブラック(K)



**TY-SPR8**  
LEDライト付きポケットラジオ

▶P.12

●ガンメタリック(KM)

ワイヤレススピーカー



P.13・14



**AX-T10**  
ワイヤレススピーカー/  
カセットプレーヤー

▶P.13



**AX-R10C**  
ワイヤレススピーカー/  
カセットプレーヤー

▶P.13



**AX-R10**  
ワイヤレススピーカー/  
カセットプレーヤー

▶P.13

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。

そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

# 幅広いニーズにお応えするラインアップをご用意



**TY-CDW991**  
CDラジオ  
カセットレコーダー ▶P.4  
●シルバー(S)



**TY-CDH8**  
CDラジオ  
カセットレコーダー ▶P.4  
●シルバー(S)



**TY-CDS8**  
CDラジオ  
カセットレコーダー ▶P.4  
○ホワイト(W) ●ピンク(P)  
●グレー(H)



**TY-CDM2**  
CDラジオ  
カセットレコーダー ▶P.4  
○ホワイト(W)



**TY-XKR1**  
ラジオカセットレコーダー ▶P.4  
●グレー(H)

CDラジオカセットレコーダー



**TY-CB100**  
SD/CDラジオ ▶P.6  
○ホワイト(W)



**TY-C301**  
CDラジオ ▶P.6  
○ホワイト(W)



**TY-C261**  
CDラジオ ▶P.6  
○ホワイト(W) ●ブラック(K)



**TY-C161**  
CDラジオ ▶P.6  
○ホワイト(W) ●ブルー(L)  
●ピンク(P)



**TY-CW10**  
CDラジオ ▶P.6  
●ブラック(K)

CDラジオ



**TY-P10**  
CDプレーヤー ▶P.7  
○ホワイト(W)



**AX-W10C**  
ワイヤレス  
カセットプレーヤー ▶P.8



**AX-W10**  
ワイヤレス  
カセットプレーヤー ▶P.8

ポータブルCDプレーヤー  
カセットプレーヤー



**TY-HR4**  
LEDライト付きホームラジオ ▶P.9  
●シルバー(S)



**TY-KR10**  
LEDライト付きホームラジオ ▶P.10  
●ブラック(K)



**TY-KR20**  
LEDライト付きホームラジオ ▶P.10  
●ブラック(K)



**TY-BR30F**  
防水クロックラジオ ▶P.10  
○ホワイト(W)



**TY-JKR6**  
手回し充電ラジオ ▶P.10  
○ホワイト(W)

ホームラジオ  
手回し充電ラジオ



**TY-SPR6**  
LEDライト付きポケットラジオ ▶P.12  
●サテンゴールド(N)




**TY-SPR4**  
LEDライト付きポケットラジオ ▶P.12  
○ホワイト(W)




**TY-APR5**  
LEDライト付きポケットラジオ ▶P.12  
●ブラック(K)

ポケットラジオ



**AX-FL10**  
ワイヤレススピーカー ▶P.14  
●ブルー(L) ●グレー(H)



**AX-FX10**  
ワイヤレススピーカー ▶P.14  
●ブラック(K)



**AX-WSP100**  
ワイヤレススピーカー ▶P.14  
●ブラック(K)



**TY-ASC60**  
ポータブルサウンドシステム ▶P.14  
●ブラック(K)

在庫限り



**TY-WSD11**  
ワイヤレス  
スピーカーシステム ▶P.14  
○ホワイト(W)

ワイヤレススピーカー



Bluetooth®送受信機能搭載 多様な音源をハイレゾに



TY-AK21

●ブラック(K) ●シルバー(S)


SD/USB/CDラジオ  
カセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:350(幅)×126(高さ)×218(奥行)mm(突起物含まず) / 350(幅)×130.5(高さ)×218(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約3.0kg  
●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、AMループアンテナ、受信周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット



●アップコンバート機能搭載

CD/MP3などの圧縮音源やラジオやカセットの音源もハイレゾ相当に変換。鮮明でナチュラルな音質でよみがえる。



●Bluetooth®機能搭載だから、ワイヤレスで迫力ある音楽が楽しめる

※ハイレゾ音質のBluetooth®送信はできません。

ワイヤレスイヤホン・スピーカーで聴く Bluetooth®送受信 スマートフォンの音源を聴く



●ハイレゾ再生に対応する40Wのスピーカーシステム搭載

●レジューム機能で前回の続きを再生できる

●USB⇄SDカードへの録音が可能

●ラジオのタイマー録音予約(10件)

●便利な再生機能が満載(SD/USB/CD)

■矢印の方向に録音できます



高出力ネオジウムスピーカーとBluetooth®受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジオカセ



TY-ANK1

●ブラック(K)

CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:228(幅)×110(高さ)×206(奥行)mm(突起物含まず) / 228(幅)×114(高さ)×211(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.5kg(乾電池含まず) / 約1.8kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード

- 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載\*
- Bluetooth®機能搭載
- カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ
- レジューム機能搭載



大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音



TY-CDX92

●シルバー(S)

SD/USB/CDラジオカセットレコーダー

■矢印の方向に録音できます



オープン価格 ●外形寸法:316(幅)×128(高さ)×215(奥行)mm(突起物含まず) / 316(幅)×130(高さ)×224.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約2.2kg(乾電池含まず) / 約2.6kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)



|           | SD/USB部※1        |            |                 |            | CDプレーヤー部※1 |                 |            | ラジオ部                                                    |                 |       | カセットテープレコーダー部※2 |                  | Bluetooth®部 |       |                |     |
|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|-------|----------------|-----|
| 形名<br>TY- | 録音<br>フォーマット     | リピート<br>再生 | プログラム<br>再生(最大) | ランダム<br>再生 | リピート<br>再生 | プログラム<br>再生(最大) | ランダム<br>再生 | 受信周波数                                                   | プリセット<br>選局     | サーチ選局 | タイマー<br>録音機能    | CD<br>シンクロ<br>録音 | テープ<br>セレクト | 送信/受信 | バージョン<br>(Ver) |     |
| AK21      | MP3<br>(192kbps) | 1曲/全曲      | 32曲             | ●          | 1曲/全曲      | 32曲             | ●          | FM:<br>76.0～<br>108.0MHz<br><br>AM:<br>531～<br>1,710kHz | 地域設定<br>FM3+AM3 | ●     | 10件             | ●                | ●           | 送信/受信 | 5.3            |     |
| ANK1      | —                | —          | —               | —          | —          | —               | —          |                                                         | FM10+AM10       | ●     | —               | ●                | —           | —     | 受信             | 5.0 |
| CDX92     | MP3<br>(192kbps) | 1曲/全曲      | 20曲             | ●          | 1曲/全曲      | 20曲             | ●          |                                                         | FM10+AM5        | ●     | 1件              | ●                | ●           | —     | 受信             | 5.3 |
| CDW991    | —                | —          | —               | —          | 1曲/全曲      | 20曲             | ●          |                                                         | FM10+AM5        | ●     | —               | ●                | ●           | —     | —              | —   |
| CDH8      | —                | —          | —               | —          | 1曲/全曲      | 20曲             | ●          |                                                         | FM10+AM5        | ●     | —               | ●                | —           | —     | —              | —   |
| CDS8      | —                | —          | —               | —          | 1曲/全曲      | 20曲             | ●          |                                                         | FM10+AM5        | ●     | —               | ●                | —           | —     | —              | —   |
| CDM2      | —                | —          | —               | —          | —          | —               | —          |                                                         | FM10+AM10       | ●     | —               | ●                | —           | —     | —              | —   |
| XKR1      | —                | —          | —               | —          | —          | —               | —          |                                                         | —               | —     | —               | —                | —           | —     | —              | —   |

\*1 再生フォーマット及びメディアの規格についてはP8をご覧ください。 \*2 カセットテープレコーダー部の再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。 \*3 (社)電子情報技術産業協会の定める \*1 ノースタルジックモード(ON/OFF) \*2 最長120分(15分/30分/60分/90分/120分) \*3 主に低音を強調した音質(ON/OFF) \*4 FLAT/ROCK/JAZZ/CLASSIC \*5 高音/低音



カセットテープ同士も高速ダビングできる  
カラオケにも便利なダブルラジカセ



リモコン付き

## TY-CDW991

●シルバー(S)

CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:350(幅)×141(高さ)×203(奥行)mm(突起物含まず)／351(幅)×147(高さ)×229.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約2.6kg(乾電池含まず)／約3.0kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、リモコンホルダー、デュエット用ジャック

■矢印の方向に録音できます



※ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO<sub>2</sub>)は再生のみに対応しており、録音はできません。



●多彩なカラオケ機能(テンポコントロール/キーコントロール/ボイカルダウン/エコー)搭載\*

※各機能詳細は裏表紙、機能凡例をご参照ください。

●二人で歌えるデュエットプラグ付き(マイクは別売)

●テープが終わると自動で解除するフルオートストップ搭載



コンパクトで多機能&便利なりモコン付き



リモコン付き

## TY-CDH8

●シルバー(S)

CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:300(幅)×110(高さ)×210(奥行)mm(突起物含まず)／301(幅)×115(高さ)×215(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.8kg(乾電池含まず)／約2.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)

■矢印の方向に録音できます



●最大4Wの高出力スピーカー、気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード機能搭載

●お好み選局搭載

●繰り返し再生できる「A-Bリピート」など、語学学習にもおすすめ

●より見やすく・操作しやすい、奥行を取らないコンパクトなデザイン

●便利なりモコン付き

コンパクトで  
多機能な  
CDラジカセ



●最大4Wの高出力スピーカー、気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード機能搭載

## TY-CDS8

○ホワイト(W)  
●ピンク(P) ●グレー(H)

CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:300(幅)×110(高さ)×210(奥行)mm(突起物含まず)／301(幅)×115(高さ)×215(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.8kg(乾電池含まず)／約2.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード

■矢印の方向に録音  
できます



ミニサイズでしっかり聴ける  
スリープタイマー付き



- 場所をとらないミニサイズ
- カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ
- スリープタイマー付き
- 前回の続きから再生できるレジューム機能搭載


## TY-CDM2

○ホワイト(W)

CDラジオ  
カセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:228(幅)×110(高さ)×205(奥行)mm(突起物含まず)／228(幅)×114(高さ)×210(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.5kg(乾電池含まず)／約1.9kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード

■矢印の方向に録音できます



使いやすくてみんなに  
やさしいラジカセ



- 大きく回しやすい音量つまみ
- すべて日本語表示の操作パネル
- モノラルで聴きやすい10センチの大口径スピーカー搭載

## TY-XKR1

●グレー(H)

ラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:265(幅)×123(高さ)×100(奥行)mm(突起物含まず)／267(幅)×133.5(高さ)×114(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.3kg(乾電池含まず)／約1.85kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード

■矢印の方向に録音  
できます



| Bluetooth®部 |               | 共通部              |                         |                          |                                 |             |                                                    |                               |        |       |        | 機能     |         |        |          |       |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|----------|-------|
| プロファイル      | 見通し通信距離(約)(m) | スピーカー(cm)        | マイク入力端子φ3.5mmモノラルミニジャック | イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック | 外部入力端子(LINE IN)φ3.5mmステレオミニジャック | 実用最大出力(W)※3 | 電源                                                 | 電池寿命(約)※3<br>(東芝アルカリ乾電池使用時)※4 |        |       |        |        | 消費電力(W) | 音質切替   | スリープタイマー | 内蔵マイク |
|             |               |                  |                         |                          |                                 |             |                                                    | SD再生時                         | USB再生時 | CD再生時 | ラジオ受信時 | テープ再生時 |         |        |          |       |
| A2DP、AVRCP  | 10            | φ6.4×2<br>φ2.0×2 | ●                       | ●<br>ハイレゾ対応              | ●                               | 20+20       | AC100V<br>50/60Hz                                  | —                             | —      | —     | —      | —      | 22      | 2モード※1 | ●※2      | —     |
| A2DP、AVRCP  | 10            | φ4.0×2           | —                       | ●                        | —                               | 1.2+1.2     | AC100V<br>50/60Hz<br>DC9V<br>単2形<br>乾電池×6本<br>(別売) | —                             | —      | 15時間  | 48時間   | 28時間   | 9       | —      | —        | —     |
| A2DP、AVRCP  | 10            | φ8.0×2           | ●                       | ●                        | ●                               | 3.0+3.0     |                                                    | 11時間                          | 10時間   | 9時間   | 12時間   | 9時間    | 22      | 2モード※3 | ●※2      | —     |
| —           | —             | φ8.0×2           | ●                       | ●                        | ●                               | 3.0+3.0     |                                                    | —                             | —      | 10時間  | 12時間   | 9時間    | 28      | 2モード※3 | ●※2      | —     |
| —           | —             | φ8.0×2           | ●                       | ●                        | ●                               | 2.0+2.0     |                                                    | —                             | —      | 9時間   | 19時間   | 12時間   | 16      | 4モード※4 | ●※2      | —     |
| —           | —             | φ8.0×2           | ●                       | ●                        | ●                               | 2.0+2.0     |                                                    | —                             | —      | 9時間   | 19時間   | 12時間   | 16      | 4モード※4 | ●※2      | —     |
| —           | —             | φ4.0×2           | —                       | ●                        | —                               | 1.0+1.0     |                                                    | —                             | —      | 15時間  | 48時間   | 28時間   | 9       | —      | ●(60分)   | —     |
| —           | —             | φ10×1            | —                       | ●                        | ●                               | 10          | AC100V<br>50/60Hz<br>DC6V<br>単1形乾電池×4本(別売)         | —                             | —      | —     | 90時間   | 56時間   | 10      | 2モード※5 | —        | ●     |

「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※4 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時



TY-ANX2

○ ホワイト(W) ● ブラック(K)


SD/USB/CDラジオ



オープン価格 ●外形寸法:310(幅)×151(高さ)×69(奥行)mm(突起物含まず)／310(幅)×153(高さ)×71.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.4kg(乾電池含まず)／約1.54kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)、受信周波数一覧表



リモコン付き



- 音質切替モード搭載  
FLAT、ROCK、JAZZ、CLASSICの4つの音質から選べます。
- さまざまな使用シーンで便利なBluetooth®送受信機能を搭載
- 多彩な語学学習機能
- 高磁力ネオジウムマグネットを採用した高性能フルレンジスピーカー搭載



ネオジウムスピーカー搭載機種  
TY-ANK1、TY-ANX2、TY-AN2、TY-ANC1

スピーカーの性能を大きく左右する磁石にフェライト磁石の10倍以上の磁力を持つネオジウム磁石を搭載し、高効率化と動特性の改善を実現しました。ネオジウム磁石は、フェライト磁石に比べてインパルス応答が優れているため、入力信号の再現性が高く、反応の早い、透明感のある音質を実現しました。また、ネオジウム磁石採用とともにスピーカー振動板、センターキャップ等の構造にも変更を加え、周波数特性も改善し、厚みのある音質に仕上げました。(当社従来スピーカーとの比較)

スマホユーザーのための高音質CDラジオ




TY-AN2

○ ホワイト(W) ● ブラック(K)

CDラジオ



オープン価格 ●外形寸法:272(幅)×147(高さ)×72(奥行)mm(突起物含まず)／272(幅)×148(高さ)×75(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.2kg(乾電池含まず)／約1.34kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



- 音質切替モード搭載。  
FLAT、ROCK、JAZZ、CLASSICの4つの音質から選べます。
- さまざまな使用シーンで便利なBluetooth®送受信機能を搭載
- 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー

コンパクトボディから  
臨場感あふれる  
迫力サウンドを実現



TY-ANC1

○ ホワイト(W) ● ブラック(K)

CDラジオ



オープン価格 ●外形寸法:230(幅)×92(高さ)×214(奥行)mm(突起物含まず)／230(幅)×93(高さ)×214(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.1kg(乾電池含まず)／約1.24kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



- 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載
- Bluetooth®受信機能搭載
- コンパクトなポータブルサイズ
- レジューム機能搭載
- スリープタイマー機能搭載

| ラジオ部                                                 |                  |           |              | Bluetooth®部 |                |                |                        |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| 信号<br>波数                                             | プリセット<br>選局      | サーチ<br>選局 | タイマー<br>録音機能 | 送信/受信       | バージョン<br>(Ver) | プロ<br>ファイル     | 見通し<br>通信距離<br>(約) (m) |
| FM:<br>76.0~<br>108MHz<br><br>AM:<br>531~<br>1700kHz | 地域設定/<br>FM5+AM5 | ●         | 10件          | 送信/受信       | 4.2            | A2DP、<br>AVRCP | 10                     |
|                                                      | FM10+AM5         | ●         | —            | 送信/受信       | 4.2            | A2DP、<br>AVRCP | 10                     |
|                                                      | FM10+AM5         | ●         | —            | 受信          | 5.3            | A2DP、<br>AVRCP | 10                     |
|                                                      | FM20<br>+AM10    | ●         | —            | 送信/受信④      | 4.2            | A2DP、<br>AVRCP | 10                     |
|                                                      | FM10+AM5         | ●         | —            | —           | —              | —              | —                      |
|                                                      | FM10+AM5         | ●         | —            | —           | —              | —              | —                      |
|                                                      | FM10+AM5         | ●         | —            | —           | —              | —              | —                      |
|                                                      | FM30<br>+AM30    | ●         | —            | 受信          | 5.0            | A2DP、<br>AVRCP | 10                     |

\*1 再生フォーマット及びメディアの規格についてはP8をご覧ください。 \*2 (社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合  
\*1 FLAT/ROCK/JAZZ/CLASSIC \*2 最長120分(15分/30分/60分/90分/120分) \*3 FLAT/ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC \*4 CD音声と自分の声を合わせてSDメモリーカードに録音することができる機能

防水仕様で  
お風呂でも  
使える





リモコン付き



## TY-CB100

○ ホワイト(W)  
SD/CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:145(幅)×150(高さ)×63(奥行)mm(突起物含まず)／145(幅)×150.5(高さ)×68.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約600g(乾電池含まず)／約700g(乾電池含む) ●付属品:クリップ付きリモコン、ACアダプター



語学学習におすすめ

- JIS IPX5等級相当の防水仕様<sup>※1</sup>
- 「話す」も上達する録音機能<sup>※2</sup>
- ハンドル付き&コンパクトサイズ
- Bluetooth<sup>®</sup>送受信機能搭載<sup>※3</sup>
- ハンズフリー通話

※1 JIS第二特性数字5等級とは、あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼさない。

※2 録音できる音源はCD/MP3ディスクや内蔵マイクからの音声です。ハンズフリー通話、ラジオは録音できません。

※3 ラジオ放送の送信はできません。

■矢印の方向に録音できます



奥行わずか6.3cmのスリムモデル




リモコン付き

## TY-C301

○ ホワイト(W)  
CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:280(幅)×149(高さ)×63(奥行)mm(突起物含まず)／280(幅)×150(高さ)×66(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.1kg(乾電池含まず)／約1.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池CR2025付き)



語学学習におすすめ

- 省スペースでシンプルなデザイン
- 語学学習に便利な機能が満載
- 聴きたい局をワンタッチで選べるお好み選局ボタン
- 最長120分まで設定できるスリープタイマー
- マイク音量調節付き(※マイクは別売)

スリム&コンパクトで  
高音質な  
縦型タイプ



- 縦型でスリム、シンプルなデザイン
- お好みの音質で聴ける5つの音質モードを搭載
- 語学学習にもぴったり

## TY-C261

○ ホワイト(W)  
● ブラック(K)

CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:272(幅)×146(高さ)×62(奥行)mm(突起物含まず)／272(幅)×148(高さ)×65(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.2kg(乾電池含まず)／約1.34kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



語学学習におすすめ

コンパクトで  
高音質な  
横型タイプ



- 横型でコンパクト、コロっとかわいいデザイン
- お好みの音質で聴ける5つの音質モードを搭載
- 語学学習にもぴったり

## TY-C161

○ ホワイト(W)  
● ブルー(L) ● ピンク(P)

CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:230(幅)×92(高さ)×213(奥行)mm(突起物含まず)／230(幅)×93(高さ)×213(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.1kg(乾電池含まず)／約1.24kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



語学学習におすすめ

便利なBluetooth<sup>®</sup>機能付き



- Bluetooth<sup>®</sup>受信機能搭載でかんたんワイヤレス再生
- CDのリPEAT、プログラム、ランダム再生が可能
- 外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめる。

## TY-CW10

● ブラック(K)

CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:240(幅)×128(高さ)×223(奥行)mm(突起物含まず)／240(幅)×128(高さ)×228(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.3kg(乾電池含まず)／約1.7kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



語学学習におすすめ

| 共通部           |                                         |                                          |                                                 |                                 |                                                      |                                                       |            |             | 機能                 |                 |            |                              |              |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------|
| スピーカー<br>(cm) | マイク<br>入力端子<br>φ3.5mm<br>モノラル<br>ミニジャック | イヤホン<br>出力端子<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 外部入力端子<br>(LINE IN)<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 実用最大<br>出力<br>(W) <sup>※2</sup> | 電源                                                   | 電池寿命(約) <sup>※2</sup><br>(東芝アルカリ乾電池使用時) <sup>※3</sup> |            | 消費電力<br>(W) | 音質切替               | スリープ<br>タイマー    | 再生<br>スピード | 内蔵マイク                        | ハンズ<br>フリー通話 |
|               |                                         |                                          |                                                 |                                 |                                                      | CD再生時                                                 | ラジオ<br>受信時 |             |                    |                 |            |                              |              |
| φ5.0×2        | —                                       | ●                                        | ●                                               | 2.2+2.2                         | AC100V<br>50/60Hz<br>CD9V<br>単3形乾電池×6本<br>(別売)       | 3時間                                                   | —          | 18          | 4モード <sup>*1</sup> | ● <sup>*2</sup> | 11段階       | ●                            | ●            |
| φ3.6×2        | —                                       | ●                                        | ●                                               | 2.2+2.2                         |                                                      | 3時間                                                   | 16時間       | 15          | 4モード <sup>*1</sup> | ● <sup>*2</sup> | —          | —                            | —            |
| φ5.0×2        | —                                       | ●                                        | ●                                               | 1.5+1.5                         |                                                      | 3時間                                                   | 14時間       | 10          | 5モード <sup>*3</sup> | ● <sup>*2</sup> | —          | —                            | —            |
| φ3.6×2        | —                                       | ●                                        | —                                               | 0.5+0.5                         | ACアダプターAC100V<br>50/60Hz DC4.5V<br>単3形乾電池×4本(別売)DC6V | 8時間                                                   | 30時間       | —           | —                  | —               | 11段階       | ●<br>(ミキシング可 <sup>*4</sup> ) | ●            |
| φ5.0×2        | ●                                       | ●                                        | ●                                               | 1.3+1.3                         | AC100V 50/60Hz DC9V<br>単3形乾電池×6本(別売)                 | 4時間                                                   | 16時間       | 11          | —                  | ● <sup>*2</sup> | —          | —                            | —            |
| φ5.0×2        | —                                       | ●                                        | ●                                               | 1.5+1.5                         |                                                      | 3時間                                                   | 14時間       | 10          | 5モード <sup>*3</sup> | ● <sup>*2</sup> | —          | —                            | —            |
| φ5.0×2        | —                                       | ●                                        | ●                                               | 1.5+1.5                         |                                                      | 3時間                                                   | 14時間       | 10          | 5モード <sup>*3</sup> | ● <sup>*2</sup> | —          | —                            | —            |
| φ6.5×2        | —                                       | ●                                        | ●                                               | 1.5+1.5                         | AC100V 50/60Hz DC9V<br>単2形乾電池×6本(別売)                 | 12時間                                                  | 40時間       | 18          | —                  | —               | —          | —                            | —            |

があります。 ※3 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 ※4 ラジオ放送の送信はできません。



ステレオスピーカーもBluetooth®送信機能もついたポータブルCDプレーヤー



TY-P50

○ ホワイト(W)

CDプレーヤー



オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×34(高さ)×155(奥行)mm(突起物含まず)／142(幅)×34.5(高さ)×155(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約250g(乾電池含まず)／約300g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル(Type-A-DCプラグ)、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試用・有線)

CD

ヘッドホン/イヤホン端子

レジューム機能

+10 スキップ

スピードコントロール

A-B リピート

ワンタッチサーチ

リモコン

語学学習におすすめ

●語学学習に役立つ便利な機能が充実

TY-P50、TY-P30、TY-P20、TY-P10共通機能

- レジューム機能 電源をオフにしても、前回止めたところから続きを再生できる
- +10 スキップ ボタンを押すたびに10秒ずつスキップできる
- スピードコントロール 音程を変えずに再生速度を11段階で調節できる

- A-B リピート CD再生中に聴き直したい箇所を繰り返し再生できる
- ワンタッチサーチ 再生中の“3秒戻る”、“10秒進む”がワンタッチでできる
- リモコン 操作しやすい縦型リモコン付きだから、通勤・通学などでも手元での操作が便利

●ステレオスピーカー搭載。CD再生時、本体だけでそのまますぐに聴くこともできます。

●Bluetooth®機能搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングにより音声をワイヤレスで楽しめます。

●Bluetooth®機器側からの操作も可能

●USB給電対応

付属のUSBケーブルでお手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB電源から給電して手軽に使えます。



●MP3再生にも対応

市販の語学学習教材に多いMP3データに対応

Bluetooth®搭載で、手軽さ広がる



- USB電源対応
- Bluetooth®機能搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能
- Bluetooth®機器側からの操作も可能
- 語学学習に役立つ便利な機能が充実
- MP3再生にも対応

TY-P30

○ ホワイト(W)

CDプレーヤー



オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×26.5(高さ)×155(奥行)mm(突起物含まず)／142(幅)×28.5(高さ)×155(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約200g(乾電池含まず)／約250g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル(Type-A-DCプラグ)、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試用・有線)

CD

ヘッドホン/イヤホン端子

レジューム機能

+10 スキップ

スピードコントロール

A-B リピート

ワンタッチサーチ

リモコン

語学学習におすすめ

ステレオスピーカー搭載モデル



- USB電源対応
- ステレオスピーカー搭載。CD再生時、本体だけでそのまますぐに聴くこともできます。
- 語学学習に役立つ便利な機能が充実
- MP3再生にも対応

TY-P20

○ ホワイト(W)

CDプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×34(高さ)×155(奥行)mm(突起物含まず)／142(幅)×34.5(高さ)×155(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約250g(乾電池含まず)／約300g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル(Type-A-DCプラグ)、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試用・有線)

CD

ヘッドホン/イヤホン端子

レジューム機能

+10 スキップ

スピードコントロール

A-B リピート

ワンタッチサーチ

リモコン

語学学習におすすめ

カンタン操作のベーシックモデル



- USB電源対応
- 高音質でフィットしやすいカナル型イヤホン付き
- 語学学習に役立つ便利な機能が充実
- MP3再生にも対応

TY-P10

○ ホワイト(W)

CDプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×26.5(高さ)×155(奥行)mm(突起物含まず)／142(幅)×28.5(高さ)×155(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約200g(乾電池含まず)／約250g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル(Type-A-DCプラグ)、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン

CD

ヘッドホン/イヤホン端子

レジューム機能

+10 スキップ

スピードコントロール

A-B リピート

ワンタッチサーチ

リモコン

語学学習におすすめ

| 形名<br>TY- | CDプレーヤー部※1 |             |        | Bluetooth®部 |            |            |               |                          |           | 共通部          |         |                                           |                           |         |
|-----------|------------|-------------|--------|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
|           | リピート再生     | プログラム再生(最大) | ランダム再生 | 送信/受信       | バージョン(Ver) | プロファイル     | 見通し通信距離(約)(m) | イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック | スピーカー(cm) | 実用最大出力(mW)※2 |         | 電源                                        | 電池寿命(約)※2(東芝アルカリ乾電池使用時)※3 |         |
|           |            |             |        |             |            |            |               |                          |           | イヤホン         | スピーカー   |                                           | イヤホン出力                    | スピーカー出力 |
| P50       | 1曲/全曲      | 20曲         | ●      | 送信          | 5.0        | A2DP、AVRCP | 10            | ●                        | φ3.6×2    | 14+14        | 200+200 | USB Type-A DC5V<br><br>単3形乾電池×2本(別売) DC3V | 8時間                       | 4時間     |
| P30       | 1曲/全曲      | 20曲         | ●      | 送信          | 5.0        | A2DP、AVRCP | 10            | ●                        | —         | 14+14        | —       |                                           | 8時間                       | —       |
| P20       | 1曲/全曲      | 20曲         | ●      | —           | —          | —          | —             | ●                        | φ3.6×2    | 14+14        | 200+200 |                                           | 8時間                       | 4時間     |
| P10       | 1曲/全曲      | 20曲         | ●      | —           | —          | —          | —             | ●                        | —         | 14+14        | —       |                                           | 8時間                       | —       |

※1 再生フォーマット及びメディアの規格についてはP8をご覧ください。 ※2 電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※3 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時



- バーチャルサラウンド機能搭載  
左右のチャンネルから聴こえる音の時間差や音量差などを音響処理し、音像の方向を仮想的に調整することによって、より広い音場や臨場感を提供
- Bluetooth®送信機能搭載
- 最大約16時間の長時間再生が可能
- 質量わずか230gで持ち運びに便利  
手のひらサイズでコンパクトなので、軽々とバッグに入れて持ち運べ、屋内外で気軽に音楽を楽しむことができる。
- AUX端子付き  
外部音声機器の音声端子（イヤホン・ヘッドホン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子（AUX）とを別売の接続コードで接続しての録音が可能
- イヤホン端子付き  
イヤホン端子付きで、有線イヤホンにも対応。お好みの聴き方で音楽を楽しめる。

Bluetooth®

オープン価格  
●外形寸法：94（幅）×121.5（高さ）×33（奥行）mm（突起物含まず）／94（幅）×121.5（高さ）×33（奥行）mm（突起物含む） ●本体質量：約200g（乾電池含まず）／約230g（乾電池含む） ●付属品：USBケーブル（Type-A—Type-C）



| 形名<br>AX- | Bluetooth®部 |                |             |                        | 共通部                                  |                                                 |                   |                                          |                                 |
|-----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|           | 送信/受信       | バージョン<br>(Ver) | プロファイル      | 見通し<br>通信距離<br>(約) (m) | イヤホン出力端子<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 外部入力端子<br>(LINE IN)<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 実用最大出力<br>(mW) ※1 | 電源                                       | 電池寿命(約) ※1<br>(東芝アルカリ乾電池使用時) ※3 |
|           |             |                |             |                        |                                      |                                                 |                   |                                          | テープ再生時                          |
| W10C      | 送信          | 5.0            | A2DP, AVRCP | 10                     | ●                                    | ●                                               | 2.5+2.5           | USB<br>DC5V ※2<br>単3形乾電池×2本<br>(別売) DC3V | 16時間                            |
| W10       | 送信          | 5.0            | A2DP, AVRCP | 10                     | ●                                    | ●                                               | 2.5+2.5           |                                          | 16時間                            |

※1 電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※2 故障の原因になりますので、必ず付属のUSBケーブルをお使いください。 ※3 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 ※カセットテープレコーダーの再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。

再生フォーマット規格

| 記録メディア・再生フォーマット   |          | 形名<br>TY- | AK21 | CDX92 | ANX2 | CDW991<br>C301 | CB100 | P50, P30<br>P20, P10 | ANK1、<br>C261、C161、<br>CW10、CDH8、<br>CDS8、CDM2、<br>AN2、ANC1 | ASC60 |
|-------------------|----------|-----------|------|-------|------|----------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| SD/<br>SDHC ※1 ※2 | MP3      |           | ●    | ●     | ●    | —              | ●     | —                    | —                                                           | —     |
|                   | WMA      |           | —    | —     | ●    | —              | —     | —                    | —                                                           | —     |
|                   | FLAC/WAV |           | ●    | —     | —    | —              | —     | —                    | —                                                           | —     |
| USB ※3 ※4         | MP3      |           | ●    | ●     | ●    | —              | —     | —                    | —                                                           | ●     |
|                   | WMA      |           | —    | —     | ●    | —              | —     | —                    | —                                                           | —     |
|                   | FLAC/WAV |           | ●    | —     | —    | —              | —     | —                    | —                                                           | —     |
| CD、<br>CD-R/RW ※5 | MP3      |           | ●    | ●     | ●    | ●              | ●     | ●                    | —                                                           | —     |
|                   | WMA      |           | —    | —     | ●    | —              | —     | —                    | —                                                           | —     |
|                   | CD-DA    |           | ●    | ●     | ●    | ●              | ●     | ●                    | ●                                                           | —     |

※著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。  
※1 再生及び録音においてSD（micro SD）カードは32MBから2GBまで、SDHC（micro SDHC）カードは4GBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。  
※2 SD規格に準拠したSD（micro SD）カードおよびSDHC（micro SDHC）カードに対応していますが、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
※3 USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。  
※4 USB1.1および2.0に対応していますが、すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。USBポートのDC出力は5V 500mAです。（TY-ASC60は5V 200mA×2となります）  
※5 特定の語学CD（本の付録など）は再生できない場合があります。

大音量&高音質ステレオホームラジオ



TY-SR66 | ●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(ボタンなどの突起物含まず) / 229(幅)×121.5(高さ)×72(奥行)mm(ボタンなどの突起物含む) ●本体質量:約605g(乾電池含まず) / 約805g(乾電池含む) ●付属品:ACアダプター、肩ベルト



- 大音量&高音質ステレオスピーカー搭載
- 電池長持ち最大約160時間 (AM受信 / 内蔵スピーカー使用時)
- おやすみタイマー (90分)
- 外部入力端子付き
- お好み選局ボタン (AM/FM各6局) でラジオ選局も簡単
- 便利なLEDライト搭載
- 見やすいバックライト付き大型液晶表示

大音量&高音質、ステレオホームラジオ



TY-AR66 | ○ホワイト(W)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(ボタンなどの突起物含まず) / 229(幅)×121.5(高さ)×72(奥行)mm(ボタンなどの突起物含む) ●本体質量:約605g(乾電池含まず) / 約805g(乾電池含む) ●付属品:ACアダプター、肩ベルト



- 大音量&高音質ステレオスピーカー搭載
- 電池長持ち最大約120時間 (AM受信 / 内蔵スピーカー使用時)
- おやすみタイマー (90分)
- 外部入力端子付き
- 使いやすいダイヤル式選局&同調ランプ
- 便利なLEDライト搭載
- 蓄光窓で暗がりでも見やすい

電池長持ち、ラジオNIKKEI(短波放送)も聴ける



TY-SHR4 | ●ガンメタリック(KM)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) / 224(幅)×132(高さ)×73.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約635g(乾電池含まず) / 約1.0kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル



- 便利なLEDライト搭載
- 見やすいデカ文字液晶表示
- 電池長持ち最大約300時間 (AM受信 / 内蔵スピーカー使用時)
- お好み選局ボタンで簡単選局
- ハッキリ聞こえる大口径スピーカー
- 短波放送(3.8-10.0MHz)が聴ける

電池長持ち、直径9cm 大音量スピーカー



TY-HR4 | ●シルバー(S)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) / 224(幅)×132(高さ)×73.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約635g(乾電池含まず) / 約1.0kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、肩ベルト



- 便利なLEDライト搭載
- 電池長持ち最大約450時間 (AM受信 / 内蔵スピーカー使用時)
- 電池も家庭用電源も使える2電源対応

|           | ラジオ部                                               |       |                 |       | 共通部           |                                  |                                             |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 形名<br>TY- | 受信周波数                                              | 選局方式  | プリセット選局         | サーチ選局 | スピーカー<br>(cm) | イヤホン出力端子<br>φ3.5mmステレオ<br>ミニジャック | 外部入力端子<br>(LINE IN)φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 実用最大出力<br>(mW)※1 |
| SR66      | FM:76.0~95.0MHz                                    | ボタン式  | FM6+AM6         | ●     | φ8.0×2        | ●                                | ●                                           | 2000×2           |
| AR66      | AM:522~1,620kHz                                    | ダイヤル式 | —               | —     | φ8.0×2        | ●                                | ●                                           | 2000×2           |
| SHR4      | FM:76.0~108.0MHz<br>AM:531~1,710kHz SW:3.8~10.0MHz | ボタン式  | FM4+AM4<br>+SW4 | ●     | φ9.0×1        | ●モノラル                            | —                                           | 700              |
| HR4       | FM:76.0~108.0MHz<br>AM:522~1,620kHz                | ダイヤル式 | —               | —     | φ9.0×1        | ●モノラル                            | —                                           | 700              |
| KR10      |                                                    | ダイヤル式 | —               | —     | φ5.7×1        | ●モノラル                            | —                                           | 180              |
| KR20      |                                                    | ダイヤル式 | —               | —     | φ5.7×1        | ●モノラル                            | —                                           | 180              |
| BR30F     | FM:76.0~108.0MHz<br>AM:540~1,600kHz                | ダイヤル式 | —               | —     | φ7.7×1        | ●モノラル                            | —                                           | 250              |
| JKR6      | FM:76.0~95.0MHz<br>AM:531~1,710kHz                 | ボタン式  | FM3+AM3         | ●     | φ3.6×1        | ●モノラル                            | —                                           | 80               |

※1 電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※2 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時



## くるくる回せる アンテナで 電波をキャッチ

AUREX



LEDライト  
点灯イメージ

- 電波をキャッチしやすいクルクル回せるアンテナ
- 暗がりや防災にも役立つLEDライト搭載
- 暗がりでも見やすい「蓄光選局窓」
- 東芝アルカリ乾電池「IMPULSE」付き

## TY-KR10 | ●ブラック(K)

LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:70(幅)×120(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず)／70(幅)×120(高さ)×30(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約118g(乾電池含まず)／約165g(乾電池含む) ●付属品:イヤホン(モノラル)、単3形IMPULSE乾電池(2本)、ハンドストラップ(取付済)



## くるくる回せる アンテナで 電波をキャッチ

AUREX



LEDライト  
点灯イメージ

- 電波をキャッチしやすいクルクル回せるアンテナ
- 暗がりや防災にも役立つLEDライト搭載
- 暗がりでも見やすい「蓄光選局窓」
- 東芝アルカリ乾電池「IMPULSE」付き

## TY-KR20 | ●ブラック(K)

LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:120(幅)×68(高さ)×33(奥行)mm(突起物含まず)／121(幅)×70(高さ)×33(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約122g(乾電池含まず)／約169g(乾電池含む) ●付属品:イヤホン(モノラル)、単3形IMPULSE乾電池(2本)、ハンドストラップ(取付済)



## 防水機能付きだから、 バスタイムでも活躍



- 防水機能JIS IPX4等級相当※で水はねも安心  
※いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響がない。  
※水中に入れないでください。  
※風呂・シャワー室などで使用する場合はACアダプターは使用しないでください。
- 便利な時計&タイマー機能付き

## TY-BR30F | ○ホワイト(W)

防水クロックラジオ

オープン価格 ●外形寸法:192(幅)×130(高さ)×55(奥行)mm(突起物含まず)／192(幅)×132(高さ)×55(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約560g(乾電池含まず)／約760g(乾電池含む) ●付属品:ACアダプター



## 長期保存に対応する、手回し充電ラジオ



## TY-JKR6

| ○ホワイト(W)  
手回し充電ラジオ

オープン価格 ●外形寸法:135(幅)×60(高さ)×46(奥行)mm(突起物含まず)／136(幅)×61(高さ)×46.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約247g(乾電池含まず)／約269g(乾電池含む) ●付属品:ハンドストラップ、ポーチ

手回し充電  
1分間の充電で  
ラジオ約15分  
LEDライト約15分  
使用できます。



- 乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える手回し充電  
乾電池がなくても本体の充電ハンドルを回すことで内蔵のコンデンサーに充電し、ラジオやライトが使用出来ます。コンデンサーは長期保存しても劣化しにくく、定期的な充電が必要ありません。

- 選べる2WAY高輝度LEDライト  
懐中電灯として使えるスポットモードと、周囲を照らすランタンとして使えるソフトモードが選べます。



▲スポットモード



ソフトモード▶

- 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示
- ワンタッチお好み選局(FM/AM各3局)
- 乾電池からも充電が可能 スマートフォンへの充電機能  
USBケーブル※1でスマートフォンに接続して、手回しや乾電池で充電が可能です。※2  
※1:USBケーブルは付属しません。 ※2:一部の携帯電話やスマートフォンでは適合しない場合があります。

- IP54等級相当の安心の防塵・防水※3仕様  
※3:JIS IP54等級相当／防水:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない。  
防塵:電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量の粉埃の侵入がない。  
※水中に入れないでください。

- サイレン機能  
災害時や非常時などに、自身の居場所を知らせる。

- 暗いところでも見やすい蓄光ボタン

| 共通部                                               |                               |       |       |               |         | 機能           |              |      |              |                     |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|---------------------|--|
| 電源                                                | 電池寿命(約)※1<br>(東芝アルカリ乾電池使用時)※2 |       |       |               | 消費電力(W) | デジタル表示<br>時計 | 目覚まし<br>タイマー | スヌーズ | スリープ<br>タイマー | キッチン・<br>バス<br>タイマー |  |
|                                                   | FM受信                          | AM受信  | SW受信  | ライト<br>点灯時間   |         |              |              |      |              |                     |  |
| ACアダプター AC100V 50/60Hz DC4.5V<br>単2形乾電池×3本 DC4.5V | 140時間                         | 160時間 | —     | 200時間         | —       | —            | —            | —    | ●(90分)       | —                   |  |
|                                                   | 120時間                         | 120時間 | —     | 200時間         | —       | —            | —            | —    | ●(90分)       | —                   |  |
| AC100V 50/60Hz DC4.5V<br>単1形乾電池×3本                | 280時間                         | 300時間 | 280時間 | 1000時間        | 3.5     | —            | —            | —    | —            | —                   |  |
|                                                   | 400時間                         | 450時間 | —     | 1000時間        | 3.5     | —            | —            | —    | —            | —                   |  |
| 単3形乾電池×2本 DC3V                                    | 75時間                          | 75時間  | —     | 130時間         | —       | —            | —            | —    | —            | —                   |  |
| 単3形乾電池×2本 DC3V                                    | 75時間                          | 75時間  | —     | 150時間         | —       | —            | —            | —    | —            | —                   |  |
| ACアダプター AC100V 50/60Hz DC5V<br>単2形乾電池×3本 DC4.5V   | 35時間                          | 40時間  | —     | —             | —       | ●            | ●            | ●    | ●*           | ●                   |  |
| DC2.7V(内蔵コンデンサー充電)<br>単4形乾電池×2本 DC3V              | 30時間                          | 30時間  | —     | 13時間<br>～38時間 | —       | —            | —            | —    | —            | —                   |  |

\*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)

## 漢字対応パネル搭載 2WAY電源ポケットラジオ


AUREX

### TY-SCR70

●シルバー(S)

LEDライト付きポケットラジオ

**オープン価格** ●外形寸法:56(幅)×99(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず)／56.6(幅)×100.2(高さ)×13.8(奥行)mm(突起物含む)  
●本体質量:約59g(乾電池含まず)／約83g(乾電池含む) ●付属品:ステレオイヤホン、イヤークリップ(S・M・L)×1ペア、東芝単4形ニッケル水素電池2本、USBケーブル(Type-AーType-C) ※イヤークリップのMサイズはイヤホンに装着されています。



LEDライト点灯イメージ



漢字対応大型液晶

※液晶はイメージです。

#### ●便利なLEDライト付き

夜間や暗がりの中で手元や足元を照らすことができる便利なLEDライト付き懐中電灯の代わりに非常時でも日常でも活躍  
※LEDライトは電源を切った状態で動作します。ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません。

#### ●見やすい漢字対応大型液晶パネル

#### ●スリープタイマー付き

## USB充電でも乾電池でも どちらでも使える2WAYポケットラジオ

### TY-SCR5


●ブラック(K)

LEDライト付きポケットラジオ

**オープン価格** ●外形寸法:55(幅)×91(高さ)×14(奥行)mm(突起物含まず)／55.7(幅)×91.6(高さ)×15.5(奥行)mm(突起物含む)  
●本体質量:約51g(乾電池含まず)／約75g(ニッケル水素電池含む)  
●付属品:ステレオイヤホン、イヤークリップ(S・M・L)×1ペア、東芝単4形ニッケル水素電池2本、USBケーブル(Type-AーType-C) ※イヤークリップのMサイズはイヤホンに装着されています。



LEDライト点灯イメージ



大きく見やすい液晶

#### ●本体上部に防災にも役立つLEDライト搭載

※LEDライトは電源を切った状態で動作します。ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません。

#### ●高感度名刺サイズラジオ

#### ●シンセチューナーだからオートスキャンとプリセットで簡単選局

#### ●好みの音量に簡単調整電子ボリューム採用

#### ●見やすいデカ文字表示液晶パネル

#### ●FM/AM各10局を記憶選局(プリセット)

#### ●時計機能・アラーム機能搭載

#### ●充電池を充電する時期や電池の交換時期を知らせる電池残量表示

### ●USB充電でも、乾電池でも、どちらでも使える2WAY電源

TY-SCR70、TY-SCR5共通機能

パソコンやモバイルバッテリーからも充電可能なUSB Type-Cケーブルが付属。

同梱の東芝製IMPULSEニッケル水素電池を使用した場合、最大約30時間<sup>※1※2</sup>動作します。


乾電池の使用も可能。外出時の不意な電池切れにも安心してお使いいただけます。

※故障の原因となりますので、乾電池を入れての充電はしないでください。

※充電池(ニッケル水素電池)と乾電池は絶対に混在して使用しないでください。

※1 (社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。

※2 電池持続時間の目安は、東芝アルカリ電池IMPULSE LR03Hを使用した場合です。



|           | ラジオ部                                |       |                  |       | 共通部        |                                  |                              |                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------|-------|------------------|-------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 形名<br>TY- | 受信周波数                               | 選局方式  | プリセット選局          | サーチ選局 | スピーカー (cm) | イヤホン出力端子<br>φ3.5mmステレオ<br>ミニジャック | 実用最大出力<br>(mW) <sup>※1</sup> | 電源                                                                               |
| SCR70     | FM:76.0~108.0MHz<br>AM:522~1,710kHz | ボタン式  | 地域設定/<br>FM8+AM4 | ●     | φ3.0×1     | ●                                | 80                           | 単4形充電式ニッケル水素電池×2本または<br>単4形乾電池×2本 DC3V                                           |
| SCR5      |                                     | ボタン式  | FM10+AM10        | ●     | φ2.7×1     | ●                                | 80                           |                                                                                  |
| SPR8      |                                     | ボタン式  | 地域設定/<br>FM4+AM4 | ●     | φ3.0×1     | ●                                | 80                           | 本体 単4形充電式ニッケル水素電池×2本<br>または 単4形乾電池×2本 DC3V<br>充電台 ACアダプター AC100V<br>50/60Hz DC6V |
| SPR6      |                                     | ボタン式  | 地域設定/<br>FM4+AM4 | ●     | φ3.0×1     | ●                                | 80                           |                                                                                  |
| SPR4      |                                     | ボタン式  | FM10+AM10        | ●     | φ2.8×1     | ●                                | 80                           |                                                                                  |
| APR5      | FM:76.0~108.0MHz<br>AM:522~1,620kHz | ダイヤル式 | —                | —     | φ3.6×1     | ●モノラル                            | 120                          | 単4形乾電池×2本 DC3V                                                                   |

※1 (社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※2 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時

外出先ではポケットに  
室内ではスピーカーで



※液晶はイメージです。

# TY-SPR8

●ガンメタリック(KM)  
LEDライト付きポケットラジオ

オープン価格 ●外形寸法: (本体) 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm (突起物含まず) / 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm (突起物含む) <充電台> 110(幅)×50(高さ)×60(奥行)mm (突起物含まず) / 110(幅)×52(高さ)×60(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約64g (乾電池含まず) / 約90g (乾電池含む) <充電台> 約135g ●付属品: 音量調節リモコン付きステレオイヤホン、イヤピース(S・M・L)、FMアンテナケーブル、東芝単4形充電池ニッケル水素電池2本、ACアダプター



LEDライト点灯イメージ

- 本体背面にLEDライトを搭載  
※LEDライトは電源を切った状態で動作します。ラジオを聴きながらLEDライトを動作させることはできません。
- 4cm×2ステレオスピーカー付き  
充電台  
スピーカー: 4cm×2 最大出力: 400mW+400mW\*電源 DC6V  
\*(社)電子情報技術産業協会(JEITA規格)による測定値です。
- 大画面で見やすい日本語表示
- 金属素材使用のメタルハウジング  
イヤホン付き
- 地域設定/お好み選局ボタン(FM/AM各4局)でラジオ選局も簡単



便利なLEDライト付き



LEDライト点灯イメージ

# TY-SPR4

○ホワイト(W)  
LEDライト付きポケットラジオ

オープン価格 ●外形寸法: 55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm (突起物含まず) / 55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約50g (乾電池含まず) / 約70g (乾電池含む) ●付属品: ステレオイヤホン ※乾電池別売



薄さ13mmのLEDライト付き  
ポケットラジオ



LEDライト点灯イメージ

# TY-SPR6

●サテンゴールド(N)  
LEDライト付きポケットラジオ

オープン価格 ●外形寸法: 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm (突起物含まず) / 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約62g (乾電池含まず) / 約80g (乾電池含む) ●付属品: 音量調節リモコン付きステレオイヤホン、イヤピース(S・L) ※乾電池別売



手軽な情報源をいつでもバッグや  
ポケットに



LEDライト点灯イメージ

# TY-APR5

●ブラック(K)  
LEDライト付きポケットラジオ

オープン価格 ●外形寸法: 58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm (突起物含まず) / 58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約63g (乾電池含まず) / 約85g (乾電池含む) ●付属品: ステレオイヤホン ※乾電池別売



| 共通部                         |      |            |      |             |                                   |      |            |      |             | 機能           |              |              |      |
|-----------------------------|------|------------|------|-------------|-----------------------------------|------|------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 電池寿命(約)*1<br>東芝アルカリ乾電池使用時*2 |      |            |      |             | 充電台での持続時間(約)*1<br>東芝ニッケル水素電池使用時*3 |      |            |      |             | デジタル<br>表示時計 | 目覚まし<br>タイマー | スリープ<br>タイマー | アラーム |
| イヤホン使用時                     |      | 内蔵スピーカー使用時 |      | ライト<br>点灯時間 | イヤホン使用時                           |      | 内蔵スピーカー使用時 |      | ライト<br>点灯時間 |              |              |              |      |
| FM受信                        | AM受信 | FM受信       | AM受信 |             | FM受信                              | AM受信 | FM受信       | AM受信 |             |              |              |              |      |
| 43時間                        | 45時間 | 35時間       | 43時間 | 35時間        | 30時間                              | 33時間 | 25時間       | 32時間 | 25時間        | ●(自動補正)      | ●            | ●*           | ●    |
| 43時間                        | 47時間 | 39時間       | 42時間 | 40時間        | 32時間                              | 38時間 | 29時間       | 30時間 | 30時間        | ●            | ●            | —            | —    |
| 32時間                        | 40時間 | 30時間       | 35時間 | 40時間        | 25時間                              | 27時間 | 20時間       | 25時間 | 29時間        | ●(自動補正)      | ●            | ●*           | ●    |
| 40時間                        | 50時間 | 30時間       | 40時間 | 40時間        | —                                 | —    | —          | —    | —           | ●(自動補正)      | ●            | ●*           | ●    |
| 50時間                        | 60時間 | 35時間       | 45時間 | 40時間        | —                                 | —    | —          | —    | —           | ●            | ●            | —            | —    |
| 45時間                        | 50時間 | 40時間       | 45時間 | 120時間       | —                                 | —    | —          | —    | —           | —            | —            | —            | —    |

※3 新品未使用の東芝ニッケル水素電池、満充電での使用時 \*最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)

CD/CDプレーヤー

ラジオ

ポータブルCDプレーヤー  
カセットプレーヤー

ホームラジオ  
手回し充電ラジオ

ポケットラジオ

ワイヤレススピーカー



5W+5Wの高磁カステロスピーカーと、  
Bluetooth®送受信機能搭載の  
カセット付きワイヤレススピーカー



## AX-T10 Bluetooth®

ワイヤレススピーカー／カセットプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:231(幅)×98(高さ)×70(奥行)mm(突起物含まず)/231(幅)×100(高さ)×70(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約660g ●付属品:USBケーブル(Type-AーType-C)



テープ

6Wの高磁カモノラルスピーカーとBluetooth®送受信機能搭載の  
カセット付きワイヤレススピーカー

## AX-R10C

ワイヤレススピーカー／カセットプレーヤー



## AX-R10

ワイヤレススピーカー／カセットプレーヤー

コンパクトでお部屋にすっきり置けるデザイン



### ▲LEDライティング

本体周囲で光るLEDライトの切り替え(7色点灯/1色点灯/Off)ができます。音と光でシーンを盛り上げます。

### ●高磁カスピーカーとパッシブラジエーター\*搭載

スピーカーに高磁カマグネットを搭載。インパルス応答が優れているため、入力信号の再現性が高く、反応の早い原音に近い透明感のある音を再現。また、スピーカー筐体内の空気振動を利用して振動板を動作させ、低音域を増強することにより、厚みのある重低音を実現。コンパクトながら重厚な低音が響く

\*パッシブラジエーターとはスピーカーユニットから電磁気回路を取り除いたもので、スピーカー筐体内の空気電動を利用して動作させるスピーカーユニット

### ●Bluetooth®送受信機能搭載

Bluetooth®標準規格Ver.5.0。プロファイルはA2DP/AVRCP/HFP/HSPに対応し、送受信が可能。本機で再生した音声をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth®対応機器への送信、スマートフォンやポータブルプレーヤーなどのBluetooth®対応機器の音声を本機で受信して聴くことができます。

### ●内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)搭載

大容量の2000mAhリチウムイオン電池を内蔵、Bluetooth®音声再生で約6時間(音量50%時)、カセットテープ再生で約4.5時間の長時間再生を可能にしました。

### ●内蔵マイクでカセットテープに録音もできる



オープン価格 ●外形寸法:145(幅)×99.5(高さ)×107(奥行)mm(突起物含まず)/145(幅)×99.5(高さ)×107(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約600g ●付属品:USBケーブル(Type-AーType-C)



テープ

|           | Bluetooth®部 |                |                                |                        | 共通部              |                                                 |                 |                                |                               |                               |            | 機能    |                  |
|-----------|-------------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------------|
| 形名<br>AX- | 送信/受信       | バージョン<br>(Ver) | プロ<br>ファイル                     | 見通し<br>通信距離<br>(約) (m) | スピーカ-<br>(cm)    | 外部入力端子<br>(LINE IN)<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 実用最大<br>出力(W)※1 | 電源(内蔵<br>リチウム<br>電池<br>(mAh)※2 | 連続再生時間(約)※1                   |                               |            | 内蔵マイク | 防塵・<br>防水規格      |
|           |             |                |                                |                        |                  |                                                 |                 |                                | Bluetooth®<br>接続再生時/<br>JEITA | Bluetooth®<br>接続再生時/<br>50%音量 | テーブ<br>再生時 |       |                  |
| T10       | 送信/受信       | 5.0            | A2DP、<br>AVRCP、<br>HFP、<br>HSP | 10                     | φ4.0×2           | —                                               | 5.0+5.0         | 2000                           | 7.5時間                         | 6時間                           | 4.5時間      | ●     | —                |
| R10C      | 送信/受信       | 5.0            |                                | 10                     | φ5.0×1           | —                                               | 6.0             | 2000                           | 6.5時間                         | 5.5時間                         | 4.5時間      | ●     | —                |
| R10       | 送信/受信       | 5.0            |                                | 10                     | φ5.0×1           | —                                               | 6.0             | 2000                           | 6.5時間                         | 5.5時間                         | 4.5時間      | ●     | —                |
| FL10      | 受信          | 5.1            |                                | 10                     | フルレンジ<br>スピーカ-×2 | —                                               | 4.5+4.5         | 2000                           | —                             | 6時間                           | —          | ●     | JIS IPX5等級<br>相当 |
| FX10      | 受信          | 5.0            |                                | 10                     | φ4.5×2           | ●                                               | 5.0+5.0         | 5000                           | —                             | 20時間                          | —          | ●     | JIS IP67等級<br>相当 |
| WSP100    | 受信          | 5.0            |                                | 10                     | φ4.5×1           | —                                               | 5.0             | 1200                           | —                             | 11時間                          | —          | ●     | JIS IP67等級<br>相当 |

\*1 電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 \*2 故障の原因になりますので、必ず付属のUSBケーブルをお使いください。 \*カセットテープレコーダーの再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。

音楽が壁から飛び出す  
新体験伝振動ワイヤレススピーカー

AUREX



AX-FL10 ●ブルー(L)  
●グレー(H)  
ワイヤレススピーカー

オープン価格 ●外形寸法:230(幅)×60(高さ)×19(奥行)mm(突起物含まず)/230(幅)×60(高さ)×19(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約250g ●付属品:充電台、USBケーブル(Type-A-micro-B)、貼付専用シート、防水シール

※1 あらゆる方向からのノズルによる噴流水でも機器が影響を受けないもの  
※2 本体のみ、充電台非対応

Bluetooth

- 反響音が少なく、バスルームでも楽しめる伝振動スピーカー採用
- 防水構造(IPX5<sup>※1※2</sup>)でバスルームやキッチンでも使用可能
- 背面のマグネットで、浴室や冷蔵庫などの磁性面に手軽に設置
- 専用の充電台に置くだけでワイヤレス充電ができるQi規格に対応

音声がくっきり聞こえる  
クリアボイス機能付きワイヤレススピーカー

AUREX



AX-FX10 ●ブラック(K)  
ワイヤレススピーカー

オープン価格 ●外形寸法:215(幅)×84(高さ)×64(奥行)mm(突起物含まず)/215(幅)×84(高さ)×64(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約620g ●付属品:USBケーブル(Type-A-Type-C)

※IP6X:粉塵が製品内部に入らないように保護されています。IPX7:水深1m未満の水中に最大30分間入れても影響を受けません。

Bluetooth

- フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載でパワフルなステレオサウンドを実現
- 人の声がくっきり聞き取りやすいクリアボイス機能搭載
- 防塵防水構造(IP67<sup>※</sup>)で、バスルームやビーチでも楽しめる。
- 最大使用時間約20時間<sup>※</sup>で、スマートフォンの音楽や動画を長時間楽しめる。  
※音量50%時、クリアボイスOFF

ミニサイズで  
BASSの効いた  
クリアなサウンド。  
防水仕様のBluetooth<sup>®</sup>スピーカー

AUREX



- タフな防塵防水構造(IP67<sup>※</sup>)  
※IP6X:粉塵が製品内部に入らないように保護されています。IPX7:水深1m未満の水中に最大30分間入れても影響を受けません。
- TWVS機能搭載 ※本機2台使用でステレオ再生が可能

Bluetooth

AX-WSP100 ●ブラック(K)  
ワイヤレススピーカー

オープン価格 ●外形寸法:101(幅)×84(高さ)×51(奥行)mm(突起物含まず)/101(幅)×84(高さ)×51(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約190g ●付属品:USBケーブル(Type-A-Type-C)

内蔵マイク  
防水・防塵  
IP67

バッテリー内蔵、  
多機能パーティー  
スピーカー



- 最大出力60W、迫力の重低音
- 充電式バッテリー内蔵で持ち運びもできる
- パーティーやイベントを盛り上げる機能が満載

Bluetooth

TY-ASC60 ●ブラック(K)  
ポータブルサウンドシステム

オープン価格 ●外形寸法:259(幅)×595(高さ)×272(奥行)mm(突起物含まず)/259(幅)×595(高さ)×272(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約7.0kg ●付属品:電源コード

FM USB FMのみ マイク端子 外部入力 音質切替

テレビの音が手元でハッキリ聴ける



- 充電台に受信機を載せるだけでカンタン充電
- 防水構造(IPX4<sup>※1※2</sup>)で、水はねを気にせず使用することができます。  
※1あらゆる方向からの水の飛まつによって有害な影響を及ぼさない。  
※2本体のみ、充電台非対応

TY-WSD11 ●ホワイト(W)  
ワイヤレススピーカーシステム

オープン価格 ●外形寸法:(受信機)180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含まず)/180(幅)×112(高さ)×80(奥行)mm(突起物含む) (送信機)115(幅)×70(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず)/116(幅)×71(高さ)×30(奥行)mm(突起物含む) (充電台)180(幅)×26.5(高さ)×81(奥行)mm(突起物含まず)/180(幅)×26(高さ)×81(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:(受信機)約670g (送信機)約105g(乾電池含まず)/約170g(乾電池含む) (充電台)約92g ●付属品:φ3.5mmステレオミニジャックコード、φ3.5mmオーディオ変換コード、ACアダプター(送信機用AC-WSD11、受信機用AC-WSD11)

ヘッドホン/イヤホン 外部入力 音質切替 防水 IPX4 在庫限り

|           | USB部 <sup>※1</sup> |            | ラジオ部                 |          |             |           | Bluetooth <sup>®</sup> 部 |                |                |                        | 共通部             |                               |                                             |                                     |                                                 |                                     |            | 機能                |                 |          |                    |
|-----------|--------------------|------------|----------------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|
| 形名<br>TY- | リピート<br>再生         | ランダム<br>再生 | 受信<br>周波数            | 選局<br>方式 | プリセット<br>選局 | サーチ<br>選局 | 送信/<br>受信                | バージョン<br>(Ver) | プロ<br>ファイル     | 見通し<br>通信距離<br>(約) (m) | スピーカ-<br>(cm)   | マイク端子<br>φ6.3mm<br>ジャック<br>×2 | 外部入力<br>端子<br>(LINE IN)<br>φ3.5mm<br>ミニジャック | 実用<br>最大<br>出力<br>(W) <sup>※2</sup> | 電源                                              | 連続再生時間 (約) <sup>※2</sup>            |            |                   | 消費<br>電力<br>(W) | 音質<br>切替 |                    |
|           |                    |            |                      |          |             |           |                          |                |                |                        |                 |                               |                                             |                                     |                                                 | Bluetooth <sup>®</sup><br>接続<br>再生時 | USB<br>再生時 | 外部入力<br>接続<br>再生時 |                 |          |                    |
| ASC60     | 1曲/<br>全曲          | ●          | FM:76.0~<br>108.0MHz | ボタン<br>式 | FM30        | ●         | 受信                       | 5.0            | A2DP、<br>AVRCP | 10                     | 16.5×2<br>5.0×2 | ●<br>音量<br>調節可                | ●                                           | 30+30                               | AC100V 50/60Hz<br>12V4Ah充電式鉛バッテリー<br>(充電時間約7時間) |                                     | 80%の音量で5時間 |                   |                 | 33       | 5モード <sup>※1</sup> |

|           | 送受信方式      |             | 受信機(本体A)(スピーカー部) |                     |                          |                                      |                                 |                                          |                                                 | 送信機(本体B)      |                     |                                                     |                                         |                                        | 機能     | その他                               |
|-----------|------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 形名<br>TY- | 変調方式       | 送受信<br>周波数帯 | スピーカー<br>(cm)    | 実用最大<br>出力<br>(W)※2 | 電源                       |                                      | 内蔵充電<br>電池での持<br>続時間<br>(約)※2   | イヤホン<br>出力端子<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 外部<br>入力端子<br>(LINE IN)<br>φ3.5mmステレオ<br>ミニジャック | スピーカー<br>(cm) | 実用最大<br>出力<br>(W)※2 | 電源                                                  | 電池寿命<br>(約)※2<br>(東芝アルカリ<br>乾電池<br>使用時) | 外部入力<br>端子<br>φ3.5mm<br>ステレオ<br>ミニジャック | 音質切替   | 防水規格                              |
|           |            |             |                  |                     | 受信機                      | 充電台                                  |                                 |                                          |                                                 |               |                     |                                                     |                                         |                                        |        |                                   |
| WSD11     | GFSK<br>方式 | 2.4<br>GHz帯 | 5.2×2            | 2×2                 | 内蔵<br>ニッケル<br>水素<br>充電電池 | ACアダプター<br>AC100V<br>50/60Hz<br>DC8V | 18時間<br>(内蔵:<br>ニッケル<br>水素充電電池) | ●<br>ステレオ<br>ヘッドホン                       | ●                                               | 4.0×1         | 0.5                 | ACアダプター<br>AC100V<br>50/60Hz DC6V<br>単4形乾電池×4本 DC6V | 11時間                                    | ●                                      | 3モード※2 | ●<br>JIS IPX4<br>等級・相当<br>(受信機のみ) |

※1 再生フォーマット及びメディアの規格についてはP8をご覧ください。 ※2 電子情報技術産業協会定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※1 FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK ※2 ノーマル/音声/音楽

CD/CDプレイヤー

ラジオ

ポータブルCDプレイヤー  
カセットプレーヤー

ホームラジオ  
手回し充電ラジオ

ポケットラジオ

ワイヤレススピーカー



●機能凡例

| 機能アイコン | タイトル         | 説明                                        |
|--------|--------------|-------------------------------------------|
|        | ハイレゾ対応       | 今までのCD音源では再現できなかった、微細な音まで感じ取れます。          |
|        | ネオジウムスピーカー   | 高磁力スピーカー。原音に近い透明感のある音質で楽しめます。             |
|        | Bluetooth®送信 | CD音源などをBluetooth®対応イヤホンなどにワイヤレス送信できます。    |
|        | Bluetooth®受信 | Bluetooth®に対応したPCやスマートフォンの音源をワイヤレス再生できます。 |
|        | ワイドFM        | AMラジオが入りにくいところでも、FM受信周波数帯でAM放送を聴くことができます。 |
|        | SDカード        | SDメモ리카ードへの録音、SDメモ리카ード内の音楽再生ができます。         |
|        | USB          | USBメモリーへの録音、USBメモリー内の音楽再生ができます。           |
|        | CD           | CD再生ができます。                                |
|        | FM/AM        | FM放送、AM放送を聴くことができます。                      |
|        | 短波放送         | 短波放送(3.8～10.0MHz)を聴くことができます。              |
|        | テープ          | カセットテープへの録音、カセットテープの再生ができます。              |
|        | ダブルカセットテープ   | カセットテープ挿入口が2ヶ所ある仕様。テープからテープへの高速ダビングが可能です。 |
|        | ボーカルダウン      | 再生音源の歌声だけを小さくして、カラオケを楽しめます。               |
|        | マイク音量        | マイク接続時に本体ダイヤルで音量調節が可能です。                  |
|        | マイク端子        | マイクと接続できるモノラルミニジャックを備えています。               |
|        | ヘッドホン/イヤホン端子 | ヘッドホン/イヤホンと接続ができる、ステレオミニジャックを備えています。      |

| 機能アイコン | タイトル        | 説明                                             |
|--------|-------------|------------------------------------------------|
|        | 外部入力        | 外部機器と接続ができるステレオミニジャックを備えています。                  |
|        | 音質切替        | ジャンルによって簡単に快適な音質に変化させて聴くことができます。               |
|        | 目覚ましタイマー    | 時計と目覚まし機能を備えています。                              |
|        | スリープタイマー    | 最長120分までセットできるスリープ機能を備えています。                   |
|        | LEDライト      | LEDライト搭載。手元を明るく照らすことができます。                     |
|        | 防水機能        | 耐水性のある製品                                       |
|        | 防塵・防水機能     | 耐塵性・耐水性のある製品                                   |
| —      | CDシンクロ録音    | ワンタッチでCDプレーヤーから、カセットテープなどへ録音できます。              |
| —      | テンポコントロール   | テンポを±5%±20%まで調節できます。(SD/USB/CD再生時のみ)           |
| —      | キーコントロール    | 半音刻みで高低5段階の音程を調節できます。(SD/USB/CD再生時のみ)          |
| —      | エコー         | マイクの音声にエコーをかけることができます。                         |
| —      | テープセレクト     | ノーマルテープ/ハイポジションテープの切替が可能。それぞれ適正な音質で聴くことができます。  |
| —      | プログラム再生     | CD再生時、設定した曲順に再生することができます。                      |
| —      | プリセット選局     | お好みのラジオ放送局を登録できます。                             |
| —      | サーチ選局       | 自動的に利用可能なラジオ放送局を見つけることができます。                   |
| —      | キッチン・バスタイマー | 1分から2時間まで、1分単位で設定することができ、ベルでお知らせします。(TY-BR30F) |

安全に関するご注意



- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- CDプレーヤー部に使われているレーザー光は目にあたると危険です。絶対に見たりしないでください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

- この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

長年ご使用のオーディオ機器の点検を！



このような症状は、ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 再生しても音が出ない。
- その他の異常や故障がある。



お願い

故障や事故防止のため、差込みプラグをコンセントから抜き(乾電池を使用している場合は乾電池を取り出す)、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

保証に関するお願い

- このカタログに掲載の商品(別売品は除く)の保証書は取扱説明書裏表紙に記載しております。ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。
- このカタログに記載している機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。

その他備考

- あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- Bluetooth®とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。東芝エルイートレーディング株式会社は、ライセンスに基づき、これらのマーク及びロゴを使用しています。
- 東芝エルイートレーディング株式会社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを付与して推奨しています。ロゴは登録商標です。
- SD、SDHC、microSD、microSDHCは、SD-3C, LLCの商標です。
- USB Type-C™、USB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝エルイートレーディングサポートセンター」

0120-28-0488 (通話料 無料)

●お客様からご提供いただいた個人情報、は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

受付時間

月～土 9:00～18:00  
日・祝日 9:00～17:00

※当社指定休業日を除く

FAX: 03-3258-0470 (送付料 有料)

TOSHIBA

東芝エルイートレーディング株式会社

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく  
家電公取協会員

- このカタログに掲載の内容については右記の販売店にお問合せください。  
または、上記「東芝エルイートレーディングサポートセンター」におたずねください。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。商品の液晶表示部はハメコミです。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



- この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で