

プレスと同時に、
上着もリフレッシュできる!ズボンプレス

デュアルケアシステム

1.プレス機能

生地に合わせて折り目キッチリ!プレス熱で除菌★1もできる!




プレスシートを挟むようにズボンの両足を入れ、レバーを下げて閉じるだけの簡単セット

**プレス用
タイマー付** 最大30分まで設定できるため、生地の厚さに合わせて
しっかりプレスできます。さらにパワフルモード時(30分)は、
除菌効果★1も発揮します。

2.消臭機能★2

ハンガーにかけたままで、上着のニオイも同時に取れる!



**消臭用
タイマー付** 最大60分まで設定でき、ズボンをプレスしながら上着も
同時に消臭できます。また、消臭機能★2だけでも使えます。

★1. プレスによる除菌効果 【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】菌付着布での減菌数測定(寒天平板培養法) 【除菌および消臭の方法】加熱方式 【試験結果】99%以上 【試験番号】[HIP-T100]第308110617号
[HIP-T56、T36、L36]第303070182号 ★2. 消臭効果 【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】アンモニア消臭効果試験 【除菌および消臭の方法】[HIP-F001]消臭フィルター[HIP-T56]消臭不織布 【試験結果】
[HIP-F001]80%以上 【HIP-T56】99%以上 【試験番号】[HIP-F001]第508110237号 【HIP-T56】第504010577号 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ■画像・イラストはイメージです。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●アイロン・衣類スチーマーご使用中は、そばを離れないでください。
- 消費電力1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。〈アイロン・衣類スチーマー〉

★長年ご使用のアイロン・衣類スチーマー・ズボンプレス



このような
症状は、
ありませんか

- 本体が異常に熱い。 ● 布地がちぎんだり、こげたりすることがある。
- 本体ケースや給電台が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- コードをうごかすと通電したり、しなかったりする。 ● その他異常故障がある。

ご使用
中止

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグ
を抜いて、必ずお買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自
分での修理は危険な場合がありますから、絶対にならな

**保証書に関する
お願い** ●東芝製品には保証書がついています。お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。 ●アイロン・衣類スチーマーの
補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。 ●ズボンプレッサーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>



TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電公取協会員

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使用・
修理のご相談は **「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76** (フリーダイヤル) 受付 月~土 9:00~18:00
日・祝日 9:00~17:00
※お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ※当社指定休業日を除く
※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

◎携帯電話からの
ご利用は **0570-0570-33** ◎FAX **022-224-6801**

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で 当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2024年9月現在のものです。

TOSHIBA

総合カタログ 2024-2号

アイロン・衣類スチーマー
ズボンプレス
(家庭用)



タイセツなのは、
コードを気にせず、
ラクに仕上げられること。

衣類スチーマー

La・Coo-S®

タイセツを、カタチに。■



東芝アイロン・衣類スチーマーの
ホームページはこちら

東芝アイロン・衣類スチーマーのホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/irons/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



コードレス
だからラク
どこでも使える

コードにつなぐと
パワフルスチームで
しっかりシワのばし

パワフル
連続スチーム
TAS-X7
平均
約20g/分
コード付き時スチーム量
(高・シャワー設定時)

アイロンがけも
コードレスがラク!

TAS-X7の
商品紹介動画は
こちら



ライフスタイルにあわせて選べる・使える 東芝の衣類スチーマー

4way

特許
技術

La・Coo-S®

4WAYタイプ/コードレスでもコード付きでも×スチーマーもアイロンも

コードレス衣類スチーマー
TAS-X7



(W) ホワイト

コードレス衣類スチーマー
TAS-MX6



(H) ダークグレー



IAUD国際デザイン賞
2023 銀賞
(プロダクトデザイン部門)

2way

La・Coo-S®

2WAYタイプ/スチーマーもアイロンも

コード付き衣類スチーマー
TAS-V70



(N) ベージュ

コード付き衣類スチーマー
TAS-MV7



(W) ホワイト

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

※高・スチーム設定時は約14g/分。
■画像はイメージです。 ■室温や部屋の明るさにより、スチームが見えにくくなることがあります。

4way 特許技術 コードレスでもコード付きでも スチーマー、アイロンとしても使える。【TAS-X7/TAS-MX6】

1 コードレス×スチーマー

サッとラクにどこでも



ハンガーにかけたままサッとシワのばし。コードレスだからコンセントの位置を気にせずどこでも使えます。

2 コード付き×スチーマー

まとめてシワのばし



使用時間を気にせずまとめて衣類ケア。ジャケットやセーターもたっぷりの連続スチームで。

3 コードレス×アイロン

サッとラクに




アイロン台や衣類に引っかかるコードが無いからアイロンがけもラク。

4 コード付き×アイロン

まとめてプレス



コード付きなので途中給電が不要。使用時間を気にせずしっかりとシワのばし。まとめてアイロンがけしたい時にも。



東芝独自 コードレス時でもパワフル連続スチーム

連続したたっぷりのスチームでしっかりシワのばせます。電動ポンプ搭載 (TAS-X7)



ワンプッシュ連続スチーム

ボタンを押し続ける必要がないから手がラク(コード付き時は約1分間で停止します)。(TAS-X7のみ)

スチーム持続時間 TAS-X7(コードレス時)	スチーム持続時間 TAS-X7(コード付き時)
※3 最長 約2分間 (高・スチーム設定時)	※4 最長 約10分20秒 (中・スチーム設定時)

コードの引っかかりを気にせず使える!

丈の長い衣類の裾もスムーズにケア。



ケアしたいカーテンやクッションなどにも届く。



衣類に合わせて3段階温度設定 (TAS-X7)

低温設定のスチームでデリケートな衣類もケア。



給電のタイミングをランプとブザーでお知らせ。

コードレスだからお出かけ前や帰宅時に玄関でも清潔ケア

衣類を除菌★1し清潔さをキープ。アレル物質(スギ花粉★2)を部屋に持ち込まない。



除菌★1にも! 7種のニオイ※6にも!

アレル物質にも!

スギ花粉★2
ダニ由来★3

4wayタイプ コードレス衣類スチーマーは選べる2つのラインアップ

La・Coo-S® TAS-X7 オープン価格(※) シリーズ最大連続スチーム量※1 スチーム量(高・シャワー設定時) コードレス時/平均 約14g/分※2 コード付き時/平均 約20g/分※1 スチーム方式 連続スチーム式 電動ポンプ搭載 スチーム孔 14個 大容量水タンク 約115mL スチーム ※2 使用可能範囲 約240° 本体質量 ※5 約0.69kg (コードレス時) コードレスでもランプとブザーでお知らせ オートパワーオフ 付属品 コードセット スタンド 水量カップ	La・Coo-S® TAS-MX6 オープン価格(※) スチーム持続時間 コードレス時/最長 約2分間※3 コード付き時/最長 約10分20秒※4 スチーム量 最大 約11g/分※7 スチーム方式 連続スチーム式 スチーム孔 14個 水タンク 約70mL スチーム ※2 使用可能範囲 約140° 本体質量 ※9 約0.68kg (コードレス時) パワフルスチームショット 大型水位窓 付属品 コードセット スタンド 水量カップ	IAUD INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2023 IAUD国際デザイン賞 2023 最優秀賞 (プロダクトデザイン部門)
--	---	---

※1当社衣類スチーマーLa・Coo-Sシリーズにおいて(コード付き時/高・シャワー設定時)。※2ハンガーなどにかけた衣類に平行に向けた場合。

※1.高・スチーム設定時は約14g/分。※2.高・スチーム設定時は約6g/分。※3.高・スチーム設定時において、高・シャワー設定時は約40秒。※4.中・スチーム設定時において、高・スチーム設定時は約8分10秒。※5.コード付き時約0.84kg。※6.[TAS-X7/TAS-MX6] [試験機関] 株式会社NSS [試験方法] [TAS-X7/TAS-MX6] 100%ウール生地ニオイを付着させ、約10秒間スチームを当てた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。[善臭物質] 生乾き臭・トリエチルアミン及び流動パラフィンの調合液を滴下して着臭。ベト臭：インドール、エタノール、アンモニア水、イソ酪酸及び精製水の調合液を滴下して着臭。加齢臭：ノネナールを滴下して着臭。タバコ臭・発生するタバコの煙に暴露させ着臭。汗臭：アンモニア水に浸漬し着臭。飲食臭(焼肉/焼き魚)：調理臭に暴露させ着臭。防虫剤臭：防虫剤を充填させた試験容器内にて着臭。[試験結果] 生乾き臭、ベト臭、加齢臭、タバコ臭、汗臭、飲食臭(焼肉/焼き魚)、防虫剤臭、それぞれにおいて、1.0以上の臭気抑制効果を確認。[試験成績書番号] [TAS-X7/TAS-MX6] 第202100687-001-EZA号/第202200953-001-EZA号 ※7.本体垂直時。※8.スチーム設定時。※9.コード付き時約0.83kg。★1.[TAS-X7/TAS-MX6] 除菌 [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験方法] [TAS-X7/TAS-MX6] かけ面を押し当てた箇着布の除菌確認。

[除菌方法] [TAS-X7] 「高」設定による通電したかけ面密着。[TAS-MX6] 通電したかけ面密着。[試験結果] [TAS-X7/TAS-MX6] 99%の除菌効果。試験は1種類の菌で実施。[試験成績書番号] [TAS-X7] 第23007322001-0101号 [TAS-MX6] 第22070492001-0101号 ※2.[TAS-X7/TAS-MX6] 花粉アレル物質 [試験機関] ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 [試験方法] 本体を動かし、測定場所にかけて面とスチームを約10秒間当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定。[試験結果] スギ花粉アレル物質：[TAS-X7] 91.3%低減 [TAS-MX6] 94.9%低減 [試験成績書番号] [TAS-X7] T2301018 [TAS-MX6] T2206038 ※3.[TAS-X7/TAS-MX6] ダニ由来アレル物質 [試験機関] ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 [試験方法] 本体を動かし、測定場所にかけて面とスチームを約10秒間当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定。[試験結果] コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：[TAS-X7] 97.1%低減 [TAS-MX6] 90.9%低減 [試験成績書番号] [TAS-X7] T2301018 [TAS-MX6] T2206038 ■画像・イラストはイメージです。■室温や部屋の明るさにより、スチームが見えにくくなることがあります。(※) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。■このページは、TAS-X7を中心に説明しています。

パワフルスチームでサッとシワのばし。



立ち上がり
スピーディ
約17秒^{※1}

忙しい時も、約17秒^{※1}ですぐに使える！

お出かけ前など忙しい時もサッと使える、シリーズ最速^{※1}のすばや立ち上がり。

^{※1} 当社衣類スチーマーLa・coo-Sシリーズにおいて。

パワフル
連続スチーム
平均 **約15g/分**
(高温設定時)

すばやく時短でシワのばし

たっぷりのスチームを安定して噴射するから、すばやくシワがのびやすく、厚手のジャケットやセーターのケアにもおすすめです。

まとめて効率よく衣類ケア

軽量ボディに大容量の水タンクを搭載。
衣類をまとめてかかるとシワのばし。



ワイシャツならば
約4枚のシワのばし^{※2}

ジャケットならば
約2着のシワのばし^{※2}

途中給水なしで
最長
約14分20秒^{※2}
の連続スチーム
(中温設定時)

^{※2} 中温(スチーム持続時間約14分20秒)でワイシャツ1枚を3分、ジャケット1着を5分でかけることを想定(当社調べ)。

ワンプッシュ連続スチーム

ボタンを押し続けなくて良いから手がラク！
どの角度でも握りやすい！

スチームボタンを一度押すと、約1分間連続でスチーム
が出ます(約1分後に自動で停止します)。



スチームON/OFFは思いのまま
コントロールできる！

途中でスチームを止めたい時はもう一度ボタンを
押すと止まります。

360°どんな向きでも安定スチーム

どんな角度に傾けてもスチームが出るから自分に合った
ラクな角度で使用できて効率的。長い衣類の裾も一気に
シワのばしできます。

^{※3} ハンガーなどにかけた衣類に平行に向けた場合。



見やすい大型水位窓

大きな2面の水位窓で、さまざまな角度に傾けてもタンクの水が見えるので便利。
さらに右利きでも左利きでも使いやすい。

＼傾けても／



＼左利きでも／




＼右利きでも／



持ちかえずラクにシワのばし！

アイロンとしても使える 2way



3つの清潔ケア



清潔に保ちたい衣類や小物を除菌。 頻繁に洗にくい衣類を脱臭。



7種の気になるニオイ^{※3}も
手軽にケア

加齢臭	汗臭
タバコ臭	生乾き臭
ペット臭	飲食臭
防虫剤臭	

2wayタイプ コード付き衣類スチーマーは選べる2つのラインアップ

La・Coo-S®

TAS-V70

オープン価格(※)



(N) ベージュ

シリーズ最速の立ち上がり時間^{※1}

スチーム量(高温設定時)	スチーム持続時間
平均約15g/分	最長 約14分20秒 ^{※2}
スチーム方式 連続 スチーム式 電動ポンプ搭載	大容量水タンク 約130mL
スチーム 使用可能範囲 360° ^{※3}	本体質量 約0.68kg
立ち上がり時間 約17秒 ^{※1}	オート パワーオフ
	大型水位窓
	付属品 スタンド 水量カップ

La・Coo-S®

TAS-MV7

オープン価格(※)



(W) ホワイト

シリーズ最軽量^{※4}

スチーム量	スチーム持続時間
最大 約11g/分	最長 約6分20秒
スチーム方式 連続 スチーム式	水タンク 約70mL
スチーム 使用可能範囲 約140° ^{※3}	スチーム 使用可能範囲 約140° ^{※3}
立ち上がり時間 約30秒	シリーズ最軽量 ^{※4} 本体質量 約0.64kg
	付属品 スタンド 水量カップ

^{※1} 当社衣類スチーマーLa・coo-Sシリーズにおいて。 ^{※3} ハンガーなどにかけた衣類に平行に向けた場合。 ^{※4} 当社衣類スチーマーLa・coo-Sシリーズの連続スチーム式において。

^{※1} 室温20℃、定格消費電力950Wの時(周囲温度などにより時間は異なります)。 ^{※2} 中温設定時において。高温設定時は約8分40秒。 ^{※3} [TAS-V70/TAS-MV7] [試験機関] 株式会社NSS [試験方法] [TAS-V70/TAS-MV7] 100%ウール生地にニオイを付着させ、約10秒間スチームを当てた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。[着臭物質] 生乾き臭・トリエチルアミン及び流動パラフィンの調合液を滴下して着臭。[ペット臭] インドール、エタノール、アンモニア水、イソ酪酸及び精製水の調合液を滴下して着臭。[加齢臭] ノネナールを滴下して着臭。[タバコ臭] 発生するタバコの煙に暴露させ着臭。[汗臭] アンモニア水に浸漬し着臭。[飲食臭(焼肉/焼き魚)] 調理臭に暴露させ着臭。[防虫剤臭] 防虫剤を充滿させた試験容器内に着臭。[試験結果] 生乾き臭、ペット臭、加齢臭、タバコ臭、汗臭、飲食臭(焼肉/焼き魚)、防虫剤臭、それぞれにおいて、1.0以上の臭気抑制効果を確認。[試験成績書番号] [TAS-V70] 第R2300009-001-RA号 [TAS-MV7] 第202204206-001-EZA号 ★1. [TAS-V70/TAS-MV7] 除菌 [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] かけ面を押し当てた面付着布の除菌確認。[除菌方法] [TAS-V70] [高] 設定による通電したかけ面密着。[TAS-MV7] 通電したかけ面密着。[試験結果] [TAS-V70] 99%の除菌効果。試験は2種類の菌で実施。[TAS-MV7] 99%の除菌効果。試験は1種類の菌で実施。[試験成績書番号] [TAS-V70] 第23125164001-0101号 [TAS-MV7] 第23007322001-0101号 ★2. [TAS-V70]

花粉アレルギー物質 [TAS-MV7] スギ花粉 [試験機関] [TAS-V70] (一財) 日本食品分析センター [TAS-MV7] ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 [試験方法] [TAS-V70] かけ面を押し当ててスチームを当てた花粉 (Cryj1) 抽出液付着布の不活化試験。[TAS-MV7] 本体を動かし、測定場所にかけ面とスチームを約10秒間当てた試験布 (スギ花粉を散布したもの) の残存アレルギー物質を測定。[試験結果] [TAS-V70] 約1秒間の処理で99%以上の不活化率。[TAS-MV7] スギ花粉アレルギー物質95.7%低減。[試験成績書番号] [TAS-V70] 第23125172001-0101号 [TAS-MV7] 第2301018 ★3. [TAS-V70/TAS-MV7] ダニ由来アレルギー物質 [試験機関] [TAS-V70] (一財) 日本食品分析センター [TAS-MV7] ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 [試験方法] [TAS-V70] かけ面を押し当ててスチームを当てたダニ (Derf1) 抽出液付着布の不活化試験。[TAS-MV7] 本体を動かし、測定場所にかけ面とスチームを約10秒間当てた試験布 (ハウスダストを散布したもの) の残存アレルギー物質を測定。[試験結果] [TAS-V70] 約1秒間の処理で97%以上の不活化率、約10秒間の処理で99%以上の不活化率。[TAS-MV7] コナヒョウヒダニ排泄物由来アレルギー物質97.2%低減。[試験成績書番号] [TAS-V70] 第23125172001-0101号 [TAS-MV7] 第2301018 ■画像・イラストはイメージです。 ■室温や部屋の明るさにより、スチームが見えにくくなることがあります。(※) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ■このページは、TAS-V70を中心に説明しています。

