

# 洗濯機を快適に使うための別売部品

\*商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
2023年8月1日に価格改訂いたしました。


## タテ型洗濯機乾燥機・全自動洗濯機・2槽式洗濯機別売部品

### 1 給水に必要な別売部品

下記以外の給水ホース継手、給水栓ジョイントおよび水栓は使用しないでください。  
外れて水漏れする恐れがあります。

#### ■ 給水ホース継手\*

部品コード (42044930) 希望小売価格 **1,320円**(税込)





#### ■ 給水栓ジョイント

給水栓ジョイントを使用すれば色々な水栓に対応できます。緊急止水弁付きなので、万一給水ホースが外れた場合の水漏れも防ぎます。

#### CB-J6

希望小売価格 **3,630円**(税込)

一般社団法人日本電気工業会規格 JEM1206に準拠していないジョイントは使用しないでください。外れて水漏れするおそれがあります。準拠していない場合、必ずCB-J6(一般社団法人日本電気工業会規格JEM1206に準拠した水栓)に交換してください。



#### ■ 分岐水栓

**JB-11** 希望小売価格 **2,200円**(税込)

#### ■ 給水延長ホース\*

全自動洗濯機・洗濯乾燥機には0.8mの給水ホースを付属しています。設置場所と給水栓が離れていて、延長する場合がございます。

長さ0.5m (42040662) 希望小売価格 **2,200円**(税込)

長さ1m (42040663) 希望小売価格 **2,420円**(税込)

長さ2m (42040664) 希望小売価格 **3,410円**(税込)

長さ5m (42040665) 希望小売価格 **5,170円**(税込)

#### ■ ふろ水ポンプのオプション\*

〈保護スリーブ〉約300mm  
窓のさんなどでホースを傷めるおそれがある場合にご利用ください。

希望小売価格 **770円**(税込) (42040658)

〈ふろ水用給水ホースフィルター付き(保護スリーブ付き)〉

ホース先端の色	長さ	部品コード	希望小売価格	備考
ライトブルー	4m	42040845	2,310円(税込)	抗菌剤なし
	7m	42040844	2,530円(税込)	
	4m	42040829	2,310円(税込)	抗菌剤入り
	7m	42040830	2,530円(税込)	

●延長用ではありません

〈ふろ水用給水ホースフィルター〉

ふろ給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき


希望小売価格 **330円**(税込) (42044562)

### 2 排水に必要な別売部品

#### ■ 真下排水用パイプ

設置すると排水口が洗濯機の真下になってしまう場合は、真下排水用パイプを使えば、洗濯機の真下への排水も可能です。

適合機種: VH-M45、M50、450M6、500M6、500M8、AW-303Bを除く全機種  
※VH-52G、45S、N50、N450は後ろ側からのみ取り付け可能



**THP-2** (長さ254mm)

希望小売価格 **2,090円**(税込)

**THP-3** (長さ438mm)

希望小売価格 **2,090円**(税込)

#### ■ 排水延長ホース\*

排水場所が離れているときにご利用ください。

〈1.0m延長用(直径30mm)〉

部品コード (42040746)

希望小売価格 **1,540円**(税込)

### 3 洗濯機トレー

結露の水滴から床を守ります。

●洗濯機トレーに排水口は付いていません。洗濯機トレーは、排水口の付いた防水パンとは異なりますのでご注意ください。  
防水パンについては、住設機器メーカーなどにお問い合わせください。

(AW-12VP4・10VP4・12DP4・10DP4・10GM3用)

**TZ-590** 希望小売価格 **4,900円**(税込)

幅590(586)×奥行570(566)×高さ10mm ( )内は内寸



(AW-8VH4・9DP4・8DP4・9DH4・8DH4・7DH4・7GM4・6GA4・5GA4・45GA4用)

**TZ-540** 希望小売価格 **4,500円**(税込)

幅540(536)×奥行540(536)×高さ10mm ( )内は内寸



★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。






記載内容は2024年9月現在のものです。

タテ型洗濯機乾燥機・全自動洗濯機・2槽式洗濯機別売部品

4 保護カバー★

保護カバーを使用すると、駆動部を保護できるのでより安全に設置することができます。

保護カバー別売部品（下記に記載の機種にのみ対応しています）

部品コード	42087102	42087101	42087099	42087100	42087098
希望小売価格 (税込)	4,290円	4,290円	4,290円	4,290円	4,290円
					
機種名 (AW-○○)	12VP3 10DP4 10VP3 12DP3 10DP3 12VP4 10VP4 12DP4	8VM3 8DP4 9DP3 9DH4 8DP3 8DH4	45M9 5GA4 7DH4 7GM2 45GA4 6GA2 7DH1 5GA2 6DH1 45GA2 7DH2 7GM4 6DH2 6GA4 7DH3	10M7 10GM3	7G3 7G6 6G9 6G3 6G6 5G9 5G3 5G6 7GM1 4S3 7G8 6GM1 7G5 6G8 5GA1 6G5 5G8 5G5 7G9

5 脚キャップ★ (3mm、6mm、各2個入り)

本体を水平に調整したり、ガタつくときに使用します。

●調整脚には取り付けできません。

部品コード (42006207) 希望小売価格 880円(税込)

(AW-12VP4・10VP4・8VH4・12DP4・10DP4・9DP4・8DP4用)

6 全自動洗濯機用糸くずフィルター

排水口のつまりを防ぎます。

洗濯乾燥機・全自動洗濯機用糸くずフィルター別売部品

㊟東芝ライフスタイル扱い

㊿東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱い

◎品番	TIF-4	TIF-5	TIF-6	TIF-2																	
◎商品コード					42044612	42044698	42044789	42044831	42044776	42044849	42044858	42044881	42044883	42044884	42044914	42044915	42044916	42044917			
◎特色	ブルー	ブルー	ブルー	ホワイト	プリリアントグレー	ブルー	グリーン	ライトブルー	グレー	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー	半透明	半透明	半透明	ライトブルー		
◎希望小売価格 (税込)	440円	550円	330円	550円	770円	1,320円	1,320円	1,320円	440円	1,100円	1,430円	1,320円	1,430円	1,100円	1,430円	1,320円	1,320円	1,320円	1,430円		
備考	上部		下部							抗菌加工あり	抗菌加工あり	抗菌加工あり	抗菌加工あり								
機種名 (AW-○○)	枠の色違い (互換性あり)		枠の色違い (互換性あり)		枠の色違い (互換性あり)	42044848 は統合															
E80HVP	D853XVP	*D853XVP	E80HVP	E80HVP	70GA	A60XP	422S	80DE	90SVL	10SV3M	10SV5	42ML	10SD6	12XD7	10SV9	12XD9	10SD9	12VP2	10VP2	8VM2	7DH2
E70HVP	D803VP	*D803VP	E70HVP	E70HVP	60GA	A60X	424S	70DE	80SVL	9SV3M	9SV5	45M5	9SD6	11XD7	9SV9	12DP1	10DP1	12DP2	10DP2	9DH2	6DH2
E60VP	D703VP	*D703VP	E60VP	E60VP	70GC	A50X	425A	60SDF	90SDL	9V3M	9V5	45M7	10SD7	12XD8	8V9	10M7	9SD7	12DP3	10VP3	8DH2	10GM3
E50VP	703GP	*703GP	E50VP	E50VP	60GC	A50G	425B	90GF	80VM	8V3M	8V5	10M7	9SD7		8D9			12DP3	10DP3	8VM3	7GM2
E45V	603GP	*603GP	E45V	E45V	70GE	A42G	425C	80VF	70VM	7V3M	10SD5	45M9	10SD8		7D9			12VP4	10VP4	9DP3	6GA2
F80HVP	704GP	*704GP	F80HVP	F80HVP	60GE	B60XP	425E	70VF	80DM	10SD3M	9SD5	7DH1			10VH1			12DP4	10DP4	8DP3	5GA2
F70HVP	604GP	*604GP	F70HVP	F70HVP	70GF	B60X	425G	80DF	70DM	9SD3M	8D5	6DH1			9VH1					9DH3	45GA2
F60VP	80DA	*80DA	F60VP	F60VP	60GF	B50X	425J	70DF	60DM	8D3M	7D5				8VM1					7DH3	7DH3
F50VP	70DA	*70DA	F50VP	F50VP	70GC	B50G	425K	80VG	70GM	7D3M	D835				9DH1					8VH4	7DH4
F45V	70GA	*70GA	F45V	F45V	*703GP	B42G	425M	70VG	60GM	6D3M	10SV6				8DH1					9DP4	7GM4
F70GP	60GA	*60GA	F70GP	F70GP	*603GP	C60VP	452	80DG	50GM	7G3	9SV6									8DP4	6GA4
F60GP	70GC	*70GC	F60GP	F60GP	*704GP	C45V	453	70DG	90SVM	6G3	9V6									9DH4	5GA4
801HVP	60GC	*60GC	801HVP	801HVP	*604GP	C60XP		80VJ	80SVM	5G3	8V6									8DH4	45GA4
701HVP	70GE	*70GE	701HVP	701HVP	*80DA	C50X		70VJ	90SDM	7G5	8D6										
601VP	60GE	*60GE	601VP	601VP	*70DA	E60XP		80DJ	10SV2M	6G5	7D6										
501VP	70GF	*70GF	501VP	501VP	*70GA	C50G		70DJ	10SV2	5G5	D836										
451V	60GF	*60GF	451V	451V	*60GA	E50G		80VK	9SV2M	6D6	10SV7										
701GP	70GK	*70GK	701GP	701GP	*70GC	F50G		70VK	9SV2	7G6	9SV7										
601GP	80VE	*80VE	601GP	601GP	*60GC	501G		80DK	10SD2M	6G6	9V7										
D802VP	70VE	*70VE	D802VP	D802VP	*70GE			70DK	9SD2M	5G6	8V7										
D702VP	80VC	*80VC	D702VP	D702VP	*60GE			60GC	9V2M	7G8	8D7										
802HVP	70VC	*70VC	802HVP	802HVP	*70GF			50GK	8V2M	6G8	7D7										
702HVP	80DC	*80DC	702HVP	702HVP	*60GF			80VL	8V2	5G8	10SV8										
602VP	70DC	*70DC	602VP	602VP	*70GK			70VL	8D2M	7G9	9SV8										
502V	60SDC	*60SDC	502V	502V	80DC			70GL	8D2	6G9	8V8										
702GP	80VB	*80VB	702GP	702GP	70DC			60GL	7D2	5G9	8D8										
602GP	70VB	*70VB	602GP	602GP	60SDC			50GL	6D2	7GM1	7D8										
	80VA	*80VA	703GP	703GP	80VB			80DL	7G2	6GM1											
	70VA	*70VA	603GP	603GP	70VB			70DL	6G2	5GA1											
	80DB	*80DB	704GP	704GP	80VA			60DL	5G2												
	70DB	*70DB	604GP	604GP	70VA																
			80DA	80DA	80DB																
			70DA	70DA	70DB																

\*この型名の洗濯機をご購入の際に付属していたフィルターとは枠色(プリリアントグレー)が異なります。  
●糸くずフィルターのお買い求めは販売店にお問い合わせください。

2槽式洗濯機用糸くずフィルター別売部品★

部品コード	42044798
希望小売価格 (税込)	550円
機種名	VH-60L

★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。

## 7 糸くずフィルターボックス

排水口のをつまりを防ぎます。洗濯乾燥機・全自動洗濯機・2槽式洗濯機全機種に対応。



### THB-100

希望小売価格 **3,850円** (税込)  
幅90×奥行197×高さ110mm  
質量:0.3kg

※付属品:排水ホース1本(長さ750mm)、排水ホースバンド2個

## 8 毛布洗いネット



毛布コースで毛布や掛ふとんなどを洗う場合は、必ず毛布洗いネットをご使用ください。(AW-12VP4/10VP4は毛布洗い時は不要です。)  
下表の目安のほかに、毛布洗いネットを使用する洗濯物/毛布・夏掛け布団・カーペットカバー・ベッドパッド・水に浮きやすいもの・布傷みが気になるもの

洗える毛布・掛けふとんの目安 (シングルサイズ:140×200cm ダブルサイズ:180×230cm)



全自動洗濯機	毛布洗いネット	種類	重さ・大きさの目安
AW-12VP4	TMN-48	上記絵表示のマイヤー毛布(合成繊維100%)の洗い時に毛布洗いネットは不要です。 上記絵表示の夏掛け布団(中綿がポリエステルのもの)	6kg(ダブルサイズ)以下 シングルサイズ3.0kg以下 なら1度に2枚 1.8kg(140×180cm)以下
AW-10VP4	TMN-48	上記絵表示のマイヤー毛布(合成繊維100%)の洗い時に毛布洗いネットは不要です。 上記絵表示の夏掛け布団(中綿がポリエステルのもの)	4.7kg(ダブルサイズ)以下 1.8kg(140×180cm)以下
AW-12DP4	TMN-48	上記絵表示のマイヤー毛布(合成繊維100%) 上記絵表示の夏掛け布団(中綿がポリエステルのもの)	6kg(ダブルサイズ)以下 シングルサイズ3.0kg以下 なら1度に2枚 1.8kg(140×180cm)以下
AW-10DP4 10GM3	TMN-48	上記絵表示のマイヤー毛布(合成繊維100%)	4.7kg(ダブルサイズ)以下
AW-9DP4 8DP4 9DH4 8DH4	TMN-47A	上記絵表示の夏掛け布団(中綿がポリエステルのもの)	1.8kg(140×180cm)以下
AW-8VH4	TMN-47A	上記絵表示のマイヤー毛布(合成繊維100%) 上記絵表示の夏掛け布団(中綿がポリエステルのもの)	4.2kg(ダブルサイズ)以下 1.8kg(140×180cm)以下
AW-7DH4	TMN-33		3.3kg(シングルサイズ)以下
AW-7GM4 6GA4 5GA4	TMN-30	上記絵表示のマイヤー毛布(合成繊維100%) *ふとん類は洗えません。	3.0kg(シングルサイズ)以下
AW-45GA4	TMN-30		2.0kg(シングルサイズ)以下

**TMN-48** 希望小売価格 **6,490円** (税込)  
(AW-12VP4・10VP4・12DP4・10DP4・10GM3用)  
直径約475×高さ約370mm

**TMN-47A** 希望小売価格 **4,950円** (税込)  
(AW-8VH4・9DP4・8DP4・9DH4・8DH4用)  
直径約450×高さ約370mm

**TMN-33** 希望小売価格 **4,620円** (税込)  
(AW-7DH4用)  
直径約450×高さ約310mm

**TMN-30** 希望小売価格 **3,740円** (税込)  
(AW-7GM4・6GA4・5GA4・45GA4用)  
直径約400×高さ約300mm

### 毛布洗いについて

毛足の長さ、生地の厚みによっては、毛布洗いネットに入らない場合もあります。その場合は洗濯できません。

### 掛ふとん洗いについて

洗剤は、液体洗剤を水でうすめてご使用ください。粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。中綿材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。ふとん類が洗えない機種もあります。

## 9 洗濯槽クリーナー(塩素系)

洗濯槽の汚れを落とします。



**T-W1A** [1回分 1,500mL]  
希望小売価格 **2,310円** (税込)

※ドラム式用の洗濯槽クリーナーについては、P4をご参照ください。

★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。


# ドラム式洗濯乾燥機を快適に使うための別売部品

\*商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
2023年8月1日に価格改訂いたしました。

## ドラム式洗濯乾燥機 別売部品

### 1 補強板


設置床面に十分な強度がない場合、スペースに応じた補強板が必要です。



●床(真下排水)用

#### TW-R600


希望小売価格 **18,480円**(税込)



●床(真下排水以外)と防水パン(幅640mm)用

#### TW-R630


希望小売価格 **12,320円**(税込)



●防水パン(幅800mm)用

#### TW-R790

希望小売価格 **12,320円**(税込)





●防水パン(幅900mm)用

#### TW-R890

希望小売価格 **12,320円**(税込)

### 2 高さ調整板

設置すると排水口が洗濯機の真下になってしまう場合、別売の真下排水用パイプとのセットで、真下への排水ができます。製品を約15mm持ち上げることができます。



#### TW-AS3

希望小売価格 **3,520円**(税込)

セット内容:調整板4枚  
●2枚まで重ねられます。  
エルボ上面と本体底面が10mm以上となるように高さ調整板にて高さを調節してください。

### 3 かさ上げ脚 (保護カバー付き) (ドラム式用)

本体を持ち上げるために使用します。本体の高さが約77mm高くなります。

**TW-AS6** 希望小売価格 **9,900円**(税込)

セット内容:調整板4個入り(保護カバー付き)



設置例

### 4 真下排水用パイプ

設置すると排水口が洗濯機の真下になってしまう場合は、真下排水用パイプを使えば、洗濯機の真下への排水も可能です。

※ドラム式洗濯乾燥機を設置する際は、高さ調整板又は高さ調整ゴム脚が必要な場合もあります。




**THP-2** (長さ254mm)

希望小売価格 **2,090円**(税込)

**THP-3** (長さ438mm)


希望小売価格 **2,090円**(税込)



### 5 壁ピタ水栓

水栓の位置が低く、本体に当たる場合に使用します。

**CB-L6** 希望小売価格 **8,250円**(税込)



### 6 その他別売品

■洗濯キャップ (ドラム式用)

ドラム式で毛布(3kg以上)やふとんを洗濯するときにご利用ください。

**TW-CP530** 希望小売価格 **1,320円**(税込)

(TW-127XP4/TW-127XH4/TW-127XM4 およびTW-127/117で始まる機種用)

**TW-CP500** 希望小売価格 **1,320円**(税込)

TW-127/117以外で始まる機種用 (TW-84GS4は除く)

●洗濯キャップを取り付けずに洗うと本体や毛布などが損傷する場合があります。



●写真はTW-CP530です。



●写真はTW-CP500です。

■ドラム式洗濯乾燥機用お手入れブラシ

**TW-NZ1** 希望小売価格 **1,650円**(税込)

■洗濯槽クリーナー(塩素系) (ドラム式用)

**T-W2** [1回分 750mL] 希望小売価格 **1,760円**(税込)



★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。


記載内容は2024年9月現在のものです。

# 衣類乾燥機を快適に使うための別売部品

\*商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
2023年8月1日に価格改訂いたしました。

## 衣類乾燥機 別売部品

### 1 健康脱臭フィルター(交換用)




●フィルターカバー、糸くずフィルターは含みません。

約5ミクロンのチリまでキャッチする極細フィルター。ホコリ、花粉、ダニや衣類のニオイもキャッチします。

**TDF-1** 希望小売価格 **2,750円**(税込)

適合機種: ED-FD1、D45G2、D45VE2、D45VF2、D45VE3、D40M3、D45G3、D45R3、D50G5、D40M5、D36S5、D40M1、D40G1、D40E1、D40M6、D45X7、D40M8、A40M、A45M、B40M、B50H、C40M、C50H、E60H、E40M、E50H、F40M、F50H、F60H、401、501、601、45C、60C、458、608、45A4、60A4



### 2 花粉フィルター★



花粉のような小さい粒子もキャッチします。

希望小売価格 **1,320円**(税込)

部品コード **(39242922)**

適合機種: ED-45C、60C、458、608、45A4、60A4

### 3 ドライヤースタンド


ドライヤースタンドの高さ調節は組み合わせる洗濯機によって異なりますのでご注意ください。詳しくは、P7をご覧ください。

全自動洗濯機に直付けのスッキリタイプ



※調節できる段数は機種によって異なります。

全自動・2槽式洗濯機に対応する自立タイプ



全自動・2槽式洗濯機用の横幅3段階調節タイプ



〈全自動洗濯機用〉直付スタンド


**DS-D1**

本体希望小売価格 **8,800円**(税込)

棚の奥行442×外幅650mm  
高さ調節は機種によって段数が異なります  
質量3.5kg

セット時の高さ(衣類乾燥機を含まない)

全自動洗濯機	高さ(mm)
9DP4・8DP4 9DH4・8DH4	1220
7DH4	1252
7GM4	1182/1252
6GA4・5GA4 45GA4	1165/1235



▶ドライヤースタンド適合表

〈全自動・2槽式用〉自立スタンド

**DS-F1**

本体希望小売価格 **14,300円**(税込)

棚の奥行(2段階)418/453×高さ(9段階)  
1280/1250/1200/1150/1100/1060/  
1030/1000/980×脚奥行475×脚幅650  
(背面585/前面590)mm  
( )内は内寸 質量7.8kg

\*2槽式との組合せは、85年11月以降の発売機種です。  
(但し、VH-5410、5411、3050、3052、1317、5333、30051、VH-60L、ASD-5632を除く)

※防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は650mm以上必要です。



▶ドライヤースタンド適合表


〈横幅3段階調節〉自立スタンド

**DS-72(WU)**

本体希望小売価格 **16,500円**(税込)

棚の奥行(3段階)310/418/453×高さ(8段階)  
1280/1250/1200/1150/1100/1060/1030/  
1000×脚奥行475×脚幅(3段階)  
650(背面585/前面590)/715(背面650/  
前面655)/825(背面760/前面765)mm  
( )内は内寸 質量8.8kg

\*2槽式洗濯機(本体幅765mm以下)、全自動洗濯機(AW-12VP4/10VP4、12VP3/10VP3、12VP2/10VP2、10GM3、10/9VH1、10/9SV9、10/9SV8、10/9SV7、10M7、10/9SV6、10/9SV5を除く)に対応しています。




▶ドライヤースタンド適合表

★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。

記載内容は2024年9月現在のものです。

#### 4 乾燥機用小物乾燥棚★ 在庫限り

機種	部品コード
ED-B40M	3928255
ED-B50H	
ED-C40M	
ED-C50H	
ED-E40M	
ED-E50H	
ED-F50H	
ED-F40M	
ED-501	
ED-401	
ED-45C	
ED-458	
ED-E60H	
ED-F60H	
ED-601	
ED-60C	
ED-608	



スニーカーなどの乾燥もOK。  
(各)希望小売価格 **2,750円**(税込)

#### 5 壁掛金具 (衣類乾燥機設置用) 在庫限り

●壁面の空きスペースへも掛けられます。




**WB-120** 希望小売価格 **1,980円**(税込)

乾燥機全機種(ED-60A4、45A4除く)  
※衣類乾燥機と衣類の重さに十分耐える壁にご使用ください。

#### 6 排水ジョイントセット

衣類乾燥機とのセット時に使用できます。



**DJS-1** 希望小売価格 **1,870円**(税込)

##### ■ 部品構成

- (1) 排水継手
- (2) 衣類乾燥機用排水ホース(1.5m)
- (3) 洗濯機用排水ホースバンド

#### 7 その他別売品

品名	型番	本体希望小売価格
排水継手 乾燥機と洗濯機の 排水ホースをひとまとめに	<b>(39242718)*</b>	<b>1,320円</b> (税込)

★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。

## 衣類乾燥機用別売部品ドライヤースタンド適合表

		全自動洗濯機(品番:AW-〇〇)										【 】洗濯機ボディ幅(mm)		
		[555] (注)※5 8VH4	[555] 9DP4 8DP4 9DH4 8DH4	[515] 7GM4 6GA4 5GA4	[515] 7DH4※5	[515] 45GA4※5	[574] (注)※5 10SV3M・9SV3M・ 10SV2M・10SV2・ 9SV2M・9SV2・ 10SD2M・9SD2M・ 90SVL・80SVL・ 90SDL・90SVM・ 80SVM・90SDM	[590] 12DP3※3※5 10DP3※4※5 12DP2※3※5 10DP2※4※5 12DP1※3※5 10DP1※4※5 12XD9※3※5 10SD9※4※5 12XD8※3 10SD8※4 12XD7※3 11XD7※3 10SD7※4 9SD7※4 10SD6※4 9SD6※4	[590] 10SD5・9SD5・10SD3M 9SD3M・90GF	[555] 9DP3・8DP3・9DH3・ 8DH3・9DH2・8DH2・ 9DH1・8DH1・8D9・ 7D9・8D8・7D8・8D7・ 7D7・8D6・7D6・D836・ 8D5・7D5・D835・8D3M・ 7D3M・8D2M・8D2・ 7D2・80DM・70DM・ 80DL・70DL・80DK・ 70DK・80DJ・70DJ・ 80DG・70DG	[520] 7GM1・6GM1・ 5GA1・7G9・ 6G9・5G9・7G8・ 6G8・5G8・6D6・ 7G6・6G6・7G5・ 6G5・5G6・5G5・ 6D3M・7G3・ 6G3・5G3・4S3・ 7G2・6G2・5G2・ 4S2・6D2・ 60DM・70GM・ 60GM・50GM・ 42SM・60DL・ 70GL・60GL・ 50GL・60GK・ 50GK・60SDF・ 42SK・42SJ・ 50GG・42SG	[515] 7DH3※5 7DH2※5 6DH2※5 7DH1※5 6DH1※5	[515] 7GM2 6GA2 5GA2 45GA2※5 45M9※5	[510] 42ML 45M5 45M7
ドライヤースタンド	DS-D1	直付	×	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	
	DS-F1※1※2	自立	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	
	DS-72※2	自立	○	○	◇	◇	◇	○	○	○	◇	◇	◇	

		衣類乾燥機(品番:ED-〇〇)				
		60A4	45A4	608 60C 601 F60H E60H	458 45C 501 401 F50H F40M E50H E40M	
ドライヤースタンド	DS-D1	直付	◆	○	◆	○
	DS-F1	自立	○	○	○	○
	DS-72	自立	○	○	○	○

### 〈適合表の見方〉

- 使用可
- ×
- ◇ 補強板は背面に取り付けてください。
- ◆ 全自動洗濯機AW-501G・422S・503G・42SA・50GA・42SB・50GB・42SC・50GC・42SE・50GE・42SG・50GG・42SJ・60GK・50GK・42SK・70GL・60GL・50GL・70GM・60GM・50GM・42SM・7G2・6G2・5G2・4S2・7G3・6G3・5G3・4S3・7G5・6G5・5G5・7G6・6G6・5G6・7G8・6G8・5G8・7G9・6G9・5G9・7GM1・6GM1・5GA1・45M9・7GM2・6GA2・5GA2・45GA2・7GM4・6GA4・5GA4・45GA4には、ED-E60H・F60H・601・60C・608・60A4をドライヤースタンド直付タイプで取り付けられないでください。

(注)・洗濯機ボディ幅は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。

- ・ドライヤースタンドと全自動洗濯機、2槽式洗濯機は水平な同じ床面に置いてください。
- ・防水パンをご使用の場合は、AW-8VH4・8VM3・8VM2・8VM1・8V9・8V8・9V7・8V7・9V6・8V6・10SV3M・9SV3M・9V5・8V5・9V3M・8V3M・7V3M・10SV2M・10SV2・9SV2M・9SV2・10SD2M・9SD2M・9V2M・8V2M・8V2・90SVM・80SVM・90SDM・90SVL・80SVL・90SDL・80VM・70VM・80VL・70VL・80VK・70VK・80VJ・70VJ・80VG・70VGにドライヤースタンド(DS-F1・72)はご使用できません。

※1 防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は650mm以上必要です。

※2 防水パンに洗濯機を設置する場合は、スタンドも防水パン内に設置してください。  
スタンドを防水パン外に設置する場合は、防水パンの種類によっては設置できないことがあります。

※3 AW-12DP4・12DP3・12DP2・12DP1・12XD9・12XD8・12XD7・11XD7とドライヤースタンド(DS-F1・72)ご使用時の注意

- ・防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は、650mm以上必要です。
- ・防水パンの奥行き内寸は、600mm以上必要です。(DS-72については、脚幅を前面内寸590mmでご使用の場合のみ適用されます)

※4 AW-10DP4・10DP3・10DP2・10DP1・10SD9・10SD8・10SD7・9SD7・10SD6・9SD6とドライヤースタンド(DS-F1・72)ご使用時の注意

- ・DS-F1をご使用時に、防水パン内にスタンドを設置する場合は、防水パンの幅(内寸)は、650mm以上必要です。
- ・防水パンの奥行き内寸は、600mm以上必要です。(DS-72については、脚幅を前面内寸590mmでご使用の場合のみ適用されます)

※5 衣類乾燥機とセットで使用する際は、別売りの排水ジョイントセット(DJS-1)が必要です。

★は東芝コンシューママーケティング(旧 東芝テクノネットワーク)扱いです。