



タイセツなのは、  
汚れゼロへ、臭いゼロへ。  
さらに除菌できること。

ZABOON®

タイセツを、カタチに。■

東芝ランドリーのホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/>



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。  
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

水道水で洗いますか？



ナノサイズの泡を含んだ

ウルトラファインバブル水で  
洗いますか？

水が変われば、洗濯が変わる。

水道水を、ウルトラファインバブル水に  
変えて洗う唯一の洗濯機。

\*国内家庭用洗濯機において。2024年8月21日現在。

ZABOON®



TW-127XP4(T)(W)



TW-127XH4(W)



TW-127XM4(W)



TW-84GS4(H)(W)



AW-12VP4(T)/10VP4(T)(W)



AW-8VH4(W)



AW-12DP4/10DP4(T)(W)



AW-9DP5/8DP5(W)



AW-9DH5/8DH5(W)



AW-7DH5(W)

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。  
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。  
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。



一般社団法人 ファインバブル産業会 登録商品  
ファインバブル技術の利用や効果について、  
ファインバブル産業会登録基準に適合した商品  
であることを示します。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、  
「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

洗濯乾燥機につきましては、一般社団法人日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。  
洗濯乾燥機とは洗濯から乾燥まで自動的に行い、乾燥容量が洗濯容量の半分以上のもので、乾燥性能が一般社団法人日本電機工業会で定めた基準を満足するものです。  
●各コストは【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)【家電公取協調べ(2022年7月改定)】【水道代】水道料金目安単価262円/m<sup>3</sup>(税込)(内訳:水道料金137円/m<sup>3</sup>(税込)  
下水道料金125円/m<sup>3</sup>(税込))【一般社団法人日本電機工業会調べ】2024年7月現在。

# 毎日するお洗濯だからこそ、「水」にこだわる。 ナノサイズの泡を含んだ水で、纖維の奥の汚れまでスッキリ。

## ウルトラファインバブル洗浄

纖維のすき間より小さいナノサイズの泡「ウルトラファインバブル」が、洗剤のチカラを引き出し、黄ばみの原因の皮脂汚れを纖維の奥からしっかり洗い流し、黄ばみを予防します。

標準コースでもウルトラファインバブルを使って洗うので、いつものお洗濯で1年後の白さに違いが出ます。<sup>\*1</sup>

### ウルトラファインバブルで“黄ばみ”を防ぐ



冬場の冷たい水でも、エリ元や袖口の皮脂汚れをキレイに落とす



●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

落ちにくい食べこぼし汚れも、  
いつものお洗濯でキレイに!



●抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

### さまざまな分野で注目 ウルトラファインバブルとは?

「ウルトラファインバブル」は、科学の力で発見された直径1μm\*未満のナノサイズの「泡」。“モノ”と“モノ”的な狭間に入り込む特性があり、東芝の洗濯機以外にも、話題のシャワーヘッドやキッチンの水栓、サービスエリアのトイレ洗浄など、様々な分野で利用され、さらなる活用が期待されています。




サイエンス社  
ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド  
「ミラブルzero」

### 洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル!

\* 抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXと抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wにて対応。  
\*\* \*2\*3

#### ナノサイズの泡が洗剤を吸着して取り除くから、すすぎと柔軟剤効果がアップ!

ウルトラファインバブルが纖維に残った洗剤の洗浄成分を吸着して取り除くので、すすぎの回数や水量を増やすずに標準コースでもしっかりとすすぎます。洗剤をスッキリ洗い流し、柔軟剤を浸透させることで、柔軟剤の柔らかさと香りの効果も高まります。<sup>\*2\*3</sup>



#### ドラム式もタテ型も「ウルトラファインバブル洗浄」洗浄効果の違い

	対象機種		黄ばみ	黒ずみ	冷たい水での皮脂汚れ	食べこぼし	Ag+抗菌水		すすぎ、 柔軟剤効果	槽の清潔
	ドラム式	タテ型					●	●		
抗菌ウルトラファインバブル洗浄 EX	127XP4	—	●	●	●	●	●	●	●	●
抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W	127XH4 127XM4	12/10VP4 8VH4 12/10DP4	●	—	●	●	●	●	●	—
抗菌ウルトラファインバブル洗浄	84GS4	9/8DP5・9/8DH5・7DH5	●	—	●	●	●	●	—	—

\*1 当社調べ。週1回6ヶ月着用し、6ヶ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。\*2\*3(柔らかさについて)●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のバスタオルを50%に圧縮した際の荷重を水道水での洗浄の標準コース(すすぎ)と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ) \*3(香りについて)●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで柔軟剤を使用してバスタオルを洗浄し、部屋干し後の香りを官能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ)



東芝独自のウルトラファインバブル洗浄技術  
東芝は洗濯機内部で「ウルトラファインバブル」を生成し、ウルトラファインバブル水と洗剤を混ぜ合わせた洗濯水で洗濯を行い、洗浄力を向上させる独自の技術を搭載。皮脂汚れに対する洗浄効果を高めて、衣類の黄ばみを抑えることができるこの技術に関連した多くの特許を取得しています。

ウルトラファインバブルの効果で落とした汚れを、マイクロバブルがキャッチ。  
2つの泡のチカラで汚れの再付着を抑えて、黒ずみを防ぐ。

## 抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 EX

対応機種 TW-127XP4

\*TW-127XH4/T27XM4は抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載。

詳しくは動画をチェック!



マイクロバブルが落とした汚れの再付着を抑えて、黒ずみを防ぐ。



ウルトラファインバブルにより繊維の奥まで浸透した洗浄成分が汚れをはがし取る



マイクロバブルが衣類からはがれた汚れをキャッチ



汚れを吸着させて水面へと浮上し汚れ戻りを防ぐ

### マイクロバブルで“黒ずみ”を防ぐ

抗菌ウルトラ  
ファインバブル  
洗浄EXでの洗浄

### 東芝独自の洗浄技術

汚れ落ちの効果を高める泡と、落とした汚れをキャッチする泡。2つの泡で洗濯を変える。


#### ウルトラファインバブル&マイクロバブル

加圧タンクの中で、圧力を加えながら空気を水に含ませることで、大量のウルトラファインバブルとマイクロバブルを発生させます。2つの泡が含まれた水と洗剤を混ぜ合わせた洗濯水で洗濯を行い、洗浄力を向上させる東芝独自の洗浄技術を搭載しています。

#### 2つの泡の発生装置



マイクロバブルとは?  
マイクロバブルは、直径1~100μmの泡のこと。汚れや油分を吸着させる性質を持っています。吸着した汚れとともに、ゆっくりと水上に浮上して、汚れの再付着を防ぎます。



#### 衣類だけじゃない!

#### 2つの泡のチカラで、洗濯槽の清潔が2倍長持ち\* バブルdeメンテ

抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXなら、お洗濯中でもウルトラファインバブルとマイクロバブルが洗濯槽への汚れの付着を抑制。従来、1~2カ月に1回必要とされていた槽洗浄が、3~4カ月に1回で済みます。\*

\*水道水とウルトラファインバブル+マイクロバブル水による洗濯槽への汚れつきの比較。(当社調べ)



●擬似汚れを付着させた6kgの衣類を水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXの標準コースで5サイクル洗濯後の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

## Ag<sup>+</sup> 抗菌水

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

「銀イオン」のチカラで部屋干しのイヤな臭いの原因菌を抑えます。※1

水道水を抗菌水に変えるから標準コースでも洗うたびに衣類を抗菌できます<sup>※1</sup>

水道水がAg<sup>+</sup>抗菌ユニットを通過すると、銀イオンの抗菌成分が溶けた「Ag<sup>+</sup>抗菌水」を生成。Ag<sup>+</sup>抗菌ビーズから溶け出した抗菌成分が、ウルトラファインバブルとともに繊維のすき間に入り込み、お洗濯のたびに抗菌して、部屋干し臭の原因菌が衣類に繁殖するのを防ぎます。※1

#### 洗いも! すすぎも! ウルトラファインバブル&抗菌水



●行程図は一例です。



#### まだまだある! 高い洗浄力のヒミツ

2本の循環シャワーで、  
洗剤液を衣類全体に浸透

#### 大流量ダブルシャワー




S-DDモーターで  
大きな洗濯槽をダイナミックに  
動かして、洗いムラを抑える

#### ダイナミックザブーン

●衣類の質・量・状態に適した洗い方をするため、洗い方の組み合わせが異なる場合があります。

たっぷり、しっかり洗える広々ドラム  
洗濯槽 最大内径 約54cm 大容量 約82L



\*1【抗菌について】●試験方法: JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法: 銀イオンによる。●対象部分: 洗濯槽内の衣類。●試験結果: 抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。※2 年間洗濯回数548回にて計算。(当社調べ) ●製品の標準使用期間・保証期間とは異なります。●取り外しや交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

繊維ふくら、  
肌ざわりよく  
仕上がります。



## 東芝のふんわり速乾なら！ 繊維ふんわり・ さらに、湿度センサー\*\*と加湿\*\*

## しわスッキリ。スピーディー＆省エネ。 の効果で上質な仕上がりに！

### ふんわり速乾

#### ヒートポンプ除湿乾燥

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

大きな洗濯槽と大風量、ヒートポンプならではのやさしい低温風が衣類の傷みを防ぎ、ふんわりスピーディーに仕上げます。しかも省エネ。\*

\*ヒートポンプ式において。

大風量でしわを伸ばしながら乾燥するので、アイロンがけの手間も省けます。




●カジュアルシャツ(綿100% /防しわ加工ナシ) ●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。(当社実験による) \*TW-127XP4は「うるおい上質仕上げ」を選択してください。


洗濯から乾燥まで急いでしたいときに  
**乾燥お急ぎモード**

洗濯から  
乾燥までの  
目安時間  
●6kgの場合、約89分。

●一般社団法人日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による。室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、運転時間が増減します。



※1消費電力量約720Wh【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調べ(2022年7月改定)。電気代はあくまで目安であり、衣類の状況と使用環境により異なります。※2当社23年度機種TW-127XP3「乾燥節電モード」の消費電力量約730Whとの比較。※3運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯性能評価基準による。




約65°Cの低温風で除湿しながらやさしく乾かすから、熱による傷みや縮みを抑えます。



#### 少量45分コース

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4



湿度を見張って、適度に加湿。  
だから仕上がりがちがう！

対応機種  
TW-127XP4

NEW

#### うるおい上質仕上げ

乾燥運転の後半に加湿運転を追加することで、乾き過ぎによる乾燥しわを抑え、アイロンかけの手間を省きます。加湿することで手ざわりよく仕上がり、タオルなどのふんわり感も長持ちします。取り出し時の静電気も抑えられ、上質で気持ちのよい仕上がりです。

湿度センサーで見張りながら適度に加湿、  
しわや静電気を抑制。

洗い/すすぎ/脱水/乾燥 → 加湿 → 送風

●「洗濯～乾燥」「乾燥」運転の「乾燥お急ぎ」「乾燥節電」モードに追加設定できます。(条件によって運転時間は長くなります)

NEW 新搭載の湿度センサーで衣類の乾き具合をしっかりチェック。しわを抑えて、時短・節電。

湿度センサーが槽内の状態をチェックし、乾き過ぎを防ぎます。しわや縮みを抑え、時短や節電にもつながります。パーカーなどの乾きにくい衣類は乾燥ムラを抑えてしっかり乾かします。



乾きやすい衣類を  
ぴったり乾燥

化織のブラウスや機能性インナーなどの  
乾き過ぎを防ぐことで、  
時間も電気代も節約。



乾きにくい衣類を  
しっかり乾燥

パーカーなどは  
しっかり乾燥して、  
乾きムラを抑えます。

NEW

#### しわケアコース

乾燥 1kgまで  
所要時間\*  
約30分

\*

室温によっては、延長  
される場合があります。

湿度をチェックしながら加湿・乾燥することで1日はいたパンツの着じわや、おでかけ前の衣類のたたみじわなどを手間なく伸ばします。



●パンツ(ポリエステル77%/綿23%) ●しわや衣類の素材・量により効果が出にくい場合があります。(当社実験による)



# 低振動・低騒音設計

(洗濯行程において)

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

東芝独自のモーターと、振動を吸収するクッションで静かさを追求。  
時間帯を気にせずお洗濯できます。



●TW-127XP4の場合
洗い 約32dB 脱水 約37dB 乾燥 約48dB 節電モード 約42dB
【音のめやす】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中、50dB:普通の事務所内。●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による(洗濯行程において)。

## ゆとりの大容量

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

洗濯容量12kgなので、たくさんの洗濯物も、まとめて洗えばコストダウン。大きな毛布も、週末のシーツも、しっかり洗えます。

●3kg以上(4.7kg以下)の毛布を洗う際は、別売の洗濯キャップ(P.28)をご使用ください。

4人家族の1年間にかかる洗濯時間とコストを比較※1(当社比)

洗濯容量	6kg(タテ型)	12kg(ドラム式)
年間洗濯回数	365回	183回
年間コスト(自安)※2	約11,400円	約4,300円
年間洗濯時間	約273時間45分	約106時間45分

●1人1日の洗濯物量目安は約1.5kg(当社調べ)

※1当社2019年度機種AW-6GとTW-127XP4との比較。※2【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)【家電公取協調べ(2022年7月改定)】。【水道代】水道料金目安単価262円/m<sup>3</sup>(税込)。(内訳:水道料金137円/m<sup>3</sup>(税込) 下水道料金125円/m<sup>3</sup>(税込))【一般社団法人日本電機工業会調べ】2024年7月現在。

## ecoモード

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

センサーが洗濯物の内容や水温、室温を見きわめて、  
洗いから乾燥までムダなく効率的な運転をします。

## ecoモード

## スタイリッシュデザイン


対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

使いやすさと美しさを両立した、  
スタイリッシュなデザイン。



●写真はTW-127XP4です。

大型カラータッチパネルにお洗濯の設定・操作だけでなく  
お手入れのタイミングや方法もわかりやすく表示します



乾燥フィルター  
1. 乾燥フィルターを取りはずす 前から手前側へ起こすようにしてから引き上げてください。  
乾燥フィルターをはずした状態で運転しないでください。  
乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上ることがあります。

閉じる < 3/15 >

手の届かないところは自動でキレイに、お手入れもラクに

## 毎回の洗濯時のお手入れ

洗濯槽を除菌、※3黒カビの発生を抑えます。※3

### 自動お掃除モード

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

外槽前カバーの裏側



\*お買い上げ時はOFF設定です。運転時間や使用水量が追加になります。

(イメージ図)

ドラム槽の外側  
外槽の内側

ドラム槽の外側と外槽の内側を、  
お洗濯のたびに、脱水時の高速回転による水の勢いで余分な水や時間を使わずに、自動でお掃除。

さらに! 抗菌ウルトラファインバブル洗浄 EXなら、  
2つの泡の効果で、槽の清潔が2倍長持ち!

### バブルdeメンテ

対応機種 TW-127XP4

お洗濯中でもウルトラファインバブルとマイクロバブルが洗濯槽への汚れの付着を抑制。従来、1~2カ月に1回必要とされていた槽洗浄が半減し、3~4カ月に1回で済みます。\*

\*水道水とウルトラファインバブル+マイクロバブルによる洗濯槽への汚れつきの比較。(当社調べ)



### 乾燥フィルター ラクラクお手入れ

対応機種 TW-127XP4/127XH4

乾燥時に発生する綿ゴミをキャッチ。レバーを押すだけで、内蔵されたブレードが綿ゴミをキレイにかき出します。



## 定期的なお手入れ

忘れない槽洗浄のタイミングのめやすを自動でお知らせ!

### NEW 槽洗浄めやすサイン

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

清潔なお洗濯にはキレイな洗濯槽を保つことが大切。洗浄タイミングのめやすを液晶画面やサインの点滅でお知らせ、お手入れのし忘れを防ぎます。



TW-127XP4は液晶画面で表示

### 槽洗浄めやす①


TW-127XH4/XM4は  
サインが点滅

### 60°C温水槽洗浄

対応機種 TW-127XP4/127XH4

約60°Cの温水で槽を洗浄することで、  
洗浄剤なしで除菌、※5 黒カビの発育を抑制します。※5

●洗浄剤は使用しないでください。



### 槽洗浄・槽乾燥

対応機種 TW-127XP4/127XH4/127XM4

頻度や汚れ具合に合わせて  
選べる運転方法。



黒カビ発生を抑えるために、週1回などの乾燥運転をお勧めします。また、本体内部の汚れがはがれ、洗濯物を汚すことがあるので、定期的に洗濯運転、または洗濯乾燥運転でのお手入れをお勧めします。

※3除菌、カビの抑制について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定。●除菌、カビ抑制方法:「自動お掃除」モードでの洗濯槽・水槽の洗浄による。●対象部分:洗濯槽・水槽。●試験結果:菌、カビの減少率99%以上。※4【カビの抑制について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:カビセンサーにて、カビ菌糸の発育を確認、測定。●カビ抑制方法:1日1回洗濯後に「カビプロテクト」設定を運転。●対象部分:洗濯槽。●試験結果:発育抑制を確認。※5【除菌、カビの抑制について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定。●除菌、カビ抑制方法:「60°C温水槽洗浄」コース運転による。●対象部分:洗濯槽・水槽。●試験結果:菌、カビの減少率99%以上。

室温・水温・水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。





詳しくは  
動画を  
チェック！



水道水で洗いますか？

ナノサイズの泡を含んだ  
ウルトラファインバブル水で  
洗いますか？

水道水をウルトラファインバブル水に変えて洗浄効果を高める

抗菌  
ウルトラファインバブル洗浄 W<sup>タブル</sup>

水道水での  
洗浄で保管

皮脂汚れがたまりやすい  
エリ元もキレイ！

1年後の白さが違う！※1

黄ばみやすい脇下も！


ウルトラファインバブルが洗剤のチカラを引き出し、繊維の奥から汚れを落とす。



ウルトラファインバブルが  
洗剤の洗浄成分を吸着



繊維の奥まで浸透し、  
洗浄成分を運ぶ



洗浄成分が汚れを  
はがし取る効果を高める

●週1回6ヶ月着用し、6ヶ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

### 頑固な汚れや冷たい水でも洗浄力を発揮

油分を含んだ落ちにくい食べこぼしも、いつもお洗濯でキレイに！



●標準コースで5kg洗濯時。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

エリ元や袖口の皮脂汚れを、冷たい水でもキレイに落とせる！



●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

## 汚れ落ちのヒミツは… ウルトラファインバブル×東芝の技術力！

洗剤液とすばやく

混ざり合ったナノサイズの泡が  
繊維の奥に浸透、汚れを  
落としやすくします。

### STEP 1 ウルトラファインバブル

ウルトラファインバブル発生装置(イメージ図)



DDモーターがかき上げた  
循環シャワーで洗剤液を  
衣類全体に浸透させます。

### STEP 2 ざぶざぶザブーンシャワー

詳しくは  
動画を  
チェック！



パルセーターとDDモーターが  
生む強力な水流で洗剤液が繊維の  
すき間に浸透、汚れを落とします。

### STEP 3 ざぶざぶザブーン水流

## 東芝の洗浄力を支えるザブーンパル6とDDモーター！

独自形状のパルセーターとパワフルなDDモーターが押し上げと引き込み  
2種類の水流を生み出し、洗濯物を立体的に動かして洗いムラを抑える。

### ザブーンパル6



衣類を引き込む水流

衣類を押し上げる水流

東芝の洗浄力を支えるDDモーター！  
衣類の量や質にあわせて  
パワフルにかしこく洗う



パワフル

大流量のシャワー  
を生み出し  
洗剤液を素早く浸透

ほぐし洗い

浸透もみ洗い

さらにもDDモーターのきめ細  
やかな制御で、もみ洗いや  
ほぐし洗いなど、衣類の量  
や質にあわせてかしこく  
洗います。


ほぐし洗い

水流をコントロール  
きめ細かい動きで  
衣類のからみや  
片寄りを防ぐ！

抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wは、  
洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル！

ウルトラファインバブルが繊維に残った洗浄成分を吸着して取り除くので、  
標準コースでもしっかりすすぐ！さらに柔軟剤を浸透させることで、柔らかさと香りの効果も高まります！※2※3

ウルトラファインバブルが残った洗剤をキャッチ！



●着色した洗剤を試験布につけて、それを水道水(左)とウルトラファインバブル水(右)に入れ、機械力(超音波)をかけてすすぎの効果を比較。

AW-12/10VP4、12/10DP4を中心に説明しています。

※1 週1回6ヶ月着用し、6ヶ月相当保管した場合の水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで5kg洗濯時の比較。●衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)

※2 柔らかさについて ●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のバスタオルを50%に圧縮した際の荷重を水道水での洗浄の標準コース(すすぎ)と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ) ※3 香りについて ●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで柔軟剤を使用してバスタオルを洗浄し、部屋干し後の香りを一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。

詳しくは  
動画を  
チェック！



さらに

キレイな洗濯槽を保つため  
槽洗浄のタイミングの  
めやすを自動でお知らせ！



槽洗浄めやすサイン

詳細はP.20をご覧ください。



# Ag<sup>+</sup> 抗菌水

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5/  
9DH5/8DH5/7DH5

肌に触れるものだからこそ、  
気持ちよく、清潔にしたい。  
水道水を抗菌水に変えてお洗濯、  
部屋干し臭の原因菌を抑えます。<sup>※1</sup>

水道水を抗菌水に変えるから標準コースでも洗うたびに抗菌<sup>※1</sup>できます

水道水がAg<sup>+</sup>抗菌水ユニットを通過すると、銀イオンの抗菌成分が溶けて「Ag<sup>+</sup>抗菌水」を生成。Ag<sup>+</sup>抗菌ビーズから溶け出した抗菌成分が、ウルトラファインバブルとともに繊維のすき間に入り込み、お洗濯のたびに衣類を抗菌して、部屋干し臭の原因菌が繁殖するのを防ぎます。<sup>※1</sup>

## 洗いも！すすぎも！ウルトラファインバブル&抗菌水



●行程図は一例です。

Ag<sup>+</sup>抗菌水ユニットは  
約13年間交換不要<sup>※2</sup>




●写真はAW-10VP4/10DP4です。●説明用に透明カバーを使用しており、実際の商品とは異なります。●Ag<sup>+</sup>抗菌水ユニットの内蔵箇所・形状は商品によって異なります。

# あった温か 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4

衣類と洗剤液を温めて洗うから、  
ガソコな泥汚れや食べこぼしもキレイに。

衣替え前の黄ばみ予防に。  
つけおき[洗濯5kg]  
すぐに落としたい食べこぼしに。  
つけおきなし[少量0.5kg]



# 低振動・低騒音設計

(洗濯行程において)  
対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5/9DH5/8DH5

深夜や早朝の洗濯も気がねなく。  
ギアやベルトがない「DD(ダイレクトドライブ)モーター」が  
運転音を抑えます。



	AW-12VP4	AW-10VP4	AW-8VH4	AW-12DP4	AW-10DP4	AW-9DP5	AW-8DP5	AW-9DH5	AW-8DH5
洗濯	約29dB	約29dB	約26dB	約29dB	約29dB	約29dB	約26dB	約29dB	約26dB
脱水	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB	約37dB
乾燥	約45dB	約45dB	約45dB	—	—	—	—	—	—

【音のめやす】30dB:ささやき音、40dB:図書館の中、50dB:普通の事務所内。●運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による(洗濯行程において)。

※1【抗菌について】●試験方法:JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財團法人ボーケン品質評価機構にて評価。●抗菌方法:銀イオンによる。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:抗菌活性値2.0以上(菌の抑制率99%以上)。※22年間洗濯回数548回にて計算。(当社調べ)●製品の標準使用期間・保証期間とは異なります。●取り外しや交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。※3 1997年8月~2023年12月末における東芝DDモーター搭載商品の生産台数の合計。※4 当社2019年度機種AW-6G8とAW-12VP4との比較。

# お洗濯をもっとラクにする、便利な機能



## 液体洗剤・柔軟剤 自動投入

対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5

計量の手間なく、使い過ぎも防ぐ。  
洗剤ボトル置き場もいらないので、  
洗濯機まわりがスッキリ。

液体洗剤や柔軟剤の詰め替え用からの  
補充もカンタンです。



詳しくは  
動画を  
チェック!



●写真はAW-10VP4です。

4人家族の1年間にかかる洗濯時間とコストを比較<sup>※4</sup>(当社比)

洗濯容量	6kg	12kg	約1/2の回数で!
年間洗濯回数	365回	183回	約4,100円 お得!
年間コスト(目安)	約11,400円	約7,300円	約131時間9分 約142時間 節約!
年間洗濯時間	約273時間45分	約131時間9分	約142時間 節約!

●1人1日の洗濯物量目安は約1.5kg(当社調べ) ●電気代[電力料金自算単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ(2022年7月改定)]。●水道代[水道料金自算単価262円/m<sup>3</sup>(税込)。(内訳:水道料金137円/m<sup>3</sup>(税込)下水道料金125円/m<sup>3</sup>(税込)] [一般社団法人日本電機工業会調べ]2024年7月現在。

## ゆとりの大容量

対応機種 AW-12VP4/12DP4

旅行のあとの洗濯物のまとめ洗いも、大きな毛布も  
おまかせ。まとめて洗えば時間もコストも節約。

洗濯  
12kg

## 水流パワーボタン

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/  
8DP5/9DH5/8DH5

衣類の汚れ具合に合わせて、  
ボタン1つでお好みの水流に  
設定できます。



## ほぐせる脱水

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/  
8DP5/9DH5/8DH5/7DH5

脱水後の洗濯物の  
からみをほぐして、  
取り出しやすくします。



●写真はAW-10VP4です。●洗濯物によっては、衣類がほぐれないことがあります。●水位を変更したときや  
洗いを含まない運転をしたときは、ほぐし運転は行いません。●容量:約1.0~6.0kg ●運転時間:約3分

## 最低水位19L

対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4

最低19Lからの水位で  
洗えるのでムダなく  
節水できます。



## ecoモード

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/  
8DP5/9DH5/8DH5/8DH5

センサーが洗濯物の量、布質、  
温度を見きわめて、効率よく運転。



●AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4は、布質センサーなし。

## スマートフォン連携

対応機種 AW-12VP4/10VP4

スマートフォンアプリでお洗濯の効率をアップ。



詳しくは  
動画を  
チェック!



専用のスマートフォンアプリで、外出先からでも洗濯機を操作。帰宅時間に合わせて予約時刻を設定したり、使い方やよくあるご質問など調べたい情報の確認もできます。

### 「IoLIFE」アプリで家電をコントロール



※5洗濯機の電源が入っている時に操作が可能ですが、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●コースの変更は「スマートde操作」設定時のみ可能です。●IoLIFE サービスを受けるために、は、常時接続のプロードバンド回線と無線LANルーターが必要です。●アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が別途かかり、お客様負担となります。●アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供されるサービスについても予告なく終了することがあります。●すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。

●対応家電によりサービス内容が異なります。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。



# ハイブリッド乾燥

水冷除湿+外気仕上げ

対応機種 AW-12VP4/10VP4

水冷除湿と外気仕上げを採用した  
東芝だけの「ハイブリッド乾燥」で  
スピーディーに、  
ふんわりとした仕上がりに。

\*水冷除湿と外気仕上げを組み合わせた乾燥方式。



仕上がり

乾燥の仕上げに乾いた外気を取り入れることで  
槽内の温度と湿度をコントロールして  
布傷みを抑え、ふんわりソフトな仕上がりに。

外干し  
パイルが寝て、ごわつく



●衣類の量・素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。(当社実験による)

ハイブリッド乾燥  
繊維がふくら仕上がる



時短

「ハイブリッド乾燥」で  
洗濯から乾燥までの  
時間を大幅に短縮。

約227分 ▶ 約170分

従来機種 AW-10VH1 AW-10VP4

5kgの洗濯～乾燥までの時間を約57分短縮



●当社2021年度機種、ハイブリッド乾燥非搭載AW-10VH1と、2024年度機種AW-10VP4との比較。  
●AW-12VP4の場合は、約21分。  
●室温・水温・水道水圧・設置・排水条件・衣類の量や種類・衣類の片寄り・風呂水の使用などにより、運転時間が増減します。一般社団法人日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による。

東芝  
独自\*

2つの乾燥方式を組み合わせた「ハイブリッド乾燥」でスピーディーにふんわり乾燥

\*水冷除湿と外気仕上げを組み合わせた乾燥方式。



冷却水で温められた温かい空気を冷やすことで除湿します。  
ほぼ乾いた衣類に熱を加え続けると傷みの原因に。乾いた外気を取り入れることで、温度の上がり過ぎを防ぎ、ふんわり仕上げます。



いざという時に“あつたら便利”な乾燥機能

(画像はすべてイメージ図です。)

## フルガラストップデザイン & 大型ガラスタッチ操作パネル

対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4

\*AW-9DP5/8DP5/9DH5/8DH5/7DH5はガラストップデザイン。



●電源オフ時は表示が消えます。●写真はAW-10VP4です。(イメージ図)



AW-12DP4/10DP4は  
軽いタッチで操作ができる  
ガラスタッチパネル搭載

●写真はAW-12DP4です。

タテ型洗濯乾燥機 & 全自動洗濯機(インバーター洗濯機)

## コンパクトボディ

対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4

AW-12VP4/10VP4は乾燥機能と洗剤自動投入搭載なのに、奥行650mmのコンパクト設計。防水パンにスッキリおさまります。また、乾燥機能なしタイプのAW-12DP4/10DP4の奥行は642mmです。



●写真はAW-10VP4です。

## 広くて浅い洗濯槽&ワイド投入口

対応機種 AW-10VP4/10DP4

人間工学にもとづいて洗濯槽を浅く設計しているので、ラクな姿勢で洗濯物が取り出せます。投入口が広く、本体手前の高さも低いので大きな洗濯物の出し入れもスムーズにできます。



●写真はAW-10VP4です。(イメージ図)

●投入口幅は約420mm。  
●AW-10DP4は、本体手前の高さ855mm。

お手入れだって、手間を減らしたい。

## 槽洗浄めやすサイン

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5/9DH5/8DH5/7DH5




忘れがちな槽洗浄のタイミングのめやすを自動でお知らせ!

清潔なお洗濯にはキレイな洗濯槽を保つことが大切。洗浄タイミングのめやすをサインの点滅でお知らせ、お手入れのし忘れを防ぎます。

## カビプロテクト(自動槽乾燥)

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4

お洗濯後に自動で槽を乾燥。  
黒カビの発生を抑え、槽を清潔に保ちます。



手間いらずで  
洗濯槽のカビ予防

## 半透明糸くずフィルター

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5/9DH5/8DH5

糸くずの溜まり具合を  
簡単に確認。



●写真はAW-10VP4です。

## 自動お掃除モード

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5/9DH5/8DH5



高速回転による強力な水流で  
自動洗浄して槽を除菌。  
黒カビの発生を抑えます。  
※お買い上げ時はOFF設定です。運転時間が追加になります。

●AW-7DH5は自動槽洗いモードで  
きれいな水をためて水流の力で槽を清潔に。(イメージ図)  
※お買い上げ時はOFF設定です。運転時間や使用水量が追加になります。

※1 AW-8VH4の場合は15分。※2【除菌、カビの抑制について】●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法:洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定。●除菌、カビ抑制方法:

「自動お掃除」モードでの洗濯槽・水槽の洗浄による。●対象部分:洗濯槽・水槽。●試験結果:菌、カビの減少率99%以上。

室温・水温・水道水圧・設置・排水条件・衣類の量や種類・衣類の片寄り・風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

# 汚れや衣類に合わせて選べるコース

## ガソな汚れに

### 自動2度洗いコース


対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4/9DP5/8DP5

ガソな泥汚れを自動で2度洗い。  
長時間のつけ置き不要で、手間なくすっきり落とせます。

洗剤自動投入機能が搭載されているので、1度目洗いはもちろん、2度目洗いの時も洗剤を入れる手間が省けます。長時間のつけ置きが不要。ガソな汚れを手間なくすっきり落とせます。



- 自動2度洗いコースにて、3kg洗濯時。
- 衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)



### 予洗い+(プラス)コース


対応機種 AW-12VP4/10VP4

手で予洗いする手間を省いて、ラクに分け洗い。  
食べこぼし汚れもすっきりキレイ。

食べこぼしや泥汚れなど、気になる汚れを落としてから、ほかの衣類を追加することで分け洗いできます。手で予洗いする手間を省いてラクにお洗濯できます。



- 予洗い+(プラス)コースにて、予洗い1kg、追加投入4kg、合計5kg洗濯時。
- 衣類の量・汚れ・洗剤の種類などによって効果は異なります。(当社調べ)



## デリケートな衣類に

### おしゃれ着コース

対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4

デリケートなおしゃれ着も布傷みを抑えながらキレイに。

付属のおしゃれ着トレーを使うことで、パルセーターと衣類がこすれません。だから、強い水流で洗っても布傷みや型くずれを抑えて、汚れをしっかり落とします。



おしゃれ着トレー  
衣類が  
パルセーターに  
直接当たらない  
から布傷みを  
抑える!



3人分をまとめて洗える! (イメージ図)

下記の衣類が洗えて、クリーニング代を節約



●取り扱い表示があっても洗えない場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。



電気代・  
水道代  
合わせて  
約39円

●AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4において。

液体のおしゃれ着用中性洗剤をお使いください。

タテ型洗濯乾燥機&全自動洗濯機(インバータ洗濯機)

## 便利

### 毛布コース

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/  
9DP5/8DP5/9DH5/8DH5/7DH5

大きな毛布も、お家で洗濯から乾燥まで。\*

毛布や夏掛け布団、シーツ、カーペットカバー、カーテンなど大物のお洗濯に便利です。さらに、AW-12VP4/10VP4なら乾燥までできるので、重たい毛布を外干しする手間も省けます。

\*洗濯から乾燥までできるのはAW-12VP4/10VP4です。洗濯や乾燥の容量について詳しくは、P.23をご参照ください。

大きな毛布も、まる洗いOK



●1枚6kg以下/毛布コース

●AW-12VP4で洗濯した場合。

## 乾燥

### 除菌洗乾/除菌乾燥コース<sup>※3</sup>

対応機種 AW-12VP4/10VP4



脱水後に、温風でしっかり乾燥運転。

家族の衣類を、まとめて除菌乾燥<sup>※3</sup>できます。



洗い

すすぎ

脱水

除菌乾燥 (65°C以上キープ)

### 除菌<sup>※4</sup>/消臭コース<sup>※5</sup>

対応機種 AW-12VP4/10VP4



水を使わず除菌<sup>※4</sup>・消臭<sup>※5</sup>。

型くずれが心配なものや、  
洗えない衣類を清潔に。

パルセーターでかくはんせず、槽を低速回転させて、乾いた衣類などを除菌<sup>※4</sup>消臭<sup>※5</sup>します。

### おしゃれ着(乾燥)コース

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4



かくはんせずに、温風乾燥。

(イメージ図)  
型くずれの気になるデリケートな衣類や上履きなどに。  
洗濯槽とパルセーターと一緒に動き、かくはんせずに乾燥するので、型くずれを防ぎます。

## NEW しわ抑え脱水コース

対応機種 AW-9DP5/8DP5/9DH5/8DH5



通常の脱水よりも低速で、やさしく脱水します。

脱水しわや型くずれを抑えることができます。

## ちょっとした洗濯に

### スポーツウェアコース

対応機種 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4



臭いが残りやすい化学繊維の  
スポーツウェアを、ささっとお洗濯。

臭いが気になる運動後のスポーツウェアを  
ウルトラファインバブルで洗うことで臭い  
の原因であるたんぱく質汚れを落としま  
す。たっぷりの水でしっかりすすぐので、  
汚れの再付着も防ぎます。



洗濯時間  
約27分

洗濯から  
乾燥まで  
約60分\*

(イメージ図)  
\*AW-12VP4/10VP4において。

### スピードコース

対応機種 AW-12VP4/10VP4/8VH4/12DP4/10DP4/  
9DP5/8DP5/9DH5/8DH5/7DH5



2kgの洗濯物を約15分\*で。  
すき間時間に時短お洗濯。

\*AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4において。



●すき間時間に時短お洗濯。  
●すき間時間に時短お洗濯。

※1 AW-12VP4/10VP4/12DP4/10DP4の場合。AW-9DP5/8DP5は3kg洗濯時、約70分。※2 AW-12VP4の場合。AW-10VP4は10kgまで。※3 [除菌について] ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター  
●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「除菌乾燥」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※4 [除菌について] ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター  
●試験方法:菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法:「除菌/消臭」コース40分間運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:菌の減少率99%以上。※5 [消臭について] ●試験方法:当社にて  
あらかじめバコ臭を付着させ、「除菌/消臭」コースで10分間運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法:「除菌/消臭」コース運転による。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:臭気濃度が初期に対し1/10以下。

※6 [電気代] 電力料金目安単価31円/kWh(税込)、家電公取協調調べ(2022年7月改定)。【水道代】水道料金目安単価262円/m<sup>3</sup>(税込) [内訳:水道料金137円/m<sup>3</sup>(税込)、下水道料金125円/m<sup>3</sup>(税込)]、一般社団法人日本電機工業会調べ。2024年7月現在。









## 洗濯・脱水容量の目安

1人1日分の洗濯物量は、約1.5kgが目安です。(当社調べ)

4人家族なら、1.5kg×4人=6kgが目安ですが、大物洗いやまとめ洗いのことを考慮すると、容量7kg以上がおすすめです。

4.5 kg	6 kg	8 kg	10 kg	12 kg
 バスタオル (約300g×2枚)  タオル (約70g×2枚)  ハンカチ (約15g×2枚)  ワイシャツ (約200g×2枚)  ブラウス (約200g×2枚)	 バスタオル (約300g×1枚)  タオル (約70g×3枚)  ジーンズ (約600g×1着)  ショーツ (約30g×1枚)	 バスタオル (約300g×2枚)  ジーンズ (約600g×1着)  ショーツ (約30g×1枚)  パジャマ・上下 (約500g×2着)	 バスタオル (約300g×2枚)  パジャマ・上下 (約500g×1着)  タオル (約70g×1枚)  パジャマ・上下 (約500g×1着)  ショーツ (約500g×2枚)	 バスタオル (約300g×2枚)  パジャマ・上下 (約500g×1着)  タオル (約70g×1枚)  パジャマ・上下 (約500g×1着)  ショーツ (約500g×2枚)
 長袖肌着 (約130g×1枚)  半袖肌着 (約110g×1枚)  スリップ (約150g×2枚)	 子供ズボン (約200g×1枚)  子供スカート (約200g×1枚)	 子供ズボン (約200g×1枚)  子供スカート (約200g×1枚)	 ズボン (約400g×1着)  スカート (約400g×1枚)	 子供ズボン (約200g×1枚)  子供スカート (約200g×1枚)

●各衣類の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が異なります。

### 洗濯も乾燥もできない衣類

縮み・型くずれ、変色を起こすことがあります

●綿・革製品

洗濯物を傷めたり本体の故障の原因となります

●座布団・枕・布団など、綿やウレタン(スポンジ類)を使ったもの ●純毛の毛布、電気毛布、毛足10mm以上の毛布・カーペットカバー ●マット類やベットの毛が付いたもの ●市販の洗濯補助具(洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど)

### 乾燥できない衣類

●下記のいずれかの取扱い表示、「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの※



●ウールなどの獣毛製品、その混紡製品※(縮みや毛が抜けることがあります) ●のりづけした衣類(フィルターの目詰まりの原因になります) ●タイツ、ストッキング、レースや刺繍などの飾りのあるもの、新合織(超極細織維)の衣類※ ●綿・麻などの繊維は、編み方によって縮む場合がありますのでご注意ください。

※印の衣類は「おしゃれ着コース」でのみ乾燥できるものがあります。

●この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan. [東芝ランドリー機器 J-Moss 対応情報]

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などの使用に適しませんので、ご注意ください。 <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/j-moss/>



## 安全に関するご注意

洗濯乾燥機・全自動洗濯機・衣類乾燥機

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。
- 食物油、動物油類、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶液、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。自然発火や引火の恐れがあります。また、ウール・綿織維、毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し、平干し表示のあるもの、のりづけした衣類は乾燥できません。●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどそれらの付着した洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れないでください。爆発や火災の原因になります。●防水性のシートや衣類は洗濯および脱水をしないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。●ドラム式洗濯乾燥機は、絶対にお子様をドラムに入らせないように、ご注意ください。閉じ込められて、窒息したり、やけど、感電、けが、溺れる恐れがあります。

### ★長年ご使用的洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

#### 愛情点検



このような  
症状は、  
ありませんか

- スイッチをいれてもときどき運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- タイムスイッチが、途中で止まることがある。
- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがある。(洗濯槽・ホース・継手)

- 洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り差込み  
プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご  
連絡ください。点検・修理に要する費用などは  
販売店にご相談ください。

本カタログの掲載商品は、一般家庭用です。一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用(理・美容院等)、また寮や病院などで共同使用の場合は、保証期間中であっても、原則として有料修理となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてお使いになることをおすすめします。また設置の際は水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。



#### 経年劣化に係る安全上の注意

●洗濯機(洗濯乾燥機は除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

#### 保証書に関する お願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。  
●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

**TOSHIBA**

**東芝ライフスタイル株式会社**  
リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。  
または、下記におたずねください。

●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。



お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

お買い物・使い方・「東芝生活家電ご相談センター」  
修理のご相談は

(フリーダイヤル)

**0120-1048-76**

受付  
時間

月~土 9:00~18:00

日・祝日 9:00~17:00

\*当社指定休業日を除く。

○携帯電話など  
(通話料:有料)

**0570-0570-33**

○FAX  
(通話料:有料)

**022-224-6801**

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2025年4月現在のものです。



S611425