



タイセツなのは、
鮮度がつづくこと。
たくさん保存できること。

VEGETA®

タイセツを、カタチに。■

東芝冷蔵庫のホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/category/refrigerators/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。





鮮度が長持ちするから、おいしい野菜を手軽に毎日の食卓に。

> P.03



大容量の冷凍室にお気に入りの冷凍食品をストックしておけば、忙しい日も安心。

> P.05

シャキッと食べたい日も、 パパッと作りたい日も。

毎日の食事、なるべく野菜をとりたい（できれば新鮮なもの！）。

おかずはバランスよく作りたい（一汁三菜！）。

けれども忙しい日々、思い通りにはいかないことも。そんな想いに、VEGETA が応えます。

鮮度約 10 日間キープの野菜室なら、週末にまとめ買いした野菜もフレッシュなまま。

さらに大容量になった冷凍室で、作り置きおかずや冷凍食材もたっぷりストック可能。

野菜室と冷凍室を賢く使っていつも新鮮でバランスのいい食事が、手間なく簡単に用意できます。

食べるも作るも毎日のことだから。VEGETA が応援します。

*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



おかずの作り置きをチルド室で長期保存して、お弁当の準備も時短に。

> P.07

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

VEGETA®



もっと潤う
摘みたて
野菜室

決め手は「うるおい」。 特許技術で野菜がシャキッと長持ち！



野菜室

冷凍室

チルドルーム

冷蔵室

清潔

省エネ

使いやすさ

IoT・アプリ

XFS

FZ・FK

GT

GTM・GSK・GXX

SV・SC・BP・HS

ここが
VEGETA
ポイント


うるおい冷気で 約10日間鮮度をキープ！

*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

うるおいたっぷりの冷気を野菜室に1日20回以上※1送り込みながら、野菜劣化の原因となるエチレングスを分解※2。摘みたてのようなみずみずしさが続きます。

特許技術！

うるおい冷気のヒミツは **ミストチャージユニット**



イメージ

乾燥の原因となる風を防いで
細かい水分の粒子のみを通すから

湿度が
約95%以上※3に！

チンゲン菜の保存10日間乾燥比較（当社比）



従来品※4



新商品※5

10日後も
シャキッ！

2Lのペットボトルや
調味料が
立てて入る！



イメージ

ここが
VEGETA
ポイント

使い切り野菜BOXで、 使いかけの野菜もラクラク保存！

料理で残った使いかけの野菜もそのまま入れるだけで約10日間鮮度長持ち。ラップの手間いらずで余計なごみも増えません。

*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



ラップ
なしで
OK！




乾燥を
セーブ！

特許技術！

ミストチャージユニット
うるおいをコントロールして野菜を新鮮に保存。脱臭効果※8もあります。

バスケット
水切り穴で水腐れを防止。抗菌仕様※9のため清潔にお使いいただけます。

すべて水で
丸洗い
OK！



たとえばこんな使い方も・・・

具沢山みそ汁が
すぐできる
汁物野菜セット



切りおき
できて便利！

一品料理が
時短で完成！
野菜炒めセット



シャキシャキ
なまま！

野菜室に入れておくだけで 栄養素がグンとアップ！

食材を野菜室に入れるだけで、大切な栄養素を損なわずに守ります。

イチゴのビタミンC



オクラのβ-カロテン



野菜室がまんなかで 出し入れラクラク！

料理中は想像以上に野菜の出し入れが頻繁。「野菜室がまんなか」なら移動がスムーズにできて料理がはかどります。



重いもの
の保存
にも◎



ほかにもこんなところが使いやすい！

菌とニオイを W除去

UV-LEDで野菜表面についた菌の繁殖を抑制。気になるニオイはきれいにループで脱臭。

詳しくは▶P.11

W-UV
除菌

イメージ

野菜くずの 掃除が簡単

おそうじ口を開けて捨てるだけ！パッとお手入れ完了。

詳しくは▶P.13



ケースの
取り外し不要

おそうじ口

※1 運転環境や条件により、回数は増減することがあります。当社調べ。 ※2 【試験方法】新商品GR-Y640XFSに搭載されているミストチャージユニットを5L容器内に設置し、エチレングスを注入。ガスクロマトメータで測定。 ※3 2016年度商品GR-K600FWX【新鮮 摘みたて野菜室】。 ※4 従来品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」。 ※5 新商品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」。 ※6 【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター、【試験方法】イチゴ（ラップなし）10日後：80mg/100g。保存前の状態や種類、運転状況によって異なります。 ※7 【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター、【試験方法】オクラ（ラップなし）を新商品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」に保存。 ※8 【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構、【試験方法】ミストチャージユニットを設置した3L密閉容器内にアセトアルデヒドを注入し、2時間後に検知管で成分濃度を測定。 ※9 【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構、【試験方法】JIS Z 2801に準拠。【抗菌方法】抗菌剤、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認。【報告書番号】JNLA2023K0272または、JNLA2025K0079

グラフ法にて一定時間後エチレン濃度を測定し初期値との差を判定。当社調べ。試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。 ※3 食品食育あり時、当社調べ。運転状況や食品の量によって異なります。新商品GR-Y640XFS「もっと潤う 摘みたて野菜室」（UV除菌設定時）のスライドケースで10日間保存後にビタミンC濃度を高速液体クロマトグラフ法にて測定し比較。【試験結果】初期値：69mg/100g、（UV除菌設定時）のスライドケースで10日間保存後にβ-カロテン濃度を高速液体クロマトグラフ法にて測定し比較。【試験結果】初期値：859μg/100g、10日後：1,000μg/100g。保存前の状態や種類、運転状況によって異なります。 ※8 【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構、【試験方法】JIS Z 2801に準拠。【抗菌方法】抗菌剤、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認。【報告書番号】JNLA2023K0272または、JNLA2025K0079 このページではGR-Y640XFSを中心に説明しています。



大容量
冷凍室


大容量&使いやすい！ 見やすく収納上手な3段冷凍室。

ここが
VEGETA
ポイント

急冷凍でおいしさを ぎゅっと密封！

吹き出し口からの強力な冷気により、食材をすばやくおいしく凍らせてくれます。

おいしさ 密封 急冷凍



業務用レベル※1の
スピード
冷凍！

1段目

冷凍ごはんなど
ホームフリージングの
ストックに

2段目

使いかけの食材など
細々した食品に

3段目

冷凍食品などを
立てて収納

イメージ

クリーンな冷気で
つくる氷

ここが
VEGETA
ポイント

霜つきを防いで おいしく保存！

食材を守る冷凍技術で、普段使いのストック食品も高級食材も
長期間おいしく保存できます。

おいしさ 持続 上質冷凍

霜つきを
約21%抑える！※3

お弁当用の冷凍食品や作り
置きおかず、ミールキット
のストックなどをおいしく
保存。


2週間後の
霜つき比較(当社比)



お取り寄せグルメや
高級食材も大切に保存！



上質冷凍は温度変化が小さい
から霜がつきにくい！



たっぷり
しまえる大容量
買い物かご
約3個分

*GR-Y640XFSの上下段冷凍室の場合。
かごの容積は33L。

粗熱取りに便利！ スムーズな急冷&お知らせ

素早く冷却できるので、粗熱取りや調理の時短ができます。さらに、終了時には音声でお知らせ。
アプリに接続すると、1〜60分でお好みの冷却時間に設定できます。



ほかにもこんなところが使いやすい！

クリーンな冷気だからニオイがつかない！
冷凍専用の冷気をつくる氷

【衛生的にお使いいただくために】
*塩素消毒された一般の水道水のご使用をおすすめします。
一般の水道水以外をご使用の場合はより念入りなお手入れ
が必要です。給水タンクなどは週に一回を目安にお手入れ
ください。



※1 最大氷結晶生成帯(−1〜−5℃)の通過時間、急冷凍約16分、通常冷凍約114分(アルミトレイ使用の場合)。外気温20℃、扉開閉なし、150g、10mm厚の牛サーロインステーキ(ラップあり)での当社試験
やけどや容器変形の原因になります。 ※3 【試験方法】ミックスベジタブル100gを保存容器に入れてラップをし、下段冷凍室スライドケースにて2週間保存後の霜付き率を測定、周囲温度25℃、扉開閉なし。【試験結果】
入れて保存し、2024年度GR-W41GH下段冷凍室スライドケースにて通常冷凍と新商品GR-Y640XFS下段冷凍室スライドケース「上質冷凍」モードで2週間保存後の比較、周囲温度25℃、扉開閉なし。 ※5 【試験方法】
25℃、扉開閉なし。 ※6 ●無機抗菌剤、練り込み●製氷皿●JP0123405A0002S●SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
※7 給水経路:給水タンク、ホース、ポンプ。

結果、急冷凍設定時には、通常冷凍運転と比べ、約10〜15%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。 ※2 手で持てない温度(70℃以上)の食品は入れないでください。
2024年度GR-W41GHで通常保存と新商品GR-Y640XFS「上質冷凍」モードで保存の比較。霜付き率GR-W41GH:12.2%、GR-Y640XFS:9.6%。当社調べ。 ※4 【試験方法】うどん180gを密閉袋に
冷凍チャーハン60gを密閉袋に入れて保存し、2024年度GR-W41GH下段冷凍室スライドケースにて通常冷凍と新商品GR-Y640XFS下段冷凍室スライドケース「上質冷凍」モードで2週間保存後の比較、周囲温度
製品に表示されています。【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構、【試験方法】JIS Z 2801に準拠、【抗菌方法】抗菌剤、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認、【報告書番号】JNLA2023K0273
このページではGR-Y640XFSを中心に説明しています。



3WAY
チルド

選べるモードでおいしさつづく！ 手間いらずの時短チルド。

1

ここが
VEGETA
ポイント

調理したものを凍らせずに長期保存

Deliチルド

作り置きのおかずや余ったごはんを約7日間保存可能。長期間保存できるのに、解凍の手間なくラクラク！
*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



保存する食品に合わせて
モード切り替え可能

2

ここが
VEGETA
ポイント

氷の膜で生のおいしさ続く **氷結晶チルド**

焦って冷凍しなくてOK！お肉やお魚の酸化を抑え、長期間おいしく保存！
*運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。



特許技術！
氷の膜をつくる*ヒミツ

うるおいを含む冷気から
得た水分を凍らせて

食材は
生のまま
氷の膜で食品の表面を包み込む

*氷の膜は非常に薄いため、肉眼で確認することはできません。

お肉は

約14日間^{※5}

使いたいときに
すぐ調理



お刺身は

約7日間^{※6}

まとめて買いしても
鮮度長持ち



お魚は

約7日間^{※7}

献立も
たてやすい



今日
使えなくても
明日に
まわせる

生のまま
だから
調理もラク

*上記食材の写真はイメージです。保存状態を表したものではありません。氷結晶チルドモード設定時には必ずラップや保存容器で保存してください。

3

サクッと切れる便利な解凍
解凍モード

約30分^{※4}のスピード解凍で時短。
うまみと栄養を守りながら、包丁がサクッと入る
硬さまで解凍します。



ほかにもこんなところ使いやすい！

たっぷり入る！
**上段はワイドな
全幅サイズ**

上段の通常チルドスペース
は全幅サイズで収納力抜群
です。



片方の扉を開ける
だけで取り出せる！
左右分割チルド

下段は2分割されているので、
片方ずつ扉を開けてチルド
から食材を取り出せます。

詳しくは ▶P.13



※1 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】白米を新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、【試験結果】白米の生菌数(単位 CFU/g)、 3.0×10^4 、生菌数は一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。【試験結果】肉じゃがの生菌数(単位 CFU/g)、 7.0×10^4 、生菌数は一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※2 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】唐揚げを保存するものではありません。 ※3 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】唐揚げを保存するものではありません。 ※4 -18℃のさく状のサーモン切り身150g、厚さ10mmを下段チルドルームにて「解凍モード」設定時、食品の種類や量、置き場所、包装状態によって解凍時間は異なります。当社調べ。 ※5 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】豚バラ肉を包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて14日間保存後に測定、【試験結果】豚バラ肉の生菌数(単位 CFU/g)、初期値: 3.3×10^3 、氷結晶チルドモード設定時: 5.5×10^3 、生菌数は(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】真鯛のK値、初期値:4%、氷結晶チルドモード設定時:15%。K値は主に魚の鮮度を表す指標で、一般的に20%以下が刺身用とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※6 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】真鯛のサケを包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】ぶりのK値、初期値21%、氷結晶チルドモード設定時:51%。当社調べ。 ※7 【試験方法】ぶりを包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】ぶりのK値、初期値21%、氷結晶チルドモード設定時:51%。当社調べ。

賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※2 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】肉じゃがを新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、【試験結果】唐揚げの生菌数(単位 CFU/g)、 3.0×10^4 、生菌数は一般的に 10^7 が初期腐敗とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※3 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】豚バラ肉を包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて14日間保存後に測定、【試験結果】豚バラ肉の生菌数(単位 CFU/g)、初期値: 3.3×10^3 、氷結晶チルドモード設定時: 5.5×10^3 、生菌数は(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】真鯛のK値、初期値:4%、氷結晶チルドモード設定時:15%。K値は主に魚の鮮度を表す指標で、一般的に20%以下が刺身用とされています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※6 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】真鯛のサケを包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】ぶりのK値、初期値21%、氷結晶チルドモード設定時:51%。当社調べ。 ※7 【試験方法】ぶりを包装状態(ラップ)で新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(氷結晶チルドモード設定)にて7日間保存後に測定、【試験結果】ぶりのK値、初期値21%、氷結晶チルドモード設定時:51%。当社調べ。



うるおい
冷蔵室

チルドルームと同じ低温で、 生鮮食品の保存もおまかせ！

ここが
VEGETA
ポイント

冷蔵室チルドモードで 生鮮食品を保存できる！

庫内全体を約2℃※1に設定できるので、お肉やお魚などの生鮮食品を冷蔵室のどこにでも保存できます。



低温
約2℃
※1

全体が
チルドに

低温・高湿度に保てるヒミツ

【特許技術】 新鮮ツイン冷却システム

冷蔵ゾーンと冷凍ゾーンを
専用の冷却器で冷やす

冷蔵ゾーン専用冷却器

冷蔵室・チルドルーム・野菜室は
水分を含んだうるおい冷気で
鮮度や風味を保つ

冷凍ゾーン専用冷却器




イメージ

「低温」を保てるから、こんなときも便利！



作り置きのおかずもおいしく保存！ 凍ってないからすぐ料理できる！



特大パックのお肉や
お魚もラクラク保存！
まとめ買いも余裕

うるおい冷気で、乾燥や変色を防ぎ、 おいしさキープ！

水分を含んだうるおい冷気の効果で、庫内を湿度約85%※2に。
時間が経っても乾燥しにくく、おいしいまま保存できます。



高湿度
約85%
※2

3日目の
ハムの乾燥比較
(当社比)



水分減少率約1/4※5

3日目も
しっとり！

2日目の
サラダの変色
比較(当社比)



表面が乾いて変色し、
卵はボンボン、
野菜もしなびている

なめらかな舌触りと風味を保ち、
変色もほとんどない

翌日も
おいしい！

バスつき
がちな
食材の保存
にも！



スリム・フラットダクトで すっきり広々！ フリー棚で レイアウト自在！

冷蔵室内背面にあるダクトを薄型
化。見た目にもすっきり。
さらに、特許を取得した設計による
フリー棚※6で庫内広々！
使いやすい高さに変えられて、食品
の出し入れもスムーズ。

【特許技術】



ほかにもこんなところが使いやすい！

菌やニオイ移りを抑える



きれいなループ／Ag+マルチバイオ脱臭

生魚のニオイや
発酵臭も
気にならない



詳しくは▶P.11

【特許技術】使う人目線の工夫がいろいろ



両手が
ふさがっていても
ドアが開けられる！

タッチオープン



使いやすい

さりげない使いやすさが
毎日を快適に。



IoLIFE
アプリ

IoLIFEアプリは
家事の頼れるパートナー。



1 庫内全体を明るく見渡せる フラット照明

天井に庫内を明るく照らすLEDを採用。
拡散フィルムで全体的に光を当て、奥まで広々と
見渡しやすく。



2 特許技術/ ここが VEGETA ポイント

ワンタッチ※1で
ドアポケットの
高さが変えられる

フリードアポケット



3 左右独立して 引き出せる 左右分割チルド

ここが
VEGETA
ポイント

下段のチルドルームは片方の扉を開けるだけで取り出せる
左右分割の設計。Deliチルド・氷結晶チルド・解凍モード
への切り替えも可能です。



5 お料理中の移動が スムーズ 野菜室がまんなか

重い野菜も取り出しやすい高さに
あるから、出し入れラクラク。



6 野菜くずを 簡単に捨てられる おそうじ口



野菜室の下にダストボックスを置けば野菜くず
をそのまま捨てられます。

4 特許技術/ ここが VEGETA ポイント

両手がふさがって
いてもOK
タッチオープン※2



7 食材の大きさに合わせて 収納しやすい3段冷凍室 立てられる収納



ケースの深さは 約20cm※3
冷凍食品を立てて入れられる深さのある収納

省エネ運転をAIがサポート

かってにエコ

かってにエコモード
に設定するだけでAI
が使用パターンを
学習。ご家庭ごとに
最適な運転プランで
省エネ運転を実現
します。

詳しくは ▶ P.12



冷蔵庫の扉開閉で家族をみまもる

みまもり機能

設定した時間帯の扉開閉をお知らせします。
外出先からお子さまの帰宅を確認したり、離れて暮らすご家族
の見守りにもお使いいただけます。



買い忘れ・二重買いを防げる

食材管理

冷蔵庫に入っている食材をリスト化して
管理。買い物リストとあわせて使えば、
ムダなくお買い物できます。



献立に迷ったときは

レシピ検索

食材リストからのおすすめレシピや、季節
にあわせたメニューなど様々な条件で
レシピを探せます。



操作がしやすいアプリ画面

シンプルで見やすいメニュー
画面。各メニューの内容はイ
ラストと一緒にわかりやすく
説明しています。



その他の便利機能▶

- カスタム設定
- 機器連携
- ユーザーサポート機能
- 運転状況確認
- 操作設定変更
- ウィークリー音声リマインダー



「IoLIFE」アプリで
ひろがる家電の使い方

「IoLIFE」
アプリについて



スマートスピーカー・
レグザTV連携など
スピーカーやテレビで
運転状況などを
知ることができます。



※IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のブロードバンド回線と無線LANルーター
が必要です。
※アプリは無料でお使いいただけますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、通信費が
別途かかり、お客様負担となります。
※アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は予告なく変更することがあります。また提供
されるサービスについても予告なく終了することがあります。
※すべてのスマートフォンで動作を保障するものではありません。

高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さを。
デザイン美も兼ね備えたフラッグシップモデル。



(TH)フロストグレージュ



(XK) オプシディアンブラック
*GR-Y640XFS限定色



(TW)フロストホワイト

主な特長

各機能の詳細は
25～26ページをご覧ください。

		野菜室						冷凍室				
		新鮮ツイン 冷却システム	ミストチャージ ユニット	使い切り 野菜BOX	おそうじ口	野菜室が まんなか	2L ペットボトル	おいしさ【密封】 急冷凍	おいしさ【持続】 上質冷凍	粗熱取り	オート パワフル冷凍	3段冷凍室
								(冷凍室上段)	(冷凍室上段・下段)	(冷凍室上段)	(可変プレクール)	
643L	GR-Y640XFS	●	●	●	●	●	6本	●	●	●	●	●
595L	GR-Y600XFS	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
543L	GR-Y540XFS	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●

※1 従来品：2024年度GR-W600FZS。新商品：GR-Y640XFS。GR-W600FZSの設置面積：幅685×奥行745mm。 ※2 冷蔵室の側面の壁において。従来品：GR-W600FZS 29.7mm。新商品：GR-Y640XFS 17.7mm。 ※3 庫内ダクトの横幅において。従来品：GR-W600FZS 425.6mm。新商品GR-Y640XFS 230mm。

大容量&薄型。
暮らしに合わせて選べる3サイズ展開。

ここが
VEGETA
ポイント

540XFS 600XFS 640XFS 大容量

大満足の大容量。
まとめ買いにも安心。

従来の設置面積のまま、さらに容量をアップ。*1
3段になった冷凍室など、たっぷりの収納量と収納のしやすさを
両立しました。

買い物かご
約13個分



* GR-Y640XFSの場合。かごの容積は33L。


ここが
VEGETA
ポイント

540XFS 薄型

使いやすく出っ張らない、
奥行65cm。

キッチンにきれいに収まるサイズながら、543Lの大容量。
奥の食材も取り出しやすく便利。

一般的なシンクの奥行とほぼ同じだから /
使いやすく見た目もキレイ。



大容量・薄型のヒミツ


POINT 1 薄壁化と冷却ユニットの小型化

薄型で高い断熱性能をもつ「真空断熱材」を採用することで、
壁を最大限薄くし収納スペースをアップ。また、冷気を作り出す
冷却器や、冷気を送るファンを小型化。凹凸を減らし、より使い
やすい空間に。

壁を従来比
最大約
40%
薄型化! ※2


【特許技術】

ウレタンと、真空断熱材のレイ
アウトを最適化し、冷蔵庫の強度
技術を組み合わせて、断熱材の
薄型化を実現。



POINT 2 庫内ダクトのフラット・スリム化

冷気の通り道であるダクトをフラットでスリムに。風向き・冷気の
出口の形状・ダクトの面積を最適化し、冷却の性能は維持して
います。



冷蔵室					製氷室	チルドルーム			無線LAN接続	スピーカー		清潔		
チルドモード	フリー ドアポケット	タッチ オープン	卵収納数	2L ペットボトル	かつてに氷	Deliチルド モード	氷結晶 チルドモード	解凍モード	IoT LIFE	音声 アナウンス	Bluetooth 対応	きれい ループ	Ag*マルチ バイオ脱臭	W-UV除菌
●	●	●	14コ	5本	160コ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	14コ	5本	140コ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	14コ	5本	130コ	●	●	●	●	●	●	●	●	●

GR-Y640XFS 17.7mm。 ※3 庫内ダクトの横幅において。従来品：GR-W600FZS 425.6mm。新商品GR-Y640XFS 230mm。



もっと潤う 摘みたて野菜室

詳しくは P.03

おいしい野菜を、いつでも食卓に。約10日間シャキッと長持ち！

※運転状況や食品の種類、状態や量により効果は異なります。当社調べ。



大容量になった3段冷凍室

詳しくは P.05

おいしく＆たっぷり保存。時短調理の味方！



フラット照明

LED照明で庫内を明るく広々と見渡せ、食材も探しやすい！



ガラスドア

静音約18dB※2

フリー棚 \特許技術/

特許取得の設計で庫内広々！使いやすい高さにレイアウトを変えられて、食品の出し入れもスムーズ。



40通り※1の組み合わせが可能！

IoLIFEについて
ダウンロードはコチラ！商品の詳しい
情報はコチラ！

XFSシリーズだけのさらに便利な機能



作り置きのおかずや余ったごはんを凍らせなくて約7日間※3保存可能。保存する食品に合わせて氷結晶チルドにも切り替えられます。

詳しくは ▶P.07

ここが
VEGETA
ポイント片方の扉を開けるだけで
取り出せる！
左右分割チルド

下段が2分割されているので、片方ずつ扉を開けてチルドから食材を取り出せます。

便利な「氷結晶チルド」
「解凍モード」にも切り替え可能！

音声アナウンス & スピーカー

「声」で冷蔵庫の状況や使い方をお知らせ※4

ブザー音のようなアラームではなく聞き取りやすい音域の「声」でアナウンスします。

使い方サポート

機能の正しい使い方を
わかりやすく説明します。

給水タンク残量通知

給水タンクの水が少なくなると、扉を開けたときに音声でお知らせします。

こんなときにも
アナウンス

半ドアアラーム

モード設定

製氷皿お手入れ



離れたテレビの音声をキッチンで聴ける

スマートフォンなどに接続※5すれば、臨場感あふれるサウンドをキッチンでもお楽しみいただけます。

Bluetooth®
スピーカー搭載

*Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。東芝ライフスタイル株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

*テレビとBluetooth接続する際は、お使いのテレビの仕様をご確認ください。別途Bluetooth対応の機器をご用意いただく場合があります。

※1 組み合わせのパターンは当社で実用性を考慮してカウントしたものです。 ※2 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。 ※3【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、されています。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※4 本製品の音声合成データは、東芝デジタルソリューションズ株式会社のRECAIUS™を使用しています。機器や通信環境、周囲の状況によっては、音が切れることがあります。(バージョン:Bluetooth 標準規格Ver.5.3、対応コーデック:SBC) ※5 国内冷凍冷蔵庫401L以上において、2025年1月現在(当社調べ)の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

【試験方法】白米を新商品GR-Y640XFSのチルドルーム(Deliチルドモード設定)にて7日間保存後に生菌数を測定、【試験結果】白米の生菌数(単位:CFU/g)、 3.0×10^2 生菌数は一般的に10℃が初期腐敗とRECAIUSは、東芝デジタルソリューションズ株式会社の日本またはその他の国における登録商標または商標です。 ※5 Bluetoothに対応していないスマートフォンではご利用できません。接続するBluetooth ※7 壁際に設置され、冷蔵庫の扉が十分に開けられないときは壁から10mm以上のスペースが必要になります。 *本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際をご覧ください。

FZシリーズ

多彩な機能で暮らしを豊かに。 鮮度が続くハイグレードモデル。



(ZH)
アッシュ
グレーージュ

(UC)
グレイン
アイボリー

ガラスドア

静音
約18dB※1

IoLIFEについて
ダウンロードはコチラ！



商品の詳しい情報はコチラ！



もっと潤う 摘みたて野菜室

おいしさ密封急冷凍/
おいしさ持続上質冷凍


氷結晶チルド

*写真は
GR-Y550FZです。

定格内容積 **551L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率 **108%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **272kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品


GR-Y550FZ
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:685mm



定格内容積 **508L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率 **104%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **267kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品


GR-Y510FZ
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:650mm



定格内容積 **461L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

2021年省エネ基準達成率 **101%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **259kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

GR-Y460FZ
(ZH)(UC) オープン価格*
幅:650mm



FKシリーズ

使いやすい基本機能を搭載した 大容量のスタンダードモデル。



*写真は
GR-Y600FKです。

(EW)
グラン
ホワイト

(EC)
サテン
ゴールド

ガラスドア

静音
約18dB※1

うるおい冷蔵室

切り替え冷凍室/
オートパワフル冷凍室

速鮮チルド&解凍モード

NEW 定格内容積 **601L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室305L (233L) うち、チルドルーム 24L

野菜室132L (89L) 2段式

製氷室 22L(8L) 2段式

冷凍室上段 30L(17L) 2段式

冷凍室下段112L (73L) 2段式

幅685×奥行745×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **311kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

GR-Y600FK
(EW)(EC) オープン価格*
幅:685mm

質量:115kg

NEW 定格内容積 **551L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室281L (213L) うち、チルドルーム 21L

野菜室122L (82L) 2段式

製氷室 20L(7L) 2段式

冷凍室上段 27L(15L) 2段式

冷凍室下段101L (66L) 2段式

幅685×奥行699×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **294kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

GR-Y550FK
(EW)(EC) オープン価格*
幅:685mm

質量:112kg

NEW 定格内容積 **509L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室260L (199L) うち、チルドルーム 19L

野菜室112L (78L) 2段式

製氷室 20L(7L) 2段式

冷凍室上段 24L(13L) 2段式

冷凍室下段93L (61L) 2段式

幅650×奥行699×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **280kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

GR-Y510FK
(EW)(EC) オープン価格*
幅:650mm

質量:107kg

NEW 定格内容積 **462L** 6ドア 冷凍冷蔵庫

冷蔵室237L (179L) うち、チルドルーム 16L

野菜室103L (71L) 2段式

製氷室 18L(6L) 2段式

冷凍室上段 21L(12L) 2段式

冷凍室下段83L (53L) 2段式

幅650×奥行649×高さ1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **264kWh/年***
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

GR-Y460FK
(EW)(EC) オープン価格*
幅:650mm

質量:102kg

〈 〉内は食品収納スペースの目安です。 ◆製氷室と冷凍室上段を「冷凍(フリーズ)」で測定した場合の値です。 ■寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm)

主な特長		野菜室						冷凍室				
		新鮮ツイン冷却システム	ミストチャージユニット	使い切り野菜BOX	おそうじレコ	野菜室がまんなか	2Lペットボトル	おいしさ【密封】急冷凍	おいしさ【持続】上質冷凍	粗熱取り	切り替え冷凍	オートパワフル冷凍
551L	GR-Y550FZ	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
508L	GR-Y510FZ	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
461L	GR-Y460FZ	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
601L	GR-Y600FK	●	●	●	●	●	6本	●	●	●	●	●
551L	GR-Y550FK	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
509L	GR-Y510FK	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●
462L	GR-Y460FK	●	●	●	●	●	3本	●	●	●	●	●

■は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。 設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室						製氷室	チルドルーム			無線LAN接続	清潔			
フリー ドアポケット	タッチ オープン	自在 ドアポケット	卵収納数	2L ペットボトル	冷蔵室 チルドモード	かかって氷	氷結晶 チルドモード	速鮮 チルドモード	解凍モード	IoT LIFE	きれいシリーズ	Ag+ マルチ バイオ脱臭	W-UV除菌	Ag+ 低温触媒
						(貯氷量)								
●	●		14コ	5本	●	160コ	●	●	●	●	●	●	●	
●	●		11コ	4本	●	160コ	●	●	●	●	●	●	●	
●	●		11コ	4本	●	160コ	●	●	●	●	●	●	●	
		●	14コ	5本		160コ		●	●					●
		●	14コ	5本		160コ		●	●					●
		●	11コ	4本		160コ		●	●					●
		●	11コ	4本		160コ		●	●					●

※1 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。 ※2 壁際に設置され、冷蔵室の扉が十分に開けられないときは壁から10mm以上のスペースが必要になります。
*本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ★オープン価格の商品は希望

小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

野菜室
冷凍室
チルドルーム
冷蔵室
清潔
省エネ
使いやすい
IoLIFEアプリ
XFS
FZ
FK
GT
GTM
GSK
GKK
SV
SC
BP
HS

薄型×大容量×高性能
幅60cmでコンパクトなキッチンにも。



シンクの奥行に
収まる！

奥行
ほぼ同じ
(GR-Y450GTの場合)

60cm幅

大容量を叶える3つの収納ポイント

POINT 1 大容量で整理がしやすい3段冷凍室

- 1段目 冷凍ごはんなどホームフリージングのストックに
- 2段目 使いかけの食材など細々とした食品に
- 3段目 冷凍食品などを立てて収納

POINT 2 使いやすい高さに変えられる冷蔵室のフリー棚

6段階にセットが可能！

POINT 3 食品を入れたまま片手で動かせるドアポケット

奥に収納したのもも取り出しやすい！

*食品などが入った状態で移動させるときは、注意して動かしてください。

ガラスドア 静音 約18dB※1 おいしさ密封急冷凍/おいしさ持続上質冷凍

もっと潤う 摘みたて野菜室 氷結晶チルド

IoLIFEについてダウンロードはコチラ！ 商品の詳しい情報はコチラ！



(TH) フロストグレイージュ (TW) フロストホワイト

定格内容積 501L 5ドア 冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y500GTL (TH) (TW) (庫内仕様は右開きと同じです)

2021年省エネ基準達成率 101% 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 279kWh/年* 15年測定方法 (JIS C 9801-3:2015) グリーン購入法適合商品

(TH)(TW) オープン価格* 幅:600mm

冷蔵室257L (うち、チルドルーム15L) 野菜室98L (62L) 2段式 製氷室17L (6L) 冷凍室上段27L (14L) 2段式 冷凍室下段102L (69L) 3段式

幅600×奥行704×高さ1,850mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:108kg

定格内容積 452L 5ドア 冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y450GTL (TH) (TW) (庫内仕様は右開きと同じです)

2021年省エネ基準達成率 101% 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 261kWh/年* 15年測定方法 (JIS C 9801-3:2015) グリーン購入法適合商品

(TH)(TW) オープン価格* 幅:600mm

冷蔵室233L (うち、チルドルーム12L) 野菜室90L (56L) 2段式 製氷室15L (5L) 冷凍室上段24L (12L) 2段式 冷凍室下段90L (59L) 3段式

幅600×奥行649×高さ1,850mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:104kg

〈 〉内は食品収納スペースの目安です。 ◆製氷室と冷凍室上段を「冷凍(フリーズ)」で測定した場合の値です。 ■寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm)

主な特長		冷却方式						野菜室						冷凍室					
各機能の詳細は25~26ページをご覧ください。		新鮮ソイン冷却システム	ミストチャージユニット	使い切り野菜BOX	おそうじレコ	野菜室がまんなか	2Lペットボトル	おいしさ【密封】急冷凍	おいしさ【持続】上質冷凍	粗熱取り	切り替え冷凍	オートパワフル冷凍		おいしさ【密封】急冷凍	おいしさ【持続】上質冷凍	粗熱取り	切り替え冷凍	オートパワフル冷凍	
501L	GR-Y500GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
452L	GR-Y450GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
501L	GR-Y500GTM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
452L	GR-Y450GTM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
465L	GR-Y470GSK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
411L	GR-Y41GKX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

幅60cmの薄型大容量で機能も充実。



静音 約18dB※1

もっと潤う 摘みたて野菜室

おいしさ密封急冷凍/おいしさ持続上質冷凍

氷結晶チルド

IoLIFEについてダウンロードはコチラ！ 商品の詳しい情報はコチラ！

IoLIFE

(NS) エクリュゴールド (WS) エクリュホワイト

定格内容積 501L GR-Y500GTM

2021年省エネ基準達成率 101% 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 279kWh/年* 15年測定方法 (JIS C 9801-3:2015) グリーン購入法適合商品

(NS)(WS) オープン価格* 幅:600mm 5ドア 冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y500GTM (NS) (WS) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行706×高さ1,850mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室257L (うち、チルドルーム15L) 野菜室98L (62L) 2段式 製氷室17L (6L) 冷凍室上段27L (14L) 2段式 冷凍室下段102L (69L) 3段式

幅600×奥行706×高さ1,850mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:104kg

定格内容積 452L GR-Y450GTM

2021年省エネ基準達成率 101% 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 261kWh/年* 15年測定方法 (JIS C 9801-3:2015) グリーン購入法適合商品

(NS)(WS) オープン価格* 幅:600mm 5ドア 冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y450GTM (NS) (WS) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行651×高さ1,850mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室233L (うち、チルドルーム12L) 野菜室90L (56L) 2段式 製氷室15L (5L) 冷凍室上段24L (12L) 2段式 冷凍室下段90L (59L) 3段式

幅600×奥行651×高さ1,850mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:100kg

スリムですっきりキッチンに収まる。

(EC) サテンゴールド (EW) グランホワイト

商品の詳しい情報はコチラ！

ガラスドア 静音 約18dB※1

もっと潤う 摘みたて野菜室

速鮮チルド&解凍モード

うるおい冷蔵室

NEW 2025年12月発売予定 定格内容積 465L GR-Y470GSK

2021年省エネ基準達成率 100% 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 265kWh/年* 15年測定方法 (JIS C 9801-3:2015) グリーン購入法適合商品

(EW) (EC) オープン価格* 幅:600mm 5ドア 冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y470GSKL (EW) (EC) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行704×高さ1,833mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室239L (うち、チルドルーム18L) 野菜室103L (71L) 2段式 製氷室16L (6L) 冷凍室上段24L (13L) 冷凍室下段83L (56L) 2段式

幅600×奥行704×高さ1,833mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:104kg

幅60cm・5ドアのベーシックモデル。

(EW) グランホワイト

商品の詳しい情報はコチラ！

ガラスドア 静音 約18dB※1

うるおいラップ野菜室

一気冷凍

自在棚(スライド式)

NEW 2025年11月発売予定 定格内容積 411L GR-Y41GKX

2021年省エネ基準達成率 78% 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) 315kWh/年* 15年測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

(EW) オープン価格* 幅:600mm 5ドア 冷凍冷蔵庫

左開きもあります GR-Y41GKXL (EW) (庫内仕様は右開きと同じです)

幅600×奥行692×高さ1,821mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室214L (うち、チルドルーム169L) 野菜室92L (56L) 2段式 製氷室14L (4L) 冷凍室上段20L (9L) 冷凍室下段71L (46L) 2段式

幅600×奥行692×高さ1,821mm *奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:91kg

■は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。 設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室				製氷室		チルドルーム		無霜LAN機能		清潔	
フリードアポケット	タッチオープン	自在ドアポケット	卵収納数	2Lペットボトル	冷蔵室チルドモード	かつてに氷	氷結晶チルドモード	速鮮チルドモード	解凍モード	IoLIFE	きれいレープ
●	●		14コ	4本	●	120コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	110コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	120コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	110コ	●	●	●	●	●
●	●		14コ	4本	●	130コ	●	●	●	●	●
●	●	●	14コ	4本		130コ		●	●	●	●

※1 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。

*本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる場合があります。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ★オープン価格の商品は希望

小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

SV

こだわりのデザインが暮らしを彩る3ドアタイプ。



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
(2020年度)
GR-S36SV



ワンタッチ※1で高さの調節ができる
フリードアポケット搭載

ガラスドア

静音※18dB※2

NEW 2025年11月発売予定
定格内容積 **356L**
GR-Y36SV
(ZH)(UC) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **330kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

3ドア 冷凍冷蔵庫
左開きもあります
GR-Y36SVL(ZH)(UC) (庫内仕様は右開きと同じです)
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室204L
(162Lうち、チルドルーム15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式

幅600×奥行665×高さ1,757mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:77kg

SC

最上段でも出し入れしやすい3ドアタイプ。



静音※18dB※2



NEW 2025年11月発売予定
定格内容積 **326L**
GR-Y33SC
(WU)(KZ) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **325kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

3ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室174L
(140Lうち、チルドルーム15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式

幅600×奥行665×高さ1,643mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:68kg

NEW 2025年11月発売予定
定格内容積 **356L**
GR-Y36SC
(WU)(KZ) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **330kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

3ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室204L
(164Lうち、チルドルーム15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式

幅600×奥行665×高さ1,757mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:72kg

NEW 2025年11月発売予定
定格内容積 **294L**
GR-Y29SC
(WU)(KZ) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **105%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **319kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

3ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室142L
(116Lうち、チルドルーム15L)
野菜室70L
(43L) 2段式
冷凍室82L
(54L) 3段式

幅600×奥行665×高さ1,523mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:65kg

〈 〉内は食品収納スペースの目安です。 ■ 寸法図は最小必要設置スペースです。(単位:mm) ■ は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

主な特長		野菜室		冷凍室		冷蔵室		製氷室		チルドルーム		清潔	
各機能の詳細は25～26ページをご覧ください。		おそうじ口	野菜室がまんなか	オートパワフル冷凍(プレクール)		フリードアポケット	自在ドアポケット	卵収納数	2Lペットボトル	かかって氷	造鮮チルドモード	解凍モード	Ag ⁺ 低温触媒
356L	GR-Y36SV	●	●			●			14コ	4本	150コ	●	●
356L	GR-Y36SC	●	●	●			●		14コ	4本	150コ		●
326L	GR-Y33SC	●	●						14コ	4本	150コ		●
294L	GR-Y29SC	●	●	●					14コ	4本	150コ		●

※1 食品などがいった状態で移動させるときは、注意して動かしてください。 ※2 JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。 ※3 テーブルボードの上面に物を置く場合は、冷蔵庫の後端よりもはみ出さずに、置いた物の上面から10cm以上の上の注意点などは、取扱説明書をご確認ください。 ※4 最大氷結晶生成率(－1～－5℃)の通過時間、急冷凍約40分、通常冷凍約67分(アルミトレイ使用の場合)。外気温度20℃、扉開閉なし、150g、10mm厚の牛サロインステーキ(ラップあり)での当社試験結果。急冷凍自動急冷コーナー(アルミトレイ上)に落下した菌液を72時間後に回収し測定、[対象場所]自動急冷コーナー(アルミトレイ上)、[試験結果]99%以上の除菌効果を確認。試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。 ※本体の色や表面の柄は見る角度によって異なる

BP

一人暮らしにうれしいコンパクトな2ドアタイプ。



静音※19dB※2



NEW 2025年12月発売予定
定格内容積 **180L**
GR-Y18BP
(WS)(KT) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **115%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **273kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

2ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室118L
(90L)
冷凍室62L
(38L) 3段式

幅503×奥行580×高さ1,350mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:45kg

NEW 2025年12月発売予定
定格内容積 **160L**
GR-Y16BP
(WS)(KT) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **115%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **269kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

2ドア 冷凍冷蔵庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷蔵室98L
(73L)
冷凍室62L
(38L) 3段式

幅503×奥行580×高さ1,240mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

質量:43kg

上手に選んで正しく使いましょう

- 家庭用冷蔵庫は車輦・船舶などの使用には適しません。このような使用での故障は保証期間内であっても有料とさせていただきます。
- 家庭用冷蔵庫は使い方の激しい業務用に適しません。専用の冷蔵庫をご使用ください。
- 据え付け時のご注意
- 据え付け場所にあった機種をお選びいただくために、機種ごとに最小必要設置スペースを記載しておりますので、必ずご確認ください。
- ご購入前に玄関や設置スペース、廊下、階段の幅など搬入経路をご確認ください。
- 放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面・背面及び上面などに放熱のための空間が必要。必要な放熱スペースについては、機種ごとに記載しておりますのでご確認ください。
- 風通しがよく、熱気の少ないところに据え付けてください。直射日光や熱気の多いところは、避けてください。
- 床が丈夫で水平なところに据え付けてください。不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつくときは調節脚で高さを調整してください。じゅうたん・畳・クッションフロアなど柔らかい床に据え付ける場合、下部全面に丈夫な板を敷いてください。直接据え付けますと、冷蔵庫の底面(圧縮機などの高温部)が床に触れて変色の原因になるばかりでなく不安定で危険です。
- 食品貯蔵について
- 次のようなときは、冷蔵室・野菜室の食品が凍結することがあります。
 - ・温度調節を(強)にしたままでご使用のとき
 - ・水分の多い食品(豆腐・野菜)などを棚の奥に入れたとき
 - ・冬場など周囲温度が5℃以下のとき
- ※なお、このような場合は温度調節を(弱)側にすると幾分凍りにくくなります。
- 冷蔵庫を通信しないでください。貯蔵中でも食品の品質は変化します。できるだけ新鮮な食品を貯蔵し、味の落ちないうちに召し上がってください。
- 冷蔵庫の内容積について
- 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケースなど)を外した状態で算出したものです。
- 貯蔵室ごと(例えば、冷蔵室、冷凍室、野菜室など)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することが出来る空間の容積)の目安を表示しています。
- 冷蔵室の食品収納スペースの目安にはチルドルームの数値を含みます。

HS

5段ケースで大容量。自動急冷モードで手間なくおいしく冷凍。



耐熱(100℃)テーブルボード※3

霜取り不要

インバーター搭載

静音※19dB※2

(HT)ダークシルバー

食品を検知して自動で急冷
おいしさ急冷凍※4

W-UV除菌※5で
清潔に保存

自動急冷コーナー

イメージ

NEW 2025年12月発売予定
定格内容積 **135L**
GF-Y14HS
(HT) オープン価格*

2021年省エネ基準達成率 **137%**
年間消費電力量(50Hz/60Hz) **327kWh/年**
15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)
グリーン購入法適合商品

1ドア 冷凍庫
*奥行はハンドル・調節脚を除く

冷凍室135L
(87L) 5段式

幅479×奥行568×高さ1,271mm

質量:36kg

- その他ご了解いただきたいこと
- 冷蔵庫の前面、側面、背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは冷蔵庫の放熱パイプや露付防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。使いはじめや夏場など周囲温度が高いときに特に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。
- 夏場の猛暑などで周囲温度が高くなり、冷凍能力が低下することがあります。そのときは、換気などして周囲温度を下げてください。
- 冷蔵庫の消費電力量について
- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方などにより変動する場合があります。

年間消費電力量測定方法			
JIS C 9801-3:2015消費電力量測定方法			
種類	冷凍冷蔵庫		冷凍庫
	「スリースター」	「フォースター」機種	冷凍庫
庫内温度	冷凍室 -18℃以下	冷蔵室 4℃以下	冷凍室 4℃以下
周囲温度	32℃及び16℃		
周囲湿度	32℃測定時:70±5% 16℃測定時:55±5%		
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (周囲温度32℃測定による1日あたりの消費電力量205日分と周囲温度16℃測定による1日あたりの消費電力量160日分の合計)		

- 冷凍室の性能について
- 「冷凍室(フリーザー)」の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間中は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。(試験は冷蔵庫の温度調節ダイヤルを「冷凍室が最も冷える設定」として行います)

冷凍室の性能	記号	★ワンスター	★★ツースター	★★★スリースター	★★★★フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)		-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安		約1週間	約1ヶ月		約3ヶ月

隙間をあけてください。また、オープンレンジを置く場合、オープンレンジに必要な放熱スペースを確保してください。扉の開閉は乱暴にしないでください。テーブルボードに機器などをのせていると、衝撃により動き、転倒や落下にいたることがあります。形状による条件や設置運転時には、通常冷凍室と比べ約5～10%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。急冷凍運転は180分で自動的に終了します。 ※5 除菌効果のあるUVを照射するLEDを2灯搭載。[試験依頼先] (一財)日本食品分析センター、[試験方法] 場合があります。 ※印刷物での実際の色とは若干異なる場合があります。お問い合わせの際は店頭で確認ください。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は当ページをご覧ください。

タイプ	フレンチドアA (両開き) タイプ 6ドア										片開きタイプ 5ドア						片開きタイプ 3ドア			
	XFSシリーズ			FZシリーズ			FKシリーズ				GTシリーズ		GTMシリーズ		GSK	GXK	SV	SCシリーズ		
定格内容積	643L	595L	543L	551L	508L	461L	601L	551L	509L	462L	501L	452L	501L	452L	465L	411L	356L	356L	326L	294L
形名	GR-Y640XFS	GR-Y600XFS	GR-Y540XFS	GR-Y550FZ	GR-Y510FZ	GR-Y460FZ	GR-Y600FK	GR-Y550FK	GR-Y510FK	GR-Y460FK	GR-Y500GT	GR-Y450GT	GR-Y500GTM	GR-Y450GTM	GR-Y470GSK	GR-Y41GXK	GR-Y36SV	GR-Y36SC※1	GR-Y33SC※1	GR-Y29SC※1
掲載ページ	P.15～18	P.15～18	P.15～18	P.19	P.19	P.19	P.20	P.20	P.20	P.20	P.21	P.21	P.22	P.22	P.22	P.22	P.23	P.23	P.23	P.23
本体色	(TH) (ZH) (TW) (EW) (WS) (WU) (UC) (EC) (NS) (XK) (KZ) グレー系 ホワイト系 ゴールド系 ブラック系																			
ドア	フロストガラス	フロストガラス	フロストガラス	クリアガラス	クリアガラス	クリアガラス	クリアガラス	クリアガラス	クリアガラス	クリアガラス	フロストガラス	フロストガラス	スチール	スチール	クリアガラス	クリアガラス	クリアガラス	スチール	スチール	スチール
外形寸法 (mm) と各部屋の定格内容積 (L)	幅:685mm 高さ:1855mm 奥行:745mm 冷蔵室 332L (245L) 29L 野菜室 129L (83L) 22L (8L) 27L (15L) 製氷室 133L (89L) 冷凍室上段 22L (8L) 27L (15L) 冷凍室下段 22L (8L) 27L (15L) 奥行 幅 高さ 幅:685mm 高さ:1855mm 奥行:699mm 冷蔵室 308L (225L) 26L 野菜室 119L (74L) 21L (8L) 25L (13L) 製氷室 122L (80L) 冷凍室上段 21L (8L) 25L (13L) 冷凍室下段 21L (8L) 25L (13L) 奥行 幅 高さ 幅:685mm 高さ:1855mm 奥行:650mm 冷蔵室 283L (203L) 22L 野菜室 110L (66L) 18L (7L) 22L (12L) 製氷室 110L (70L) 冷凍室上段 18L (7L) 22L (12L) 冷凍室下段 18L (7L) 22L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:685mm 高さ:1833mm 奥行:699mm 冷蔵室 280L (212L) 21L 野菜室 123L (82L) 20L (7L) 27L (15L) 製氷室 101L (66L) 冷凍室上段 20L (7L) 24L (13L) 冷凍室下段 20L (7L) 24L (13L) 奥行 幅 高さ 幅:650mm 高さ:1833mm 奥行:649mm 冷蔵室 259L (198L) 19L 野菜室 112L (76L) 20L (7L) 24L (13L) 製氷室 93L (61L) 冷凍室上段 20L (7L) 24L (13L) 冷凍室下段 20L (7L) 24L (13L) 奥行 幅 高さ 幅:650mm 高さ:1833mm 奥行:649mm 冷蔵室 236L (178L) 16L 野菜室 103L (68L) 18L (6L) 21L (12L) 製氷室 83L (53L) 冷凍室上段 18L (6L) 21L (12L) 冷凍室下段 18L (6L) 21L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:685mm 高さ:1833mm 奥行:745mm 冷蔵室 305L (233L) 24L 野菜室 132L (89L) 22L (8L) 30L (17L) 製氷室 112L (73L) 冷凍室上段 22L (8L) 30L (17L) 冷凍室下段 22L (8L) 30L (17L) 奥行 幅 高さ 幅:685mm 高さ:1833mm 奥行:699mm 冷蔵室 281L (213L) 21L 野菜室 122L (82L) 20L (7L) 27L (15L) 製氷室 101L (66L) 冷凍室上段 20L (7L) 27L (15L) 冷凍室下段 20L (7L) 27L (15L) 奥行 幅 高さ 幅:650mm 高さ:1833mm 奥行:649mm 冷蔵室 260L (199L) 19L 野菜室 112L (78L) 20L (7L) 24L (13L) 製氷室 93L (61L) 冷凍室上段 20L (7L) 24L (13L) 冷凍室下段 20L (7L) 24L (13L) 奥行 幅 高さ 幅:650mm 高さ:1833mm 奥行:649mm 冷蔵室 237L (179L) 16L 野菜室 103L (71L) 18L (6L) 21L (12L) 製氷室 83L (53L) 冷凍室上段 18L (6L) 21L (12L) 冷凍室下段 18L (6L) 21L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:704mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:649mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (202L) 15L 野菜室 98L (62L) 17L (6L) 27L (14L) 製氷室 102L (69L) 冷凍室上段 17L (6L) 27L (14L) 冷凍室下段 17L (6L) 27L (14L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 233L (180L) 12L 野菜室 90L (56L) 15L (5L) 24L (12L) 製氷室 90L (59L) 冷凍室上段 15L (5L) 24L (12L) 冷凍室下段 15L (5L) 24L (12L) 奥行 幅 高さ 幅:600mm 高さ:1850mm 奥行:651mm 冷蔵室 257L (																			

※1 右開きのみになります。 ※2 壁際に設置され、冷蔵室の扉が十分にあけられないときは壁から10mm以上のスペースが必要になります。 ※3 製氷室と冷凍室上段を「冷凍 (ツースター)」で測定した場合の値です。 ※4 GSKは野菜室のみです。 ●「食品収納スペースの目安」についての詳細は24ページをご覧ください。

●上記商品の本体希望小売価格は全てオープン価格*となります。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 *印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。 お買い求めの際は店頭で確かめください。

省エネ性マーク

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

グリーン購入法適合商品

この表記のある商品は、グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) に対応している商品です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。詳しくはホームページで

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>

使い切り野菜BOX

GR-FVB1
オープン価格*

★単品販売の製品はXFSシリーズに搭載されている使い切り野菜BOXと形状が異なります。

万一の地震に備えて…
冷蔵庫 転倒防止ベルト

(部品コード/44092279)
希望小売価格2,860円(税込)

設置調整用プレート

(部品コード/44092275)
希望小売価格1,320円(税込)

お買い物・使い方・修理のご相談は
「東芝生活家電ご相談センター」
(フリーダイヤル)
0120-1048-76

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

東芝冷蔵庫仕様表

商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは製造改良に伴い予告なく一部変更することがあります。

種 類	項目 機種名	色		小 本 売 体 価 希 格 望	定格内容積 (L)					外形寸法(mm)			据 付 必 要 奥 行 寸 法 (mm)	製 品 質 量 (kg)	電 力 年 間 消 費 ※1 50/60Hz (kWh/年)	定格消費電力 50/60Hz (W)		ノ ン フ ロ ン	霜 取 方 式	冷 凍 室 の 性 能	掲 載 ペ ー ジ
		(TH) (ZH) (HT) グレー系 (TW) (EW) (WS) (WU) (W) ホワイト系 (UC) (EC) (NS) ゴールド系 (XK) (KZ) (KT) ブラック系			冷 蔵 室	野 菜 室	製 氷 室	冷 凍 室	幅	奥 行 寸 法 (mm)	高 さ	電 動 機				電 熱 装 置					
		右開き	左開き																		
冷凍冷蔵庫	6ドア GR-Y640XFS	(XK) (TH) (TW)	オープン価格*	643	332(245/うち、チルドルーム29)	129(83)	22(8)	160(104)	685	745	1,855	748	135	296※2	100/100	95/95	●	■	※3	15	
	GR-Y600XFS	(TH) (TW)	オープン価格*	595	308(225/うち、チルドルーム26)	119(74)	21(8)	147(93)	685	699	1,855	702	131	291※2	100/100	95/95	●	■	※3	15	
	GR-Y540XFS	(TH) (TW)	オープン価格*	543	283(203/うち、チルドルーム22)	110(66)	18(7)	132(82)	685	650	1,855	653	124	280※2	100/100	95/95	●	■	※3	15	
	GR-Y550FZ	(ZH) (UC)	オープン価格*	551	280(212/うち、チルドルーム21)	123(82)	20(7)	128(81)	685	699	1,833	702	119	272※2	87/87	99/99	●	■	※3	19	
	GR-Y510FZ	(ZH) (UC)	オープン価格*	508	259(198/うち、チルドルーム19)	112(76)	20(7)	117(74)	650	699	1,833	702	115	267※2	87/87	99/99	●	■	※3	19	
	GR-Y460FZ	(ZH) (UC)	オープン価格*	461	236(178/うち、チルドルーム16)	103(68)	18(6)	104(65)	650	649	1,833	652	113	259※2	86/86	99/99	●	■	※3	19	
	GR-Y600FK	(EW) (EC)	オープン価格*	601	305(233/うち、チルドルーム24)	132(89)	22(8)	142(90)	685	745	1,833	748	115	311※2	87/87	99/99	●	■	※3	20	
	GR-Y550FK	(EW) (EC)	オープン価格*	551	281(213/うち、チルドルーム21)	122(82)	20(7)	128(81)	685	699	1,833	702	112	294※2	87/87	99/99	●	■	※3	20	
	GR-Y510FK	(EW) (EC)	オープン価格*	509	260(199/うち、チルドルーム19)	112(78)	20(7)	117(74)	650	699	1,833	702	107	280※2	87/87	99/99	●	■	※3	20	
	GR-Y460FK	(EW) (EC)	オープン価格*	462	237(179/うち、チルドルーム16)	103(71)	18(6)	104(65)	650	649	1,833	652	102	264※2	86/86	99/99	●	自	■	20	
	5ドア GR-Y500GT	(TH) (TW) (TH) (TW)	オープン価格*	501	257(202/うち、チルドルーム15)	98(62)	17(6)	129(83)	600	704	1,850	707	108	279※2	87/87	86/86	●	■	※3	21	
	GR-Y450GT	(TH) (TW) (TH) (TW)	オープン価格*	452	233(180/うち、チルドルーム12)	90(56)	15(5)	114(71)	600	649	1,850	652	104	261※2	86/86	86/86	●	■	※3	21	
	GR-Y500GTM	(NS) (WS) (NS) (WS)	オープン価格*	501	257(202/うち、チルドルーム15)	98(62)	17(6)	129(83)	600	706	1,850	707	104	279※2	87/87	86/86	●	■	※3	22	
	GR-Y450GTM	(NS) (WS) (NS) (WS)	オープン価格*	452	233(180/うち、チルドルーム12)	90(56)	15(5)	114(71)	600	651	1,850	652	100	261※2	86/86	86/86	●	動	■	22	
	GR-Y470GSK	(EW) (EC) (EW) (EC)	オープン価格*	465	239(188/うち、チルドルーム18)	103(71)	16(6)	107(69)	600	704	1,833	707	104	265※2	86/86	84/84	●	■	※3	22	
	GR-Y41GSK	(EW) (EW)	オープン価格*	411	214(169/うち、チルドルーム17)	92(56)	14(4)	91(55)	600	692	1,821	698	91	315※2	85/85	152/152	●	■	※3	22	
3ドア GR-Y36SV	(ZH) (UC) (ZH) (UC)	オープン価格*	356	204(162/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,757	677	77	330	74/74	130/130	●	■	※3	23		
GR-Y36SC	(WU) (KZ) —	オープン価格*	356	204(164/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,757	681	72	330	74/74	130/130	●	■	※3	23		
GR-Y33SC	(WU) (KZ) —	オープン価格*	326	174(140/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,643	681	68	325	74/74	130/130	●	■	※3	23		
GR-Y29SC	(WU) (KZ) —	オープン価格*	294	142(116/うち、チルドルーム15)	70(43)	—	82(54)	600	665	1,523	681	65	319	74/74	130/130	●	■	※3	23		
2ドア GR-Y18BP	(WS) (KT) —	オープン価格*	180	118(90)	—	—	62(38)	503	580	1,350	640	45	273	60/60	110/110	●	■	※3	24		
GR-Y16BP	(WS) (KT) —	オープン価格*	160	98(73)	—	—	62(38)	503	580	1,240	640	43	269	58/58	110/110	●	■	※3	24		
冷凍庫 1ドア	GF-Y14HS	(HT) —	オープン価格*	135	—	—	—	135(87)	479	568	1,271	568	36	327	69/69	131/131	●	■	※3	24	

※1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。なお、詳細は24ページをご覧ください。 ※2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(フリーズ)」で測定した場合の値です。 ※3 製氷室と冷凍室上段の性能はフリーズとなります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。 ■定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。()内の数値は食品収納スペースの目安です。内容積の表記について、詳細は24ページをご覧ください。★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。 ◎本カタログに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。The products in this catalog are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

おいしく保つ。
おいしくつくる。
おいしく食べる。







安全に関するご注意

●本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかるところには冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。●湿気の多いところ・水気のあるところに冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。●エーテル・ペンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

このような
症状は、
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- ビリビリと電気を感ずる。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
- 冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。



東芝ライフスタイル株式会社
キッチンソリューション事業部
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電取扱い店

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル) **0120-1048-76**

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

●携帯電話など(通話料:有料) **0570-0570-33** ●FAX (通話料:有料) **022-224-6801**

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

S111536

受付時間 月~土 9:00~18:00
日・祝日 9:00~17:00

※当社指定休業日を除く

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。