

全自動  
エスプレッソ&ラテマシン  
ELM-A1B(K)

(K)ブラック

\*オープン価格

**NEW** 5月発売予定





|      |            |  |
|------|------------|--|
| 基本構造 | 外形寸法       | W220×D467×H369※1mm                       |
|      | 豆投入口容量     | 約250g                                    |
|      | 水タンク容量     | 1.8L                                     |
|      | 定格消費電力     | 1200W                                    |
|      | 設置寸法       | 左5cm、右25cm、上方20cm、<br>後方5cm以上あけてください。    |
|      | 質量(本体のみ)   | 9.4kg                                    |
|      | コーヒーかす受け容量 | 8杯分                                      |
|      | ポンプ圧       | 19気圧(作動中9気圧)                             |
|      | グラインダー     | 低速回転コンニカル式                               |
| メニュー | コーヒーメニュー   | エスプレッソ 初期設定:約30mL<br>(設定範囲:約15~50mL)     |
|      |            | コーヒー 初期設定:約120mL<br>(設定範囲:約80~150mL)     |
|      |            | アイスコーヒー 初期設定:約60mL<br>(設定範囲:約40~80mL)    |
|      | ミルクメニュー    | ラテマキアート 初期設定:約150mL<br>(設定範囲:約120~180mL) |
|      |            | カプチーノ 初期設定:約120mL<br>(設定範囲:約100~150mL)   |
|      |            | ミルクフォーム 初期設定:約120mL<br>(設定範囲:約90~150mL)  |
|      | 給湯         | お湯 初期設定:約150mL<br>(設定範囲:約100~200mL)      |

付属品 ミルクボトル、ミルクチューブ、計量スプーン、クリーニングブラシ、  
クロス、ウォーターフィルター

※1.コーヒー豆投入口カバーとってを含まない寸法です。

寸法図



**TOSHIBA**

東芝ライフスタイル株式会社

キッチンソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく  
家電公取協会員

このカタログは2026年4月現在のものです。

タイセツを、カタチに。■

**TOSHIBA**

ワンタッチで広がる、  
香り豊かなエスプレッソメニュー。



全自動  
エスプレッソ&ラテマシン  
ELM-A1B(K)

濃厚なエスプレッソから  
ミルクたっぷりまで。  
気分で選べてうれしい。



豊富なメニュー

### 自動ワンタッチ抽出(全7メニュー)

本格カフェメニューを自宅で手軽に。

お好みのコーヒー豆と水をセットしてスタートするだけで、豆ひきから抽出までを全自動で完了。エスプレッソ以外にも、多彩なメニューを楽しめます。



コーヒーの抽出量や濃度、ミルクフォームの量などをお好みでカスタマイズ。  
コーヒー粉モードを選べば粉からの抽出も可能

いつでも、だれが淹れても。  
贅沢な一杯を楽しめる。



### コニカル式グラインダー

コーヒー豆本来の香りと味わいをキープ。

コニカル式の低速回転のグラインダーを搭載。低速回転でひくため、摩擦熱を抑え豆本来の豊かな香りと風味を逃さずに味わえます。

ひき目は7段階に調整可能。細かいと濃厚、粗いとあっさり

台形の刃が豆を徐々に刻み小さくしていくため、粒度を均一にひき上げ



○画像はイメージです。

### 徹底した抽出温度と圧力

おいしいエスプレッソの抽出に最適な温度と圧力を実現。

- 一杯ずつひいたコーヒー豆をタンピングし、安定した圧力と最適な温度で抽出することで、いつでもバランスのとれたエスプレッソメニューを楽しめます。
- ミルクの甘みを感じやすい温度でミルクフォームを抽出。ふわふわなミルクの泡で本格的なミルクメニューを楽しめます。



本格エスプレッソ



ワンタッチ追いミルク

コーヒーかすの廃棄は  
まとめてポイ。



### 自動経路メンテナンス

内部経路は自動でお手入れ。

電源のオン／オフ時に内部経路と抽出口をお湯で自動洗浄します。

お湯で  
自動洗浄



コーヒーかす  
受けや  
水受けトレイ、  
抽出ユニット、  
抽出ノズルは  
丸洗い可能\*です

\*各部品のお手入れ方法  
の詳細は取扱説明書  
をご確認ください。

○画像はイメージです。

### 専用ミルクボトル

準備かんたん。

使用時はミルクボトルをチューブで本体につなぐだけ。  
ミルクメニューで抽出後は「ミルクシステム洗浄のお知らせ」をタッチ。洗にくいチューブと抽出ノズルの中に  
付着した牛乳をお湯で洗い流します。

