

# TOSHIBA

## 機能凡例

機能アイコン	タイトル	説明	機能アイコン	タイトル	説明	機能アイコン	タイトル	説明
	ハイレゾ対応	ハイレゾ音源の高解像度再生が可能です。CDでは再現できない微細な音まで感じ取れます。		短波放送	短波放送(3.8~19.95MHz)を聴くことができます。		外部入力	外部機器と接続できるステレオミニジャックを備えています。
	ネオジウムスピーカー	高磁カスピーカーより上位仕様のスピーカー。原音に忠実に透明感のある音質を楽しめます。		CD	CD再生ができます。		音質切替	ボタン操作により、好みの音質を選択することができます。
	高磁カスピーカー	一般的なスピーカーより高効率で原音再現性が高く、透明感のある音質を楽しめます。		テープ	カセットテープへの録音、カセットテープの再生ができます。		目覚ましタイマー	時計と目覚まし機能を備えています。
	Bluetooth®送信	CD音源などをBluetooth®対応イヤホンなどにワイヤレス送信できます。		テープ(ダブルカセット)	カセットテープ挿入口が2ヶ所ある仕様。テープからテープへのダビングが可能です。		スリープタイマー	最長120分までセットできるスリープ機能を備えています。
	Bluetooth®受信	Bluetooth®に対応したPCやスマートフォンからの音源をワイヤレス再生できます。		レコード	レコード再生ができます。		LEDライト	LEDライト搭載。手元を明るく照らすことができます。
	SDカード	SDメモリーカードへの録音、SDメモリーカード内の音楽再生ができます。		パワーカールドアウン	再生音源の歌声だけを小さくして、カラオケを楽しめます。		防水・防滴機能	防水性・防滴性のある製品
	USB	USBメモリーへの録音、USBメモリー内の音楽再生ができます。		マイク音量	マイク接続時に本体で音量調節が可能です。		防塵・防水機能	防塵性・防水性のある製品
	ワイドFM	AMラジオが入りにくいところでも、FM受信周波数帯でAM放送を聴くことができます。		マイク端子	マイクを接続できるモノラルミニジャックを備えています。		声くっきり機能	人の声を、はっきり聴くことができます。
	FM/AM	FM放送、AM放送を聴くことができます。		ヘッドホン/イヤホン端子	ヘッドホン/イヤホンと接続できる、ステレオミニジャックを備えています。			

## 再生フォーマット規格

記録メディア・再生フォーマット	形名	再生フォーマット									
		AX-XSS100	AX-WSS60	AX-KCR90	AX-KCR70	AX-CR90	AX-KCRW70 TY-C301	AX-CRB60	AX-CP50 AX-CP20 AX-CP10	AX-KCR80, TY-CDH9, TY-CDS9, TY-CDM2, AX-CR80, TY-C270, AX-CR30, AX-CW10	
SD/ SDHC <sup>*1*2</sup>	MP3	-	-	●	●	●	-	●	-	-	
	WMA	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	FLAC/WAV	-	-	●	-	● <sup>*5</sup>	-	-	-	-	
USB <sup>*3*4</sup>	MP3	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	WMA	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	FLAC/WAV	●	● <sup>*6</sup>	●	-	● <sup>*6</sup>	-	-	-	-	
CD, CD-R/RW <sup>*5</sup>	MP3	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
	WMA	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	CD-DA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。\*1 再生及び録音においてSD(micro SD)カードは32MBから2GBまで、SDHC(micro SDHC)カードは4GBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。\*2 SD規格に準拠したSD(micro SD)カードおよびSDHC(micro SDHC)カードに対応していますが、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。\*3 USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。\*4 USB1.1および2.0に対応していますが、すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。USBポートのDC出力は5V 500mAです。\*5 特定の語学CD(本の付録など)は再生できない場合があります。\*6 96kHz/24bitを超えるFLAC/WAVファイルは再生できません。

## その他備考

- あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- Bluetooth®とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG, inc. が所有権を有します。東芝ライフスタイル株式会社は、ライセンスに基づき、これらのマーク及びロゴを使用しています。
- 東芝ライフスタイル株式会社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを付与して推奨しています。ロゴは登録商標です。
- SD, SDHC, microSD, microSDHCは、SD-3C.LLCの商標です。
- すべてのBluetooth® 機器との接続動作を保証するものではありません。

## 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  - 長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。けが・故障・火災などの原因となります。
  - 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  - この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。
  - 本機は防水仕様ではないので、水がかからないように注意する、ぬれた手で触ったりしないでください。
  - アフターサービスもできません。
  - イヤホンの音量を上げすぎないでください。
- This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 長年ご使用の機器の点検を!

愛情点検	このような症状は、ありませんか	お願い
	●煙が出る。 ●変な匂いがする。 ●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証に関するお願い

- このカタログに掲載の商品(別売品は除く)の保証書は取扱説明書に記載しております。ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
- このカタログに記載している機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、6年です。

**TOSHIBA**

東芝ライフスタイル株式会社

バッテリー&オーディオ・ストレージ事業部  
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく  
家電公取協会員

WEB版

- このカタログに掲載の内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、下記「オーレックスサポートセンター」におたずねください。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送料、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

お買い物・使い方・修理のご相談は「**オーレックスサポートセンター**」 ☎ 0120-28-0488 (通話料 無料) 受付時間 月~土 9:00~18:00 日・祝日 9:00~17:00

FAX: 050-3383-3891 (通話料 有料) ●お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 \*当社指定休業日を除く  
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝ライフスタイルグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

このカタログの内容は2026年5月現在のものです。



心、躍る。

**AUREX®**



タイセツを、カタチに。■



ホームページはこちら

<p>オーディオシステム</p> <p>≡</p> <p>P.3</p>	<p><b>AX-XSS100</b> CD/FMワイヤレス スピーカーシステム ▶P.3 ●ブラック(K)</p> <p><b>AX-WSS60</b> スリム型サウンドシステム ▶P.3 ○ホワイト(W) ●ブラック(K)</p>	<p>テレビ用スピーカー</p> <p>≡</p> <p>P.4</p>	<p><b>AX-WST21</b> テレビ用スピーカー ▶P.4 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-WST1EX</b> テレビ用スピーカー ▶P.4 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-WST10</b> テレビ用スピーカー ▶P.4 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-ST10</b> テレビ用スピーカー ▶P.4 ○ホワイト(W)</p>	<p>テレビ用スピーカー オーディオシステム</p>			
<p>CDラジカセ ラジカセ</p> <p>≡</p> <p>P.5・6</p>	<p><b>AX-KCR90</b> SD/USB/CDラジオ カセットレコーダー ▶P.5 ●シルバー(S)</p>	<p><b>AX-KCR80</b> CDラジオ カセットレコーダー ▶P.5 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-KCR70</b> SD/USB/CDラジオ カセットレコーダー ▶P.5 ●シルバー(S)</p>	<p><b>AX-KCRW70</b> CDラジオ カセットレコーダー ▶P.6 ●シルバー(S)</p>	<p><b>TY-CDH9</b> 在庫限り CDラジオ カセットレコーダー ▶P.6 ●シルバー(S)</p>	<p><b>TY-CDS9</b> 在庫限り CDラジオ カセットレコーダー ▶P.6 ○ホワイト(W) ●ピンク(P)</p>	<p><b>TY-CDM2</b> 在庫限り CDラジオ カセットレコーダー ▶P.6 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>TY-XKR1</b> 在庫限り ラジオカセットレコーダー ▶P.6 ●グレー(H)</p>	<p>CDラジカセ</p>	
<p>CDラジオ</p> <p>≡</p> <p>P.7・8</p>	<p><b>AX-CR90</b> SD/USB/CDラジオ ▶P.7 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-CR80</b> CDラジオ ▶P.7 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-CRB60</b> NEW 防水SD/CDラジオ ▶P.7 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>TY-C301</b> 在庫限り CDラジオ ▶P.8 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>TY-C270</b> 在庫限り CDラジオ ▶P.8 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-CR30</b> CDラジオ ▶P.8 ○ホワイト(W) ●ブルー(L) ●ピンク(P)</p>	<p><b>AX-CW10</b> CDラジオ ▶P.8 ●ブラック(K)</p>	<p>CDラジオ</p>		
<p>CDプレーヤー レコードプレーヤー カセットプレーヤー ワイヤレススピーカー</p> <p>≡</p> <p>P.9・10</p>	<p><b>AX-CP50</b> CDプレーヤー ▶P.9 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-CP20</b> CDプレーヤー ▶P.9 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-CP10</b> CDプレーヤー ▶P.9 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-RP10</b> レコードプレーヤー ▶P.9 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>AX-W10C/AX-W10</b> ワイヤレス カセットプレーヤー ▶P.9</p>	<p><b>AX-R10C/AX-R10</b> ワイヤレススピーカー/ カセットプレーヤー ▶P.10</p>	<p><b>AX-T10</b> ワイヤレススピーカー/ カセットプレーヤー ▶P.10</p>	<p><b>AX-FL10</b> ワイヤレススピーカー ▶P.10 ●ブルー(L) ●グレー(H)</p>	<p><b>AX-WSP60</b> ワイヤレススピーカー ▶P.10 ●ブラック(K)</p>	<p>ワイヤレススピーカー プレーヤー</p>
<p>ホームラジオ</p> <p>≡</p> <p>P.11・12</p>	<p><b>AX-SHR70</b> LEDライト付きホームラジオ ▶P.11 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-HRT60</b> LEDライト付きホームラジオ ▶P.11 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-HR50</b> LEDライト付きホームラジオ ▶P.11 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-HR20</b> LEDライト付きホームラジオ ▶P.12 ●ブラック(K)</p>	<p><b>TY-KCR1</b> 在庫限り LEDライト付きホームラジオ ▶P.12 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-HR10</b> NEW LEDライト付きホームラジオ ▶P.12 ●ブラック(K)</p>	<p>ホームラジオ</p>			
<p>ポケットラジオ その他ラジオ</p> <p>≡</p> <p>P.13・14</p>	<p><b>AX-PRU60</b> LEDライト付きポケットラジオ ▶P.13 ●ブラック(K)</p>	<p><b>AX-PR40</b> LEDライト付きポケットラジオ ▶P.13 ●サテンゴールド(N)</p>	<p><b>AX-PR30</b> LEDライト付きポケットラジオ ▶P.13 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>TY-APR5</b> 在庫限り LEDライト付きポケットラジオ ▶P.13 ●ブラック(K)</p>	<p><b>TY-JKR6</b> 手回し充電ラジオ ▶P.14 ○ホワイト(W)</p>	<p><b>TY-BR30F</b> 防水形ロックラジオ ▶P.14 ○ホワイト(W)</p>	<p>ポケットラジオ</p>			

目指したのは、歌声、音色、音場感の忠実再現


AUREX



オーレックス・サウンドプロセッサが  
いつもの音源を、最高の音楽体験に変える。

〈AUREX HD Remaster〉オーレックス・HDリマスター


スマホからの音源を、  
ハイレゾ音源に近いクオリティに。



スマートフォンからBluetooth®で伝送された音源 (MP3) やCD音源など、圧縮された音源をハイレゾ相当の高音質にアップコンバート。

〈Flat Response Optimizer〉フラット・レスポンス・オブティマイザー

リアルな音楽再現のために。



広い帯域の周波数特性とタイムアライメントを高精度に補正。特定の音域だけを強調することなく、低音から高音まで明瞭かつ自然な音質で再現。

※グラフ、画像はイメージです。

**AX-XSS100**  
| ○ブラック(K)  
CD/FMワイヤレススピーカーシステム

●外形寸法: 400(幅)×132(高さ)×239.5(奥行)mm (突起物含まず) / 400(幅)×143(高さ)×255(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約4.5kg ●付属品: 電源コード、リモコン(電池付属)、FM簡易アンテナ

Bluetooth® リモコン付き  
矢印の方向に録音できます  
USB CD ラジオ 外部入力

- カーボンコーンウーハー、チタドームツイーターの2Way4スピーカーが低音から高音まで歪みの少ない、クリアな音を再生。実用最大出力50Wの高出力。
- 周波数特性の乱れを抑え、豊かな音場感を実現する「Corner Cutting Enclosure」

※1 企画賞: 独自DSP[AUREX Sound Processor]を搭載、さまざまな音源をハイレゾ相当の高音質で楽しめる一体型CD/FMワイヤレススピーカーの企画に対して

置き場所を選ばないスリムでスタイリッシュなサウンドシステム

AUREX



**AX-WSS60**  
| ○ホワイト(W)  
| ○ブラック(K)  
スリム型サウンドシステム

●外形寸法: 400(幅)×194(高さ)×80(奥行)mm (突起物含まず) / 400(幅)×195(高さ)×95(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約1.8kg ●付属品: 電源コード、リモコン(電池付属)、FM簡易アンテナ

Bluetooth® リモコン付き  
矢印の方向に録音できます  
USB CD ラジオ 外部入力

- 置き場所を選ばない縦型スリム形状設計インテリアとして馴染むスタイリッシュなデザイン
- CD、Bluetooth、USB、FMラジオなど幅広い音源に対応CDやFMラジオをUSBメモリに録音可能
- お好みの音質の選択が可能 (FLAT/JAZZ/ROCK/CLASSIC/POP)
- 日常使いに便利な時計表示、スリープタイマー、目覚まし機能

形名	USB部*1				CDプレーヤー部*1			ラジオ部		
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	オートスキャン選局
AX-XSS100	MP3(192kbps)	1曲/全曲	20曲	●	1曲/全曲	20曲	●	FM:76.0~108.0MHz	FM10	●
AX-WSS60	MP3(128kbps)	1曲/全曲	20曲	●	1曲/全曲	20曲	●			●

形名	Bluetooth®部		共通部					機能				
	送信/受信	バージョン(Ver.)	プロファイル	見通し通信距離(約)(m)	スピーカー(cm)	ヘッドホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力(W)*2	電源	消費電力(約)(W)	音質切替	スリープタイマー
AX-XSS100	送信/受信	5.3	A2DP, AVRCP	10	φ6.4×2φ2×2	●	●	25.0+25.0	AC100V 50/60Hz	30	2モード*1	●*2
AX-WSS60	受信	5.3		10	φ8×2	●	●	10.0+10.0		30	5モード*3	●*2

※1 再生フォーマット及びメディアの規格については裏表紙をご覧ください。 ※2 (一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。 ※1 主に低音を強調した音質(ON/OFF) ※2 最長120分(15分/30分/60分/90分/120分) ※3 FLAT/JAZZ/ROCK/CLASSIC/POP

テレビの音声が手で“くっきり”聴こえる! テレビ用スピーカー

AUREX



**AX-WST21**  
| ○ホワイト(W)  
テレビ用スピーカー

オープン価格 ●外形寸法: (受信機) 160(幅)×75(高さ)×75(奥行)mm (突起物含まず) / 170(幅)×87(高さ)×85(奥行)mm (突起物含む) (送信機) 70(幅)×22(高さ)×52(奥行)mm (突起物含まず) / 70(幅)×22.5(高さ)×52(奥行)mm (突起物含む) (充電台) 160(幅)×17.5(高さ)×75(奥行)mm (突起物含まず) / 160(幅)×18.5(高さ)×75(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: (受信機) 約540g (送信機) 約30g (充電台) 約85g ●付属品: USB-ACアダプター2個(受信機用、送信機用)、USBケーブル(約1.5m)2本、光デジタルケーブル(約1.5m)、φ3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1m)

- テレビの音声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- 手で充電できる、充電台と送信機が分かれて便利
- 大音量も高音質で、最大出力4Wのステレオスピーカー搭載
- JIS IPX2®防水タイプなのでキッチンでも聴取可能
- 専用子機 (AX-WST1EX) を増設できるブロードキャスト機能搭載 受信機と増設子機に同じ音声を送信でき、異なる場所においてもご使用可能

無線モノラルタイプのテレビ用スピーカー



- テレビの音声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- 無線タイプなので、好きな場所でも使用可能
- JIS IPX2®防水タイプなのでキッチンでも聴取可能

**AX-WST10**  
| ○ホワイト(W)  
テレビ用スピーカー

オープン価格 ●外形寸法: (受信機) 90(幅)×103(高さ)×88(奥行)mm (突起物含まず) / 90(幅)×104(高さ)×88(奥行)mm (突起物含む) (送信機) 70(幅)×22(高さ)×52(奥行)mm (突起物含まず) / 70(幅)×22.5(高さ)×52(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: (受信機) 約300g (送信機) 約30g ●付属品: USB-ACアダプター2個(受信機用、送信機用)、USBケーブル(約1.5m)2本、光デジタルケーブル(約1.5m)、φ3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1m)

有線モノラルタイプのテレビ用スピーカー



- テレビの音声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- 5mコード付属なので、有線タイプでも移動が可能
- テレビに直接つなげる、簡単仕様

**AX-ST10**  
| ○ホワイト(W)  
テレビ用スピーカー

オープン価格 ●外形寸法: 90(幅)×103(高さ)×88(奥行)mm (突起物含まず) / 90(幅)×104(高さ)×88(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約255g ●付属品: USB-ACアダプター、電源/音声ケーブル(約5m)

AX-WST21 専用子機



- テレビの音声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- AX-WST21と同じテレビ音声が部屋の異なる場所においても楽しめる
- シンプル&コンパクトで、キッチンなどのスペースにも最適
- JIS IPX2®防水タイプなのでキッチンでも聴取可能

**AX-WST1EX**  
| ○ホワイト(W)  
テレビ用スピーカー

オープン価格 ●外形寸法: 90(幅)×103(高さ)×88(奥行)mm (突起物含まず) / 90(幅)×104(高さ)×88(奥行)mm (突起物含む) ●本体質量: 約300g ●付属品: USB-ACアダプター、USBケーブル(約1.5m)

※垂直より左右15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない

形名 AX-	スピーカー(cm)	実用最大出力(W)*1	受信周波数	電源		内蔵リチウムイオン電池での持続時間(約)*1	イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子φ3.5mmステレオミニジャック	送信周波数	送信機		機能	その他
				受信機	充電台					電源	光デジタル入力		
WST21	φ5.2×2	2.0+2.0	2.4GHz帯 broadcast 機能	内蔵リチウムイオン電池 2,500mAh/3.7V	DC5V USB-Type-C	16時間	●	●	2.4GHz帯 broadcast 機能	DC5V USB-Type-C	fs=48kHz, PCM	●	● JIS IPX2 等級・相当 (受信機のみ)
WST1EX	φ5.2	2.0	2.4GHz帯 broadcast 機能	内蔵リチウムイオン電池 1,200mAh/3.7V	—	10時間	●	—	—	—	—	●	● JIS IPX2 等級・相当
WST10	φ5.2	2.0	2.4GHz帯	—	—	10時間	●	—	2.4GHz帯	DC5V USB-Type-C	fs=48kHz, PCM	●	● JIS IPX2 等級・相当 (受信機のみ)
ST10	φ5.2	2.0	有線方式	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—


※1 (一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。

様々な音源をハイレゾ相当の音質に拡張する「アップコンバート機能」搭載のCDラジカセ



**AX-KCR90**  
| ●シルバー(S)  
SD/USB/CDラジオ  
カセットレコーダー


オープン価格 ●外形寸法:350(幅)×126(高さ)×218(奥行)mm(突起物含まず) / 350(幅)×130.5(高さ)×218(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約3.0kg ●付属品:電源コード、リモコン(電池付属)、AM/ループアンテナ、受信周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット



※ハイポジションテープ(TYPEII/CrO<sub>2</sub>)は再生のみに対応しており、録音はできません。

●アップコンバート機能搭載

CD/MP3などの圧縮音源やラジオやカセットの音源もハイレゾ相当に変換。鮮明でナチュラルな音質でよみがえる。



●Bluetooth®機能搭載だから、ワイヤレスで迫力ある音楽が楽しめる

※ハイレゾ音質のBluetooth®送信はできません。

ワイヤレスイヤホン・スピーカーで聴く Bluetooth® 送受信 スマートフォンの音源を聴く



●Bluetooth®受信機能で、ワイヤレススピーカーとしても使える Bluetooth®送信機能で、ワイヤレスイヤホンでも聞ける

●Bluetooth®音源の録音が可能 (USBやSDでは録音フォーマットMP3/ビットレート 192kbps)

●人の声ははっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載


●多彩なカラオケ機能(テンポコントロール/キーコントロール/ボーカルダウン/エコー)搭載

密閉型高磁気スピーカーと Bluetooth®受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ



**AX-KCR80**  
| ●ブラック(K) Bluetooth®  
CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:228(幅)×110(高さ)×206(奥行)mm(突起物含まず) / 228(幅)×114(高さ)×211(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.5kg(乾電池含まず) / 約1.9kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



- 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型高磁気スピーカー搭載
- スマートフォンの音源を聴く (Bluetooth®受信機能)
- カセットテープがよく見えるデカ窓と押しやすいデカボタン採用
- レジューム機能搭載
- 寝落ちしても安心のスリープタイマー機能搭載

多彩な音源の再生に対応、デジタル保存もできる多機能CDラジカセ



**AX-KCR70**  
| ●シルバー(S) Bluetooth®  
SD/USB/CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:316(幅)×128(高さ)×215(奥行)mm(突起物含まず) / 316(幅)×130(高さ)×224.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約2.2kg(乾電池含まず) / 約2.6kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(電池付属)



- 多彩な音源を簡単にデジタル化できる
- スマートフォンの音源を聴く (Bluetooth®受信機能)
- Bluetooth®音源の録音が可能 (USBやSDでは、録音フォーマットMP3/ビットレート192kbps)
- 人の声ははっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- 多彩なカラオケ機能  
・テンポコントロール  
・キーコントロール  
・ボーカルダウン  
・エコー

カラオケにも便利な  
ダブルカセットレコーダー



**AX-KCRW70**  
| ●シルバー(S)  
CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:351(幅)×141(高さ)×203(奥行)mm(突起物含まず) / 356.5(幅)×147(高さ)×229.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約2.6kg(乾電池含まず) / 約3.0kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、リモコンホルダー、デュエットプラグ




- 多彩なカラオケ機能(テンポコントロール/キーコントロール/ボーカルダウン/エコー)搭載
- 二人で歌えるデュエットプラグ付き(マイクは別売)
- テープが終わると自動で解除するフルオートストップ搭載
- 人の声ははっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載

高音質で多機能、  
便利なリモコン付きCDラジカセ



**TY-CDH9**  
| ●シルバー(S)  
CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:300(幅)×110(高さ)×211(奥行)mm(突起物含まず) / 301(幅)×115(高さ)×216(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.9kg(乾電池含まず) / 約2.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(電池付属)




- 最大4.4Wの高出力スピーカー、便利なCDのイントロ選曲機能搭載
- お好みの音質で聴ける4つの音質モード機能搭載
- 多彩な語学学習機能搭載
- 便利なリモコン付き

高音質で多機能な  
CDラジカセ



**TY-CDS9**  
| ●ホワイト(W) ●ピンク(P)  
CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:300(幅)×110(高さ)×211(奥行)mm(突起物含まず) / 301(幅)×115(高さ)×216(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.9kg(乾電池含まず) / 約2.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード




ミニサイズでもしっかり聴ける  
スリープタイマー付きCDラジカセ

在庫限り



**TY-CDM2**  
| ●ホワイト(W)  
CDラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:228(幅)×110(高さ)×205(奥行)mm(突起物含まず) / 228(幅)×114(高さ)×210(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.5kg(乾電池含まず) / 約1.8kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード




簡単操作で  
使いやすいラジカセ

在庫限り



**TY-XKR1**  
| ●グレー(H)  
ラジオカセットレコーダー

オープン価格 ●外形寸法:265(幅)×123(高さ)×100(奥行)mm(突起物含まず) / 267(幅)×133.5(高さ)×114(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.3kg(乾電池含まず) / 約1.85kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



形名	SD/USB部*1				CDプレーヤー部*1				ラジオ部				カセットテープレコーダー部*2		Bluetooth®部	
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生(最大)	イントロ選曲再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	タイマー録音機能	CDシンクロ録音	テープセレクト	送信/受信	バージョン(Ver.)
AX-KCR90	MP3 (~192kbps)	1曲/全曲	32曲	●	1曲/全曲	32曲	—	●	FM: 76.0~108.0MHz	地域設定 FM3+AM3	●	10件	●	送信/受信	5.3	
AX-KCR80	—	—	—	—	—	—	—	—	FM: 76.0~108.0MHz	FM10+AM10	●	—	●	受信	5.3	
AX-KCR70	MP3 (~192kbps)	1曲/全曲	20曲	●	1曲/全曲	20曲	—	●	FM: 76.0~108.0MHz	FM10+AM5	●	1件	●	受信	5.3	
AX-KCRW70	—	—	—	—	1曲/全曲	20曲	—	●	FM: 76.0~108.0MHz	FM10+AM5	●	—	●	—	—	
TY-CDH9	—	—	—	—	1曲/全曲	20曲	20曲	●	AM: 531~1710kHz	FM10+AM5	●	—	●	—	—	
TY-CDS9	—	—	—	—	1曲/全曲	20曲	20曲	●	AM: 531~1710kHz	FM10+AM5	●	—	●	—	—	
TY-CDM2	—	—	—	—	—	—	—	—	AM: 531~1710kHz	FM10+AM10	●	—	●	—	—	
TY-XKR1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\*1 再生フォーマット及びメディアの規格については裏表紙をご覧ください。\*2 カセットテープレコーダー部の再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。\*3 (一社)電子情報技術産業協会の定め \*4 声くっきりモード(ON/OFF) \*2 最長120分(15分/30分/60分/90分/120分) \*3 FLAT/ROCK/JAZZ/CLASSIC \*4 高音/低音

Bluetooth®部	共通部	電池寿命(約)*3 (東芝アルカリ乾電池使用時)*4				消費電力(約)(W)	音質切替	スリープタイマー	声くっきり機能
		SD再生時	USB再生時	CD再生時	ラジオ受信時				
プロファイル	見通し通信距離(約)(m)	—	—	—	—	—	—	—	—
A2DP, AVRCP	スピーカー(cm)	10	10	10	10	22	2モード*1	●*2	●
A2DP, AVRCP	マイク入力端子φ3.5mmステレオミニジャック	10	10	10	10	9	—	●*2	—
A2DP, AVRCP	ヘッドホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	10	10	10	10	22	2モード*1	●*2	●
—	外部入力端子(LINE IN)φ3.5mmステレオミニジャック	—	—	—	—	28	2モード*1	●*2	●
—	実用最大出力(W)*3	—	—	—	—	16	4モード*3	●*2	—
—	電源	—	—	—	—	16	4モード*3	●*2	—
—	乾電池×6本(別売)	—	—	—	—	9	—	●(60分)	—
—	AC100V 50/60Hz DC6V 単1形乾電池×4本(別売)	—	—	—	—	10	2モード*4	—	—

「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*4 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時

Bluetooth®送受信機能付き  
縦型スリムの高音質SD/USB/CDラジオ



**AX-CR90** | ●ブラック(K)  
SD/USB/CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:310(幅)×151(高さ)×69(奥行)mm(突起物含まず)/310(幅)×153(高さ)×71.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.4kg(乾電池含まず)/約1.54kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、受信周波数一覧表



**Nd NEODYMIUM Hi-Quality Speaker** | ネオジウムスピーカー搭載機種  
AX-CR90, AX-CR80

スピーカーの性能を大きく左右する磁石にフェライト磁石の10倍以上の磁力を持つネオジウム磁石を搭載し、高能率化と動特性の改善を実現しました。ネオジウム磁石は、フェライト磁石に比べてインパルス応答が優れているため入力信号の再現性が高く、反応の早い、透明感のある音質を楽しめます。また、ネオジウム磁石採用とともにスピーカー振動板、センターキャップ等の構造にも変更を加え、周波数特性も改善し、厚みのある音質に仕上げました。(当社従来スピーカーとの比較)

- 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを採用
- クロスメディア機能により、Bluetooth®音源、CD、ラジオ、外部入力音源、内蔵マイク音源をSDカード/USBメモリに録音可能
- スマートフォンの音源を聴く(Bluetooth®受信機能)
- ワイヤレスイヤホンで聴く(Bluetooth®送信機能)
- 多彩な語学学習機能搭載
- 人の声をはっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載



Bluetooth®送受信機能付き  
縦型スリム高音質CDラジオ



**AX-CR80** | ●ブラック(K)  
CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:272(幅)×147(高さ)×72(奥行)mm(突起物含まず)/272(幅)×148(高さ)×75(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.2kg(乾電池含まず)/約1.34kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード





- お好みの音質で聴ける4つの音楽モードを搭載
- 人の声をはっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- スマートフォンの音源を聴く(Bluetooth®受信機能)
- ワイヤレスイヤホンで聴く(Bluetooth®送信機能)
- 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー

AC電源でも、充電でも、  
乾電池でも使える 防水\*SD/CDラジオ



**AX-CRB60** | ○ホワイト(W)  
防水SD/CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:145(幅)×150(高さ)×66(奥行)mm(突起物含まず)/145(幅)×150.5(高さ)×68.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約0.6kg(乾電池含まず)/約0.7kg(乾電池含む) ●付属品:ACアダプター、クリップ付きリモコン



- シーンに合わせて使える、AC電源/充電/乾電池の3WAY電源
- 寝落ちしても安心、スリープタイマー機能
- 使いやすい、クリップ付き縦型リモコン採用
- スマートフォンの音源を聴く(Bluetooth®受信機能)
- ワイヤレスイヤホンで聴く(Bluetooth®送信機能)
- ハンズフリー通話

語学学習におすすめ  
スリムタイプCDラジオ

在庫限り



**TY-C301** | ○ホワイト(W)  
CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:280(幅)×149(高さ)×63(奥行)mm(突起物含まず)/280(幅)×150(高さ)×66(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.1kg(乾電池含まず)/約1.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード、リモコン(電池付属)



- 縦型でスリム、シンプルなデザイン
- 語学学習にもぴったり
- 放送局をワンタッチで選べるお好み選局ボタン
- 最長120分まで設定できるスリープタイマー
- マイク音量調節付き(※マイクは別売)

コンパクトで高音質  
横型タイプのCDラジオ



**AX-CR30**  
| ○ホワイト(W) ●ブルー(L) ●ピンク(P)  
CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:230(幅)×92(高さ)×213(奥行)mm(突起物含まず)/230(幅)×93(高さ)×213(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.1kg(乾電池含まず)/約1.2kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



- 音声がかえりやすい「声くっきり機能」新搭載
- 横型でコンパクト、コロっとかわいいデザイン
- お好みの音質で聴ける5つの音楽モードを搭載
- 語学学習にもぴったり

「音質切替」機能搭載の  
スリムタイプCDラジオ



在庫限り



**TY-C270** | ○ホワイト(W)  
CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:272(幅)×152(高さ)×61(奥行)mm(突起物含まず)/272(幅)×153(高さ)×64(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.2kg(乾電池含まず)/約1.3kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



- 縦型でスリム、シンプルなデザイン
- お好みの音質で聴ける5つの音楽モードを搭載
- 語学学習にもぴったり、英語が聴きやすい「English」モード搭載

Bluetooth®受信機能搭載  
CDラジオ



**AX-CW10** | ●ブラック(K)  
CDラジオ

オープン価格 ●外形寸法:240(幅)×128(高さ)×218(奥行)mm(突起物含まず)/240(幅)×128(高さ)×223(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.3kg(乾電池含まず)/約1.7kg(乾電池含む) ●付属品:電源コード



- スマートフォンの音源を聴く(Bluetooth®受信機能)
- CDのリピート、プログラム、ランダム再生が可能
- 外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめる

形名	SD/USB部*1				CDプレーヤー部*1			ラジオ部				Bluetooth®部				
	録音フォーマット	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	受信周波数	プリセット選局	サーチ選局	タイマー録音機能	送信/受信	バージョン(Ver.)	プロファイル	見通し通信距離(約)(m)	
AX-CR90	MP3(128kbps)	1曲/全曲	32曲	●	1曲/全曲	32曲	●	FM: 76.0~108.0MHz AM: 531~1710kHz	地域設定/FM5+AM5	●	10件	送信/受信	5.3	A2DP, AVRCP	10	
AX-CR80	-	-	-	-	1曲/全曲	20曲	●		FM10+AM5	●	-	送信/受信	5.3	A2DP, AVRCP	10	
AX-CRB60	MP3(192kbps)	1曲/全曲	20曲	●	1曲/全曲	20曲	●		FM20+AM10	●	-	送信*/受信	5.3	A2DP, AVRCP	10	
TY-C301	-	-	-	-	1曲/全曲	20曲	●		FM10+AM5	●	-	-	-	-	-	-
TY-C270	-	-	-	-	1曲/全曲	20曲	●		FM10+AM5	●	-	-	-	-	-	-
AX-CR30	-	-	-	-	1曲/全曲	20曲	●		FM10+AM5	●	-	-	-	-	-	-
AX-CW10	-	-	-	-	1曲/全曲	20曲	●	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz	FM30+AM30	●	-	受信	5.4	A2DP, AVRCP	10	

スピーカー(cm)	マイク入力端子φ3.5mmモノラルミニジャック	ヘッドホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子(LINE IN)φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力(W)*2	電源		消費電力(約)(W)		機能			
					電池寿命(約)*2(東芝アルカリ乾電池使用時)*3	CD再生時	ラジオ受信時	音質切替	スリープタイマー	再生スピード	内蔵マイク	
φ5×2	-	●	●	2.2+2.2	AC100V 50/60Hz / DC9V 単3形乾電池×6本(別売)	3時間	14時間	18	4モード*1	●*2	11段階	●
φ3.6×2	-	●	●	2.2+2.2	AC100V 50/60Hz DC3V 単3形乾電池×4本(別売)、単3形ニッケル水素充電電池×4本(別売)	3時間	16時間	15	4モード*3	●*2	-	-
φ3.6×2	-	●	-	0.5+0.5	AC100V 50/60Hz DC3V 単3形乾電池×4本(別売)、単3形ニッケル水素充電電池×4本(別売)	約8時間	約30時間	-	-	●*2	11段階	(ミキシング可*6)
φ5×2	-	●	●	1.3+1.3	AC100V 50/60Hz / DC9V 単3形乾電池×6本(別売)	4時間	16時間	11	-	●*2	11段階	-
φ5×2	-	●	●	1.5+1.5	AC100V 50/60Hz / DC9V 単3形乾電池×6本(別売)	3時間	14時間	10	5モード*4	●*2	-	-
φ5×2	-	●	●	1.5+1.5	AC100V 50/60Hz / DC9V 単3形乾電池×6本(別売)	3時間	14時間	10	5モード*5	●*2	-	-
φ6.5×2	-	●	●	1.5+1.5	AC100V 50/60Hz / DC9V 単2形乾電池×6本(別売)	12時間	40時間	18	-	-	-	-

\*1 再生フォーマット及びメディアの規格については裏表紙をご覧ください。\*2 (一社)電子情報技術産業協会が定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。\*3 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 \*4 ラジオ放送の送信はできません。 \*5 JIS 第二特性数字5等級とは、あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 \*6 CD音源と自分の声を合わせてSDメモリーカードに録音することができる機能

テレレレシステム  
オーディオシステム

Cリジカセ

CDリジカセ

ワイヤレススピーカー

ホームラジオ

ポケットラジオ

Bluetooth®  
機能搭載、  
充電対応多機能モデル



- Bluetooth®送信機能搭載。
- ステレオスピーカー搭載。本体でもイヤホンでも聴ける
- 語学学習に役立つ便利な機能 (MP3再生対応)
- 繰り返し使えるニッケル水素充電電池に対応
- ※ USB Type-Cでニッケル水素充電電池を充電可能

AX-CP50 | ○ ホワイト(W)  
CDプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×32.5(高さ)×142(奥行)mm(突起物含まず) / 143(幅)×33(高さ)×143(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約280g(乾電池含まず) / 約340g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電電池、USB-ACアダプター、操作ガイド(保証書付)




Bluetooth®  
ステレオ  
スピーカー  
搭載モデル



- ステレオスピーカー搭載。本体でもイヤホンでも聴ける
- 語学学習に役立つ便利な機能 (MP3再生対応)
- USB電源対応 ※USB端子は給電専用となります

AX-CP20 | ○ ホワイト(W)  
CDプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×32.5(高さ)×142(奥行)mm(突起物含まず) / 143(幅)×33(高さ)×143(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約280g(乾電池含まず) / 約330g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル、ステレオイヤホン、単3形アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付)



Bluetooth®  
リモコン付き  
ベーシックモデル



- 語学学習に便利なワンタッチサーチ、+10ボタン機能をリモコンで操作可能
- 語学学習に役立つ便利な機能 (MP3再生対応)
- USB電源対応 ※USB端子は給電専用となります

AX-CP10 | ○ ホワイト(W)  
CDプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:142(幅)×31.5(高さ)×142(奥行)mm(突起物含まず) / 143(幅)×32(高さ)×143(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約250g(乾電池含まず) / 約300g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル、リモコン(フリップ付)、ステレオイヤホン、単3形アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付)



Bluetooth®送受信機能搭載の  
カセット付き  
ワイヤレススピーカー



AX-R10C / AX-R10  
ワイヤレススピーカー / カセットプレーヤー

- 高磁気モノラルスピーカーとパッシブラジエーター搭載
- 便利なBluetooth®送受信機能搭載
- 内蔵マイクでカセットテープに録音できる
- カセットテープが見えるスケルトン仕様 (AX-R10C)

音楽が壁から飛び出す  
新体験伝振動ワイヤレススピーカー



AX-FL10 | ● ブルー(L) ● グレー(H)  
ワイヤレススピーカー

- 反響音が少なく、バスルームでも楽しめる伝振動スピーカー採用
- 防水構造 (JIS IPX5\*)でバスルームやキッチンでも使用可能
- 背面のマグネットで、浴室や冷蔵庫などの磁性面に手軽に設置
- 専用の充電台に置くだけでワイヤレス充電ができるQi規格\*\*3に対応

Bluetooth®送受信機能搭載の  
カセット付き  
ワイヤレススピーカー



AX-T10  
ワイヤレススピーカー / カセットプレーヤー

- 高磁気スピーカーとパッシブラジエーター搭載
- 便利なBluetooth®送受信機能搭載
- 本体周囲で光るLEDライティング (7色点灯/1色点灯/OFF)を搭載
- 内蔵マイク搭載でカセットテープに録音可能

迫力のサウンド&7色に光るLED、  
多機能パーティースピーカー



AX-WSP60 | ● ブラック(K)  
ワイヤレススピーカー

- 最大出力60W(30W×2)のステレオスピーカー&迫力の重低音「BASS強調ボタン」
- 利用シーンに合わせて使える7色に光るLEDライト
- 約3時間充電で最大使用時間10時間
- Bluetooth®で2台連携やFMラジオ、マイク端子など多彩な機能を搭載

ワイヤレスで手軽に  
アナログ音源を楽しめ、  
ジャケットも飾れる  
レコードプレーヤー



AX-RP10 | ○ ホワイト(W)  
レコードプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:160(幅)×71(高さ)×300(奥行)mm(突起物含まず) / 160(幅)×74(高さ)×300(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約1.2kg ●付属品:充電用USBケーブル、収納パッド、EPレコードアダプター

Bluetooth®  
持ち歩きに便利なコンパクト設計、  
バーチャルサラウンド機能搭載



AX-W10C / AX-W10  
ワイヤレスカセットプレーヤー

オープン価格 ●外形寸法:94(幅)×121.5(高さ)×33(奥行)mm(突起物含まず) / 94(幅)×121.5(高さ)×33(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約200g(乾電池含まず) / 約230g(乾電池含む) ●付属品:USBケーブル

形名	CDプレーヤー部*1			Bluetooth®部			共通部						
	リピート再生	プログラム再生(最大)	ランダム再生	送信/受信	バージョン(Ver.)	プロファイル	見通し通信距離(約)(m)	イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	スピーカー(cm)	実用最大出力(mW)*2	電源	電池寿命(約)*2	
AX-CP50	1曲/全曲	20曲	●	送信	5.3	A2DP, AVRCP	10	●	φ3.6×2	14 + 200	DC5V USB*3 Type-C DC3V 単3形乾電池×2本 DC3V 単3形ニッケル水素充電電池×2本	5時間*1 7時間*2	5時間*1 5時間*2
AX-CP20	1曲/全曲	20曲	●	—	—	—	—	●	φ3.6×2	14	DC5V USB*3 Type-C DC3V 単3形乾電池×2本	8時間*2	4時間*2
AX-CP10	1曲/全曲	20曲	●	—	—	—	—	●	—	—	DC5V USB*3 Type-C DC3V 単3形乾電池×2本	7時間*2	—

\*1 再生フォーマット及びメディアの規格については裏表紙をご覧ください。 \*2(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 \*3 1 満充電の東芝ニッケル水素充電電池IMPULSE(2,400mAh)使用時 \*2 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 \*3 故障の原因になりますので、必ず付属のUSBケーブルをお使いください。

形名	Bluetooth®部			共通部					
	送信/受信	バージョン(Ver.)	対応コーデック	カートリッジレコード針部品名	内蔵バッテリー	動作時間/充電時間	充電端子	アームリフター	イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック
AX-RP10	送信	5.4	SBC	ATN3600LC (オーディオテクニカ社製)	Li-Ion 3.7V / 2,000mAh	約10時間 / 約3.5時間	USB Type-C	●(エアダンパー)	●

形名	Bluetooth®部			共通部					
	送信/受信	バージョン(Ver.)	プロファイル	見通し通信距離(約)(m)	イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子(LINE IN)φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力(W)*1	電源	電池寿命(約)*1 (東芝アルカリ乾電池使用時)*3
AX-W10C AX-W10	送信	5.0	A2DP, AVRCP	10	●	●	2.5+2.5	DC5V USB*2 Type-C, DC3V 単3形乾電池×2本(別売)	16時間

\*1(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 \*2 故障の原因になりますので、必ず付属のUSBケーブルをお使いください。 \*3 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 \*4 カセットテープレコーダーの再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。 \*5 オートストップ機能はすべてのレコードに対して保証するものではありません。

■「語学学習におすすめ」アイコンと説明一覧表

アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明
レコーズ機能	CD再生中に停止して電源を切っても、電源を入れると停止した箇所から再生できます。	リピート	音程を変えずに再生速度をゆっくり〜早く、11段階に調節が可能です。	ワンタッチ	再生中に「3秒戻る」、「10秒進む」がワンタッチでできます。	内蔵マイク	音声を記録メディアに録音できます。
+10スキップ	+10を押すと、10曲先へ進むことができます。	A-Bリピート	CD再生中に聴き直したい所を繰り返し再生できます。	リモコン	リモコン付きなのでお手元で操作ができます。	3秒戻し	約3秒前の再生に戻ります。

形名	Bluetooth®部			共通部					機能			
	送信/受信	バージョン(Ver.)	プロファイル	見通し通信距離(約)(m)	スピーカー(cm)	外部入力端子φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力(W)*1	電源(内蔵リチウム電池)(mAh)*2	連続再生時間(約)*1	内蔵マイク	防塵・防水規格	音質切替
AX-T10	送信/受信	5.0	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	10	φ4×2	—	5.0+5.0	2,000	7.5時間	●	—	2モード*4
AX-R10C AX-R10	送信/受信	5.0	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	10	φ5×1	—	6.0	2,000	6.5時間	●	—	2モード*4
AX-FL10	受信	5.1	フルレンジスピーカー×2	10	フルレンジスピーカー×2	—	4.5+4.5	2,000	6時間 ※4時間充電	●	JIS IPX5 等級相当	—
AX-WSP60	受信	5.4	A2DP, AVRCP	10以下	16.5cmフルレンジスピーカー×2個 5cmツイーター×2個	●	30.0+30.0	11.1V4Ah 充電式リチウムイオンバッテリー	10時間(LED消灯時)	—	マイク入力φ6.3mmジャック×2	5モード*5

\*1(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 \*2 故障の原因になりますので、必ず付属のUSBケーブルをお使いください。 \*3 カセットテープレコーダーの再生推奨テープはノーマルカセットテープ60分以下となります。 \*4 BASSボタン ON/OFF \*5 FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK ●AX-WSP60は家庭用です。業務用には使わないでください。

高音質ステレオスピーカー&2WAY電源対応で、  
強弱2段階切替のLEDライト搭載のデカ文字液晶パネル採用のホームラジオ



LEDライト点灯イメージ

- 大音量&高音質ステレオスピーカー搭載
- 人の声ははっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- 寝落ちしても安心、スリープタイマー機能(90分)
- 外部入力端子付き
- 見やすいデカ文字液晶表示
- 電池長持ち最大約160時間  
(AM受信/内蔵スピーカー使用時)
- AC電源でも乾電池でも使える2WAY電源対応
- 強弱2段階切替付きLEDライト搭載

## AX-SHR70

●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:220(幅)×120(高さ)×55(奥行)mm(突起物含まず)/229(幅)×121.5(高さ)×72(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約605g(乾電池含まず)/約805g(乾電池含む) ●付属品:USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、乾電池別売



長さが調節できる肩ベルト付き

FM/AM/短波放送が聴ける、  
2WAY電源対応で、強弱2段階切替の  
LEDライト搭載の  
デカ文字液晶パネルのホームラジオ



LEDライト点灯イメージ

## AX-HRT60

●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず)/224(幅)×132(高さ)×73.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約635g(乾電池含まず)/約1,020g(乾電池含む) ●付属品:電源コード、お好み選局ラベル、肩ベルト 乾電池別売



- ラジオNIKEIなどの短波放送が聴ける
- 人の声ははっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- 見やすいデカ文字液晶表示
- 電池長持ち最大約300時間  
(AM受信/内蔵スピーカー使用時)
- AC電源でも乾電池でも使える2WAY電源対応
- 強弱2段階切替付きLEDライト搭載

長さが調節できる肩ベルト付き

2WAY電源対応で、  
強弱2段階切替のLEDライト搭載の  
見やすいダイヤル目盛りのホームラジオ



LEDライト点灯イメージ

## AX-HR50

●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:214(幅)×130(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず)/224(幅)×132(高さ)×73.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約635g(乾電池含まず)/約1,020g(乾電池含む) ●付属品:電源コード、肩ベルト 乾電池別売



- 電池長持ち最大約450時間  
(AM受信/内蔵スピーカー使用時)
- 人の声ははっきり聴こえる「声くっきり機能」搭載
- AC電源でも乾電池でも使える2WAY電源対応
- 強弱2段階切替付きLEDライト搭載

長さが調節できる肩ベルト付き


強弱2段階切替のLEDライト搭載  
電波をキャッチしやすい、くるくる回せるアンテナ採用の横型ホームラジオ



アンテナ伸長時



蓄光イメージ



LEDライト点灯イメージ

## AX-HR20

●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:120(幅)×68(高さ)×33(奥行)mm(突起物含まず)/121(幅)×70(高さ)×33(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約122g(乾電池含まず)/約169g(乾電池含む) ●付属品:イヤホン、単3形IMPULSE乾電池(2本)、取扱説明書(保証書付き)、※ハンドストラップは取付済み



- 強弱の2段階切替ができるLEDライト付き
- 電波をキャッチしやすい360度調整可能アンテナ
- ダイヤル式デジタルチューナーで高感度受信
- 暗いところでも選局可能な蓄光窓採用
- 東芝アルカリ乾電池「IMPULSE」付き

USB充電でも乾電池でも使える  
2WAY電源対応のホームラジオ



在庫限り



LEDライト点灯イメージ

## TY-KCR1

●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:130(幅)×70(高さ)×35(奥行)mm(突起物含まず)/132(幅)×72(高さ)×35(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約154g(電池含まず)/約209g(ニッケル水素充電電池含む) ●付属品:単3形ニッケル水素充電電池、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル、イヤホン(モノラル)、ハンドストラップ(取付済)



- 付属の充電電池でくりかえし充電して使える
- 非常時に役立つ乾電池使用&LEDライト
- 電波をキャッチしやすい360°調整可能アンテナ
- 暗いところでも選局可能な蓄光窓採用

アンテナ収納時

強弱2段階切替のLEDライト搭載、  
電波をキャッチしやすいくるくる回せる  
アンテナ採用の縦型ホームラジオ



NEW



アンテナ伸長時



LEDライト点灯イメージ



蓄光イメージ

## AX-HR10

●ブラック(K)  
LEDライト付きホームラジオ

オープン価格 ●外形寸法:70(幅)×119(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず)/70(幅)×120(高さ)×30(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約118g(乾電池含まず)/約165g(乾電池含む) ●付属品:イヤホン、単3形東芝アルカリ乾電池(IMPULSE)2本、ハンドストラップ(取付済)



- 強弱の2段階切替ができるLEDライト付き
- 電波をキャッチしやすい360度調整可能アンテナ
- さらに見やすくなったワイド選局窓
- 暗がりでも見やすい蓄光窓採用
- 東芝アルカリ乾電池「IMPULSE」付き

形名	ラジオ部			共通部					
	受信周波数	選局方式	プリセット選局	オートスキャン選局	スピーカー(cm)	ヘッドホン出力端子 φ3.5mmステレオ ミニジャック	外部入力端子 (LINE IN) φ3.5mmステレオ ミニジャック	実用最大出力 (mW) <sup>※1</sup>	
AX-SHR70	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz	ボタン式	FM6+AM6	●	φ8×2	●	●	2,000×2 <sup>※4</sup>	
AX-HRT60	FM:76.0~108.0MHz AM:531~1710kHz SW:3.80~19.95MHz	ボタン式	FM4+AM4 +SW(第1)1(第2)1	●	φ9×1	●モノラル	—	700	
AX-HR50	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz	ダイヤル式	—	—	φ9×1	●モノラル	—	700	
AX-HR20		ダイヤル式	—	—	φ5.7×1	●モノラル	—	180	
TY-KCR1		ダイヤル式	—	—	—	φ5.7×1	●モノラル	—	180
AX-HR10		ダイヤル式	—	—	—	φ5.7×1	●モノラル	—	180

電源	共通部				機能									
	電池寿命(約) <sup>※1</sup> (東芝アルカリ乾電池使用時) <sup>※2</sup>				充電電池での持続時間(約) <sup>※1</sup> (付属のニッケル水素充電電池使用時) <sup>※3</sup>				消費電力 (約)(W)	目覚まし タイマー	スヌーズ 機能	スリープ タイマー	キッチン/ バス タイマー	声くっきり 機能
	FM受信	AM受信	SW受信	ライト点灯時間	FM受信	AM受信	FM受信	AM受信						
DC5V USB-Type-C /DC4.5V 単2形乾電池×3本	140時間	160時間	—	(強)200時間 (弱)800時間	—	—	—	—	—	—	—	● (90分)	—	●
AC100V 50/60Hz /DC4.5V 単1形乾電池×3本	280時間	300時間	280時間	(強)1,000時間 (弱)3,000時間	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	●
DC3V 単3形乾電池×2本	75時間	75時間	—	(強)130時間 (弱)520時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DC3V 単3形ニッケル水素充電電池×2本 単3形乾電池×2本(別売)	72時間	72時間	—	110時間	63時間	63時間	52時間	52時間	70時間	—	—	—	—	—
DC3V 単3形乾電池×2本	75時間	75時間	—	(強)130時間 (弱)520時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


※1(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※2 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時

※3 新品未使用の付属のニッケル水素充電電池、満充電での使用時 ※4 乾電池使用時は1800mW×2

USB充電でも乾電池でも使える  
2WAY電源対応のポケットラジオ



LEDライト点灯イメージ



大きく見やすい液晶表示

- 非常時にも役立つ強弱2段階切替付きLEDライト搭載
- 見やすいデカ文字液晶表示
- USB充電でも乾電池でもどちらでも使える2WAY電源対応

AX-PRU60

●ブラック(K)  
LEDライト付きポケットラジオ



オープン価格 ●外形寸法:55(幅)×91(高さ)×14(奥行)mm(突起物含まず) / 55.7(幅)×91.6(高さ)×15.5(奥行)mm(突起物含まず) ●本体質量:約51g(乾電池含まず) / 約75g(ニッケル水素乾電池含む) ●付属品:ステレオイヤホン、イヤースピーク(S-M・L)×1ペア、単4形東芝充電式ニッケル水素充電電池2本、USB充電ケーブル ※イヤースピークのMサイズはイヤホンに装着されています。

オートスキャンとプリセットで  
簡単選局ポケットラジオ



LEDライト点灯イメージ

- 非常時にも役立つ強弱2段階切替付きLEDライト搭載
- 見やすいデカ文字液晶表示

AX-PR30 | ○ホワイト(W)  
LEDライト付きポケットラジオ



オープン価格 ●外形寸法:55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm(突起物含まず) / 55(幅)×90(高さ)×15(奥行)mm(突起物含まず) ●本体質量:約50g(乾電池含まず) / 約70g(乾電池含む) ●付属品:ステレオイヤホン、イヤースピーク(S-M・L)×1ペア、お試し乾電池(単4形東芝マンガン乾電池×2本) ※イヤースピークのMサイズはイヤホンに装着されています。

漢字対応大型液晶パネル搭載  
ポケットラジオ



※液晶はイメージです。

AX-PR40

●サテンゴールド(N)  
LEDライト付きポケットラジオ

オープン価格 ●外形寸法:56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含まず) / 56(幅)×95(高さ)×13(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約62g(乾電池含まず) / 約76g(乾電池含む) ●付属品:ステレオイヤホン、イヤースピーク(S-M・L)×1ペア、お試し乾電池(単4形東芝マンガン乾電池×2本) ※イヤースピークのMサイズはイヤホンに装着されています。



LEDライト点灯イメージ



漢字対応大型液晶パネル

- バックライト付き漢字対応大型液晶画面
- 非常時にも役立つ強弱2段階切替可能なLEDライト付き
- 手元で音量調節が可能なりモコン付きステレオイヤホン付属
- よく聴く放送局がワンタッチで聴取できるお好み選局ボタン付き
- ラジオを聴きながら時間が確認できる



デジタルチューナー搭載の  
ダイヤル式ポケットラジオ

在庫限り



LEDライト点灯イメージ

- 非常時にも役立つLEDライト搭載
- ダイヤル式デジタルチューナー搭載
- 受信状況が一目で分かる同調ランプ付き

TY-APR5 | ●ブラック(K)  
LEDライト付きポケットラジオ

オープン価格 ●外形寸法:58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm(突起物含まず) / 58(幅)×95(高さ)×18(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約63g(乾電池含まず) / 約85g(乾電池含む) ●付属品:イヤホン 乾電池別売



長期保管してもすぐに使えるコンデンサー充電式、  
非常時にも役立つ手回し充電ラジオ



手回し充電

1分間の充電で  
ラジオ約15分  
LEDライト約15分  
使用できます。



※1分間に150~180回の速さで回したとき ラジオ:受信時間は受信音量によって異なります/LEDライト:スポットモード「標準」の場合

TY-JKR6 | ○ホワイト(W)  
手回し充電ラジオ

オープン価格 ●外形寸法:135(幅)×60(高さ)×46(奥行)mm(突起物含まず) / 136(幅)×61(高さ)×46.5(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約247g(乾電池含まず) / 約269g(乾電池含む) ●付属品:ハンドストラップ、ポーチ 乾電池別売



水はねにも強い!  
目覚まし機能付きラジオ



- 防水機能JIS IPX4等級相当\*で水はねも安心  
※JIS IPX4等級相当/いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。  
※水中に入れてください。  
※風呂・シャワー室などで使用する場合はACアダプターは使用しないでください。
- 便利な時計&タイマー機能付き

TY-BR30F | ○ホワイト(W)  
防水形クロックラジオ

オープン価格 ●外形寸法:192(幅)×130(高さ)×55(奥行)mm(突起物含まず) / 192(幅)×132(高さ)×55(奥行)mm(突起物含む) ●本体質量:約560g(乾電池含まず) / 約760g(乾電池含む) ●付属品:ACアダプター 乾電池別売



- 乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える手回し充電  
乾電池がなくても本体の充電ハンドルを回すことで内蔵のコンデンサーに充電し、ラジオやライトが使用できます。コンデンサーは長期保存しても劣化しにくく、定期的な充電が必要ありません。

- 選べる2WAY高輝度LEDライト  
懐中電灯として使えるスポットモードと、周囲を照らすランタンとして使えるソフトモードが選べます。



▲スポットモード

ソフトモード▶

- 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示
- ワンタッチお好み選局(FM/AM各3局)

- 乾電池からも充電が可能 スマートフォンへの充電機能  
USBケーブル\*1でスマートフォンに接続して、手回しや乾電池で充電が可能です。\*2  
※1:USBケーブルは付属しません。  
※2:一部の携帯電話やスマートフォンでは適合しない場合があります。

- JIS IP54等級相当の安心防塵・防水\*3仕様  
※3:JIS IP54等級相当/いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。防塵:電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量の粉塵の侵入がない。  
※水中に入れてください。

- サイレン機能  
災害時や非常時などに、自身の居場所を知らせる。


- 暗いところでも見やすい蓄光ボタン

USB充電でも、乾電池でも、  
どちらでも使える2WAY電源

AX-PRU60の機能

- パソコンやモバイルバッテリーからも充電可能なUSB Type-Cケーブルが付属。
- 乾電池の使用も可能。不意の電池切れにも安心してお使いいただけます。

※故障の原因となりますので、乾電池を入れての充電はしないでください。  
※充電電池(ニッケル水素電池)と乾電池は絶対に混在して使用しないでください。



形名	ラジオ部				共通部			
	受信周波数	選局方式	プリセット選局	サーチ選局	スピーカー (cm)	イヤホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力 (mW) *1	電源
AX-PRU60	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz	ボタン式	FM10+AM10	●	φ2.7×1	●	80.0	DC3V(単4形ニッケル水素充電電池×2本 / 単4形乾電池×2本)
AX-PR40		ボタン式	地域設定/ FM4+AM4	●	φ3×1	●	80.0	DC3V 単4形乾電池×2本
AX-PR30		ボタン式	FM10+AM10	●	φ2.7×1	●	80.0	DC3V 単4形乾電池×2本
TY-APR5	FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz	ダイヤル式	-	-	φ3.6×1	●モノラル	120.0	DC3V 単4形乾電池×2本(別売)

形名	共通部				機能								
	電池寿命(約) *1 (東芝アルカリ乾電池使用時) *2		充電電池での持続時間(約) *1 (東芝ニッケル水素電池使用時) *3		デジタル表示時計	目覚ましタイマー	スリープタイマー	アラーム					
	イヤホン使用時	内蔵スピーカー使用時	ライト点灯時間(約)	イヤホン使用時	内蔵スピーカー使用時	ライト点灯時間(約)							
AX-PRU60	FM受信 43時間	AM受信 47時間	39時間	42時間	FM受信 32時間	AM受信 38時間	29時間	30時間	(強)40時間 (弱)80時間	●	●	-	-
AX-PR40	40時間	50時間	30時間	40時間	-	-	-	-	-	●	●	● *4	●
AX-PR30	50時間	60時間	35時間	45時間	-	-	-	-	-	●	●	-	-
TY-APR5	45時間	50時間	40時間	45時間	120時間	-	-	-	-	-	-	-	-

形名	ラジオ部				共通部				
	受信周波数	選局方式	プリセット選局	オートスキャン選局	スピーカー (cm)	ヘッドホン出力端子φ3.5mmステレオミニジャック	外部入力端子(LINE IN)φ3.5mmステレオミニジャック	実用最大出力 (mW) *1	電源
TY-JKR6	FM:76.0~95.0MHz AM:531~1710kHz	ボタン式	FM3+AM3	●	φ3.6×1	●モノラル	-	80	DC2.7V(内蔵コンデンサー充電) / DC3V 単4形乾電池×2本
TY-BR30F	FM:76.0~108.0MHz AM:540~1600kHz	ダイヤル式	-	-	φ7.7×1	●モノラル	-	250	ACアダプター AC100V 50/60Hz / DC4.5V 単2形乾電池×3本

形名	共通部				機能					
	電池寿命(約) *1 (東芝アルカリ乾電池使用時) *2		充電電池での持続時間(約) *1 (付属のニッケル水素電池使用時) *3		消費電力(約) (W)	目覚ましタイマー	スヌーズ機能	スリープタイマー	キッチンバスタイマー	声くっきり機能
	内蔵スピーカー使用時		イヤホン使用時	内蔵スピーカー使用時	ライト点灯時間					
TY-JKR6	FM受信 30時間	AM受信 30時間	-	13時間~38時間 *4	-	-	-	-	-	-
TY-BR30F	35時間	40時間	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 (一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※2 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 ※3 満充電の東芝ニッケル水素充電電池IMPULSE(750mAh)使用時 ※4 最長120分(15分/30分/60分/90分/120分)

※1 (一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。電池持続時間については、周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります。 ※2 新品未使用の東芝アルカリ乾電池使用時 ※3 新品未使用の付属のニッケル水素電池、満充電での使用時 ※4 ライトの強さにより持続時間は異なります。 ※最長120分(15分/30分/45分/60分/90分/120分)