

ゆとりのある洗濯槽と大風量で衣類をしっかりと乾かす
洗濯槽の大型化により乾燥機能が向上したドラム式洗濯乾燥機発売
～詰め替え洗剤もまとめて入る大容量3連自動投入タンク搭載～


東芝ライフスタイル株式会社は、ドラム式洗濯乾燥機「ZABOON」の新製品として、業界トップクラス※1の洗濯容量13kg・乾燥容量7kgを実現した「TW-137XP6」を10月より発売します。新製品は、ゆとりのある洗濯槽内で大風量により衣類を舞い上げ、乾き残しを防いでしっかりと乾かします。また、液体洗剤約1200mL・柔軟剤約1100mL・セレクトタンク約900mLの大容量3連自動投入タンクを搭載。セレクトタンクには、衣類の素材や洗濯の目的に合わせて、おしゃれ着洗剤または酸素系液体漂白剤（以下、漂白剤）を選んでセットできます。



TW-137XP6 (H)



TW-137XP6 (W)



乾燥運転完了後のサーモグラフィー画像



乾燥運転完了後のタオル

※1 TW-137XP6。国内家庭用洗濯乾燥機において。2026年8月25日現在。

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【サーモグラフィー画像】●パーカー（綿82%/ポリエステル18%）●当社2020年度従来機種TW-127X9（標準コース7kg洗濯～乾燥時）とTW-137XP6（標準コース7kg洗濯～乾燥・乾燥お急ぎ）の比較。●衣類の量、素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。（当社実験による）
【タオル画像】標準コース3kg洗濯～乾燥運転時。●衣類の量、素材、使用状況、一緒に乾燥する物の種類によって効果は異なります。（当社実験による）

【新製品の概要】

タイプ	洗浄方式	形名	容量	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
ドラム式 洗濯乾燥機	抗菌ウルトラファインバブル洗浄 EX	TW-137XP6L TW-137XP6R	洗濯:13kg 乾燥:7kg	(H) ナイトグレー (W) ルナホワイト	オープン	10月	9千台

共働き・子育て世帯を中心とした家事負担軽減ニーズに応えるため、新製品は洗濯槽の容積を約9%大型化※2し、洗濯容量を13kgとしました。さらに、ユーザーが買い替えの際に重視する乾燥機能を強化。「大風量ふんわりリッチ速乾」は、乾燥風路の最適化と温風の吹き込み口の拡大、新型送風ファンの搭載により、低騒音化※3と大風量を実現。ゆとりのある洗濯槽内で衣類にしっかりと温風を当てることで、パーカーなどの厚手の衣類の内側や折り重なった部分まで均一に乾かし、乾きムラを解消します。その他、運転音や使い勝手に配慮した新機能を搭載。新「おやすみコース」は、洗い時約29dB、脱水時約37dB、乾燥時約40dBの低騒音で、洗濯から乾燥まで完了。夜間や就寝中の運転におすすめです。また、洗剤などを毎回量る手間を省く自動投入機能では、液体洗剤約1200mL・柔軟剤約1100mL・セレクトタンク約900mLの大容量3連自動投入タンクを搭載。大容量の詰め替えパウチも丸ごと投入可能※4です。

【新製品の新たな特長】

- ゆとりのある洗濯槽と新型送風ファン搭載で乾きムラを防ぐ。低騒音化した乾燥運転「大風量ふんわりリッチ速乾」
- 13kg衣類の洗濯時間約30分。「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX」搭載で、たくさんの衣類もしっかり洗浄
- おしゃれ着洗剤または漂白剤を選んでセットできるセレクトタンクを含む「大容量3連自動投入タンク」
- 新色ナイトグレー/ルナホワイトを採用。空間になじむマットテイストなデザイン
- 乾燥フィルターを分解して水洗い可能。「プッシュdeポン」のお手入れ性を向上

※2 当社2025年度従来機種TW-127XP5洗濯槽容積78.1LとTW-137XP6洗濯槽容積85.3Lとの比較。

※3 運転音の表示は洗い約30dB、脱水約37dB、乾燥約46dB

※4 液体洗剤は1200mL以下、柔軟剤は1100mL以下、おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤は900mL以下の詰め替え用タイプの中身を

1本全部入れることができます。



【新製品の主な特長】

※画像・図はすべてイメージ

1. ゆとりのある洗濯槽と新型送風ファン搭載で乾きムラを防ぐ。低騒音化した乾燥運転「大風量ふんわりリッチ速乾」

洗濯槽の傾斜角度を7℃から4℃にすることで、従来製品※5から総外形寸法を変えずに、洗濯槽の容積を約9%拡大しました。洗濯槽を大型化したことで、洗濯容量は13kgに増加。加えて、乾燥機能「大風量ふんわりリッチ速乾」は、乾燥風路の最適化、温風の吹き込み口の拡大、新型送風ファンの搭載により、大風量を実現しました。ゆとりのある洗濯槽内で大風量により衣類を舞い上げ、パーカーなどの厚手の衣類の内側や折り重なった部分まで均一に乾かし、乾きムラを解消します。

また、従来製品より消費電力量を約14%削減※6するとともに、運転音を低減※7しました。さらに、低騒音化にこだわった新「おやすみコース」は、洗い時約29dB・脱水時約37dB・乾燥時約40dBの運転音で、夜間や就寝中でも運転音を気にせず、洗濯から乾燥までご利用いただけます。



※5 当社2025年度従来機種TW-127XP5。

※6 当社2025年度従来機種TW-127XP5（消費電力量約1330Wh）、TW-137XP6（消費電力量約1140Wh）との比較。乾燥お急ぎモード時。

※7 当社2025年度従来機種TW-127XP5運転音（洗い約32dB、脱水約37dB、乾燥約48dB）、TW-137XP6（洗い約30dB、脱水約37dB、乾燥約46dB）との比較。乾燥お急ぎモード時。

2. 13kg衣類の洗濯時間約30分※8。「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX」搭載で、たくさんの衣類もしっかり洗浄

ウルトラファインバブル水と洗剤を高い濃度で混ぜ合わせた高濃縮洗剤液を噴射する「高濃縮ワイドシャワー」により、業界トップクラスの洗濯容量13kgながら洗濯時間は約30分で完了。またウルトラファインバブルとマイクロバブルの2つの泡のチカラで洗浄効果を高め、黄ばみ・黒ずみを防ぎ、汗臭などの菌臭の原因となるタンパク質汚れや皮脂汚れもしっかり落とします。加えてこの2つの泡の効果で洗濯槽も清潔に保ちます。さらにAg+抗菌ビーズから銀イオンの抗菌成分が溶けて「Ag+抗菌水」を生成。抗菌成分が、ウルトラファインバブルとともに繊維のすき間に入り込み、洗濯のたびに衣類を抗菌※9して部屋干し臭の原因菌が繁殖するのを防ぎます。



抗菌ウルトラファインバブル洗浄 EX

※8 手動投入時は約33分。

※9 【抗菌について】●試験方法:JIS L1902に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ポーケン品質評価機構にて評価。

●抗菌方法:銀イオンによる。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:抗菌活性値2.0以上。（菌の抑制率99%以上）。

3. おしゃれ着洗剤または漂白剤を選んでセットできるセレクトタンクを含む「大容量3連自動投入タンク」

液体洗剤約1200mL・柔軟剤約1100mL・セレクトタンク約900mLの大容量3連自動投入タンクを搭載。大容量の詰め替えパウチであっても、1度の補充で丸ごと投入できます。セレクトタンクには、おしゃれ着洗剤または漂白剤を選んでセットでき、衣類の素材や洗濯の目的に合わせた洗い方に対応します。加えて、セレクトタンクを活用した新コースを採用。「黄ばみおとしコース」は、黄ばみが気になる衣類を手間をかけずに漂白剤と洗剤でつけおき。適量を自動で投入し、約40℃の温水で効果を高めます。また、おしゃれ着洗剤を使用する「ウールコース」では、ウール素材を約30℃でやさしく洗います。本製品は、ザ・ウールマーク・カンパニーが定めた厳しい品質基準を満たしており、ウールマーク・ウールケア認証を取得しています。



大容量 3 連自動投入タンク

4. 新色ナイトグレー/ルナホワイトを採用。空間になじむマットテイストなデザイン

インテリアトレンドをもとに、本体は空間になじむマットなテイストを採用。新色の（H）ナイトグレーと（W）ルナホワイトの2色を展開します。本体は稜線や段差を排除した垂直フラットな造形で、どのようなインテリアスタイルにも自然になじむデザインとしました。また、操作パネルは色彩変化で運転状況を伝えるUIを採用し、現在の運転行程を直感的に把握できます。



（H）ナイトグレー



（W）ルナホワイト

【操作画面例】



洗濯時



乾燥時

5. 乾燥フィルターを分解して水洗い可能。「プッシュdeポン」のお手入れ性を向上

乾燥フィルターラクラクお手入れ「プッシュdeポン」は、新たに分解して水洗いできるようになりました。これにより、フィルターのメッシュ部以外にも溜まりがちな綿ゴミをしっかりと除去できるようになり、日々のお手入れの手間をさらに軽減します。



乾燥フィルターラクラクお手入れ

6. その他の新製品

【ドラム式洗濯乾燥機 TW-137XH6】

抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXを搭載するとともに、洗濯槽の大型化、乾燥風路の最適化、吹き込み口の拡大、および湿度センサーにより乾燥性能が向上した「TW-137XH6」を10月より発売します。大容量3連自動投入タンクと乾燥フィルターラクラクお手入れ「プッシュdeポン」を搭載し、使い勝手を向上。また、操作パネルにはバックライト付き白黒液晶表示を採用し、使いやすい操作性を実現しています。



TW-137XH6 (W)




操作パネル（点灯時）

【ドラム式洗濯乾燥機 TW-137XM6】

抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載するとともに、洗濯槽の大型化、乾燥風路の最適化、吹き込み口の拡大、および湿度センサーにより乾燥性能が向上した「TW-137XM6」を10月より発売します。液体洗剤約1900mL・柔軟剤約1200mLの大容量自動投入タンクを搭載しています。



TW-137XM6 (W)



大容量自動投入タンク

タイプ	洗浄方式	形名	容量	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
ドラム式 洗濯乾燥機	抗菌ウルトラファインバブル洗浄E ^{イーエックス}	TW-137XH6L	洗濯:13kg 乾燥:7kg	(W) ルナホワイト	オープン	10月	5千台
		TW-137XH6R					
	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W	TW-137XM6L					6千台
		TW-137XM6R					

【新製品の仕様一覧】

	ドラム式洗濯乾燥機		
機種名	TW-137XP6L/R	TW-137XH6L/R	TW-137XM6L/R
本体色	(H) ナイトグレー (W) ルナホワイト	(W) ルナホワイト	(W) ルナホワイト
容量	洗濯:13kg/乾燥:7kg		
洗浄方式	抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX	抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W
ウルトラファインバブル	○	○	○
マイクロバブル	○	○	-
高濃縮ワイドシャワー	○	○	-
Ag ⁺ 抗菌水	○	○	○
温水機能	○ (15℃/30℃/40℃/50℃/60℃)	○ (15℃/30℃/40℃/50℃/60℃)	-
乾燥方式	大風量ふんわりリッチ速乾（ヒートポンプ除湿乾燥）		
湿度センサー	○	○	○
うるおい上質仕上げ	○	○	○
清潔機能	UV除菌洗乾コース ^{※10} UV温風除菌コース ^{※10} 消臭コース ^{※11}	除菌消臭コース ^{※12※13}	除菌消臭コース ^{※12※13}
自動投入	液体洗剤/柔軟剤/セレクトタンク	液体洗剤/柔軟剤/セレクトタンク	液体洗剤/柔軟剤
操作パネル	大型カラータッチパネル	バックライト付き白黒液晶表示	LED表示
低振動・低騒音技術	S-DDモーター、振動吸収クッション、乾燥風路の最適化、新型送風ファン		
IoT機能 (スマートフォン連携)	○	○	-
お手入れ機能	槽洗浄めやすサイン バブルdeメンテ 自動おそうじ機能 カビプロテクト（自動槽乾燥） 槽洗浄・槽乾燥 60℃温水槽洗浄 乾燥フィルターラクラクお手入れ 乾燥ダクト自動お手入れ ドアパッキン洗浄 熱交換器自動洗浄 排水フィルター	槽洗浄めやすサイン バブルdeメンテ 自動おそうじ機能 カビプロテクト（自動槽乾燥） 槽洗浄・槽乾燥 60℃温水槽洗浄 乾燥フィルターラクラクお手入れ 乾燥ダクト自動お手入れ ドアパッキン洗浄 熱交換器自動洗浄 排水フィルター	槽洗浄めやすサイン 自動おそうじ機能 カビプロテクト（自動槽乾燥） 槽洗浄・槽乾燥 乾燥フィルター 乾燥ダクト自動お手入れ ドアパッキン洗浄 熱交換器自動洗浄 排水フィルター
目安時間（約）	洗濯:30分 洗濯～乾燥:87分	洗濯:30分 洗濯～乾燥:87分	洗濯:35分 洗濯～乾燥:89分
標準使用水量（約）	洗濯:88L		
消費電力量（約）	洗濯:70Wh		
運転音（約） （洗い/脱水/乾燥）	30dB/37dB/46dB （乾燥節電:42dB）		
ボディ幅	600mm		
総外形寸法 （給・排水ホース含む）	W645×D720×H1060mm	W645×D720×H1060mm	W645×D720×H1060mm
質量（約）	97kg	97kg	96kg

※10【除菌について】●試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法：菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法：「UV除菌洗乾」コース、「UV温風除菌」コース運転による。●対象部分：洗濯槽内の衣類。●試験結果：菌の減少率99%以上。

※11【消臭について】●試験方法：当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転させた試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法：「消臭」コース運転による。●対象部分：洗濯槽内の衣類。●試験結果：臭気濃度が初期に対し1/10以下。

※12【除菌について】●試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター ●試験方法：菌付着布の菌の減少率測定。●除菌方法：「除菌消臭」コースで3時間運転。●対象部分：洗濯槽内の衣類。●試験結果：菌の減少率99%以上。

※13【消臭について】●試験方法：当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「除菌消臭」コースで90分間運転した試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●消臭方法：「除菌消臭」コース運転による。●対象部分：洗濯槽内の衣類。●試験結果：臭気濃度が初期に対し1/10以下。

* 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

掲載されている情報（製品の価格/仕様、サービス内容及びお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。

予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

<一般のお客様からのお問い合わせ先>
 東芝生活家電ご相談センター フリーダイヤル 0120-1048-76
 受付時間 9:00～18:00（平日・土） 9:00～17:00（日・祝日）【当社指定休日を除く】